



Husqvarna

富世华

2024 富世华附件手册及价格表





➤ 目录


1.手持式产品附件价格表	1	
1.1 导板	1	
1.2 锯链	12	
1.3 润滑油和润滑脂	23	
1.4 火花塞	27	
1.5 手持式其他附件	28	
2.手持式产品附件选配表	53	
2.1 导板选配表	53	
2.2 锯链选配表	57	
2.3 导板锯链对应表	63	
2.4 锉刀对应表	64	
2.5 打草头和刀片对应表	64	
3.草坪车附件价格表	65	
4.微耕机附件价格表	68	
5.割草机器人附件价格表	71	
6.维修检测工具价格表	75	
7.安全防护用品价格表	78	
8.品牌推广产品价格表	103	

手持式产品附件价格表




此款 3/8"X-Force 导板具有高耐用性、易于维护和高生产率等特点。特别的前端形状可以减小磨损并且整体涂有抗腐蚀涂层。由于使用了轴承支撑系统且取消了黄油孔可以有效防止灰尘进入轴承中，并且无需补充润滑脂。这样的设计保证了较高的生产率并易于维护。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
585943456	15 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 SM 11T 56DL	单个包装	278.95
585943460	16 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 SM 11T 60DL	单个包装	291.35
585943468	18 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 SM 11T 68DL	单个包装	334.74
585943472	20 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 SM 11T 72DL	单个包装	371.94
585950856	15 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 11T 56DL	单个包装	278.95
585950860	16 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 11T 60DL	单个包装;可配 365/372XP/565/572XP	291.35
585950868	18 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 11T 68DL	单个包装;可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	334.74
585950872	20 寸 X-Force 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 11T 72DL	单个包装;可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	371.94



此款小 3/8"X-Force 导板具有高耐用性、易于维护和高生产率等特点。特别的前端形状可以减小磨损并且整体涂有抗腐蚀涂层。由于使用了轴承支撑系统且取消了黄油孔可以有效防止灰尘进入轴承中，并且无需补充润滑脂。这样的设计保证了较高的生产率并易于维护。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582207445	12 寸 X-Force 链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.1 SM	单个包装	208.25
582207452	14 寸 X-Force 链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.1 SM	单个包装	237.30
582207645	12 寸 X-Force 链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 T435/T525	208.25
582207652	14 寸 X-Force 链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 T435/130	237.30
582207656	16 寸 X-Force 链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 125/130	246.99




此款.325"X-Force 导板具有高耐用性、易于维护和高生产率等特点。特别的前端形状可以减小磨损并且整体涂有抗腐蚀涂层。由于使用了轴承支撑系统且取消了黄油孔可以有效防止灰尘进入轴承中，并且无需补充润滑脂。这样的设计保证了较高的生产率并易于维护。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582086956	13 寸 X-Force 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM	单个包装	236.72
582086964	15 寸 X-Force 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555	273.14
582086966	16 寸 X-Force 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555	291.35
582086972	18 寸 X-Force 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555	327.77
582086980	20 寸 X-Force 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555	364.19



此款.325"X-Force 导板具有高耐用性、易于维护和高生产率等特点。特别的前端形状可以减小磨损并且整体涂有抗腐蚀涂层。由于使用了轴承支撑系统且取消了黄油孔可以有效防止灰尘进入轴承中，并且无需补充润滑脂。这样的设计保证了较高的生产率并易于维护。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582075356	13 寸 X-Force 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	单个包装	236.72
582075364	15 寸 X-Force 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555; 与 SP33G 链条配套使用	273.14
582075366	16 寸 X-Force 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555; 与 SP33G 链条配套使用	291.35
582075372	18 寸 X-Force 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555; 与 SP33G 链条配套使用	327.77
582075380	20 寸 X-Force 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	单个包装;可配 445/450/543XP/545 MII/555; 与 SP33G 链条配套使用	364.19



此款.325 X-PRECISION 导板具有柔和的导板曲线和前段小半径设计,可以有效减少反冲的风险,并拥有良好的切割控制。链轮有 8 个齿和一个铆钉。导板外涂有环氧涂层来防止划痕和腐蚀。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
593914346	10" X-PRECISION 导板, .325" mini 槽宽 1.1mm SM	单个包装	207.47
593914351	12" X-PRECISION 导板, .325" mini 槽宽 1.1mm SM	单个包装;可配电池锯 535iXP, T535iXP, 540iXP, T540iXP, 与 SP21G 链条配套使用	214.39
593914359	14" X-PRECISION 导板, .325" mini 槽宽 1.1mm SM	单个包装;可配电池锯 535iXP, T535iXP, 540iXP, T540iXP, 与 SP21G 链条配套使用	221.88
593914364	16" X-PRECISION 导板, .325" mini 槽宽 1.1mm SM	单个包装;可配电池锯 540iXP, T540iXP, 与 SP21G 链条配套使用	253.57




此款小1/4" X-PRECISION 导板轻巧耐用，与 X-CUT SP11G 配合使用，切割精准，进刀平稳，切口整齐。主要用于电池锯和小功率汽油链锯

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529340760	10" X-PRECISION 导板, 1/4" mini Pixel 1.1 mm SM	单个包装;与 SP11G 链条配套使用, 使用 9T 链轮 535557401.	126.75
529340768	12" X-PRECISION 导板, 1/4" mini Pixel 1.1 mm SM	单个包装;与 SP11G 链条配套使用, 使用 9T 链轮 535557401.	152.11




此款小1/4" 导板轻巧耐用，与 X-CUT SP11G 配合使用，切割精准，进刀平稳，切口整齐。主要用于电池锯和小功率汽油链锯

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
536911832	5" 导板, 1/4" mini Pixel 1.1 mm SM	单个包装;与 SP11G 链条配套使用, 使用 9T 链轮 535557401.	114.01




此款 0.325"X-TOUGH 标准合金导板可以适用于硬木，厚树皮及多沙尘、灰尘或烟尘等严苛的环境中。主体材料使用更坚固的优质钢，更加坚固；头部使用钨铬钴合金钢，更加耐用且不夹木头；表面更耐磨的防磨涂层；导轨更坚固；外观独一无二。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
531116466	16 寸 X-TOUGH 合金导板 节距 0,325" 槽宽 1.5 SM 66DL	新规格, 可配 445/450/543XP/545 MII/555 替代原料号 596690866	588.51
531116476	18 寸 X-TOUGH 合金导板 节距 0,325" 槽宽 1.5 SM 76DL	新规格, 可配 445/450/543XP/545 MII/555 替代原料号 596690876	614.78
531116481	20 寸 X-TOUGH 合金导板 节距 0,325" 槽宽 1.5 SM 81DL	新规格, 可配 445/450/543XP/545 MII/555 替代原料号 596690881	630.55



此款 3/8" X-TOUGH 标准合金导板可以适用于硬木，厚树皮及多沙尘、灰尘或烟尘等严苛的环境中。主体材料使用更坚固的优质钢，更加坚固；头部使用钨铬钴合金钢，更加耐用且不夹木头；表面更耐磨的耐磨涂层；导轨更坚固；外观独一无二。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
596690852	13 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 52DL	单个包装，对应的老版料号是 50195805， 596685352	512.28
596690856	15 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 56DL	单个包装，对应的老版料号是 501958056， 596685356，;可配 365/372XP	567.46
596690860	16 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 60DL	单个保证， 对应的老料号是 596685360，可配 365/372XP/565/572XP	588.51
596690868	18 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 68DL	单个包装，对应的老版料号是 501958068；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	630.55
596690872	20 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 72DL	单个包装，对应的老版料号是 501958072；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	614.78
596690884	24 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 84DL	单个包装，对应的老版料号是 501958084；可配 365/372XP/565/572XP585/592XP	756.66
596690892	28 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 92DL	单个包装，对应的老版料号是 501958092；可配 365/372XP/565/572XP585/592XP	882.77
596690802	30 寸 X-TOUGH 标准合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 102DL	单个包装；替代原料号 596685302，可配 585/592XP	987.95



此款 3/8" X-TOUGH RSN 合金导板可以适用于硬木，厚树皮及多沙尘、灰尘或烟尘等严苛的环境中。主体材料使用更坚固的优质钢，更加坚固；RSN 头部可更换，内部有链轮和轴承，可以减轻摩擦降低燃油消耗；表面更有耐磨的防磨涂层；导轨更坚固；外观独一无二。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
596691568	18 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 SM 68DL	单个包装，对应的老版料号是 501957768;可配 445/450/543XP/545 MII/555, 需要同规格的 3/8" 链轮配套使用。	614.78
596691572	20 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 SM 72DL	单个包装，对应的老版料号是 501957772;可配 445/450/543XP/545 MII/555; 需要同规格的 3/8"链轮配套使用。	630.55
596691160	16 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 60DL	新规格，可配 365/372XP/565/572XP	588.51
596691168	18 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 68DL	单个包装，对应的老版料号是 501956968，可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	614.78
596691172	20 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 72DL	单个包装，对应的老版料号是 501956972，可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	630.55
596691176	22 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 76DL	单个包装，对应的老版料号是 501956976；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	693.60
596691184	24 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 84DL	单个包装，对应的老版料号是 501956984，可配 365/372XP/565/572XP	756.66
596691192	28 寸 X-TOUGH RSN 合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 92DL	单个包装，对应的老版料号是 501956992；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	882.77




此款 3/8" X-TOUGH RSN 轻质合金导板可以适用于硬木，厚树皮及多沙尘、灰尘或烟尘等严苛的环境中。主体材料使用更坚固的优质钢，更加坚固，里面含有少部分塑料，使得导板更轻，从而操控性更强；RSN 头部可更换，内部有链轮和轴承，可以减轻摩擦降低燃油消耗；表面更有耐磨的防磨涂层；导轨更坚固；外观独一无二。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
599656672	20 寸 X-TOUGH RSN 轻质合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 72DL	单个包装；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	716.72
599656684	24 寸 X-TOUGH RSN 轻质合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 84DL	单个包装；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	860.07
599656692	28 寸 X-TOUGH RSN 轻质合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 92DL	单个包装；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	1003.41
599656605	32 寸 X-TOUGH RSN 轻质合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 105DL	单个包装；可配 585/592XP	1,146.75
599656615	36 寸 X-TOUGH RSN 轻质合金导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 115DL	单个包装；可配 585/592XP	1,290.10




柔和的导板曲线和前段小半径设计可以有效减少反冲的风险并拥有良好的切割控制。导板外涂有环氧涂层来防止划痕和腐蚀。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501959540	10 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.1 SM 7T 40DL	单个包装	106.10
501959545	12 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.1 SM 7T 45DL	35 个 1 箱	118.99
501959552	14 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.1 SM	10 个 1 箱	144.99
501959240	10 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM 7T 40DL	单个包装	136.62
501959245	12 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM 7T 45DL	30 个 1 箱;可配 T435/T525	169.76
501959252	14 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM 7T 52DL	30 个 1 箱;可配 T435/130	109.60
501959256	16 寸链轮导板 节距 小 3/8" 槽宽 1.3 SM 7T 56DL	30 个 1 箱;可配 125/130	158.65
501959652	14 寸链轮导板 节距 小 3/8" Intenz 槽宽 1.3 SM 7T 52DL	30 个 1 箱	194.24
501959656	16 寸链轮导板 节距 小 3/8" Intenz 槽宽 1.3 SM 7T 56DL	30 个 1 箱	207.47




为高枝油锯和其他油锯设计。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
575842258	10 寸链轮导板 节距 1/4" 槽宽 1.3 A318 高枝油锯 58DL	10 个 1 箱; 可配 525PT5S/327PT5S/PA1100/536LiP4/536LiPT5	115.26
575842264	12 寸链轮导板 节距 1/4" 槽宽 1.3 A318 高枝油锯 64DL	10 个 1 箱; 可配 525PT5S/327PT5S/PA1100/536LiP4/536LiPT5	138.31




柔和的导板曲线和前段小半径设计可以有效减少反冲的风险并拥有良好的切割控制。导板外涂有环氧涂层来防止划痕和腐蚀。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
579559060	10 寸链轮导板 节距 1/4" 槽宽 1.3 电池链锯	单个包装	139.91
579559068	12 寸链轮导板 节距 1/4" 槽宽 1.3 电池链锯	单个包装	199.50



通用标准型链轮导板，坚固，耐用，性能优良。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
538920868	18 吋 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 68DL	作为售后用导板，相当于 585950868 的	334.74
538920872	20 吋 链轮导板 节距 3/8" 槽宽 1.5 LM 72DL	作为售后用导板，相当于 585950872	371.94



通用标准型链轮导板，坚固，耐用，性能优良。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
538920764	15 吋 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM, 64DL	作为售后用导板，相当于 582086964	273.14
538920772	18 吋 链轮导板 节距 .325" 槽宽 1.5 SM, 72DL	作为售后用导板，相当于 582086972	327.77



通用标准型链轮导板，坚固，耐用，性能优良。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
578400156	13 吋 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	作为售后用导板，相当于 582075356	236.72
578400164	15 吋 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	作为售后用导板，相当于 582075364	273.14
578400172	18 吋 链轮导板 PIXEL 节距 .325" 槽宽 1.3 SM	作为售后用导板，相当于 582075772	327.77



RSN 合金导板 5019569XX 可更换式头部。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501957501	可换式 RSN 合金导板头部 (3/8")	单个包装	139.28



X-TOUGH RSN 合金导板可更换式头部。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597474101	可换式 X-TOUGH RSN 合金导板头部 (3/8")	单个包装	108.53



X-TOUGH RSN 轻质合金导板可更换式头部。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
599967801	可换式 X-TOUGH RSN 轻质合金导板头部 (3/8")	单个包装	144.70



由耐冲击塑料制成。有多种规格选择。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501834409	13 到 16 寸导板套	单个包装	18.65
501834411	18 到 22 寸导板套	单个包装	20.73
501834504	24 到 28 寸导板套	单个包装	37.29
537072201	30 到 42 寸导板套	单个包装	46.64



由耐冲击塑料制成。有多种规格选择。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
531345301	8 到 12 寸导板套	单个包装	34.14
531345401	12 到 14 寸导板套	单个包装	34.14
531345601	15 到 18 寸导板套	单个包装	34.14
531345701	18 到 20 寸导板套	单个包装	42.56
531345801	24 到 28 寸导板套	单个包装	42.56



X-CUT C85 是由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率。这款锯链使用最先进的技术制造，工作效率更高，安全性更好，使用成本更低。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
581626656	锯链 规格: C85 15"/56DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	117.66
581626660	锯链 规格: C85 16"/60DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	126.06
581626668	锯链 规格: C85 18"/68DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	142.87
581626672	锯链 规格: C85 20"/72DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	151.28
581626684	锯链 规格: C85 24"/84DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	176.49
581626692	锯链 规格: C85 28"/92DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	193.30
581626602	锯链 规格: C85 30"/102DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱; 可配 585/592XP	204.55
581626601	锯链卷 规格: C85 100 ' 3/8" 1.5 直角切齿	单个包装, 与 H42 同规格; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	2,898.85



X-CUT C83 是由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率。这款锯链使用最先进的技术制造，工作效率更高，安全性更好，使用成本更低。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
585549972	锯链 规格: C83 20"/72DL 3/8" 1.3 直角切齿	30 条 1 箱; 与同规格的导板组合后可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	166.96
585549901	锯链卷 规格: C83 100 ' 3/8" 1.3 直角切齿	单个包装, 与同规格的导板组合后可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	3484.87



X-CUT S85 是由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率。这款锯链使用最先进的技术制造，工作效率更高，安全性更好，使用成本更低。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
585549156	锯链 规格: S85 15"/56DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱	124.84
585549160	锯链 规格: S85 16"/60DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	133.78
585549168	锯链 规格: S85 18"/68DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	151.60
585549172	锯链 规格: S85 20"/72DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	160.54
585549184	锯链 规格: S85 24"/84DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	187.31
585549192	锯链 规格: S85 28"/92DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	205.13
585549101	锯链卷 规格: S85 100' 3/8" 1.5 圆角切齿	单个包装; 可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	3,350.84



X-CUT SP33G 是由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率，使得您的产出比以往更高。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
581643156	锯链 规格: SP33G 13"/56DL .325" Pixel 1.3 圆角切角	60 条 1 箱	116.59
581643164	锯链 规格: SP33G 15"/64DL .325" Pixel 1.3 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/555, 需要与同规格的 0.325", 1.3 导板配套使用	134.83
581643166	锯链 规格: SP33G 16"/66DL .325" Pixel 1.3 圆角切齿 66DL	60 条 1 箱; 可配 445/450/555, 需要与同规格的 0.325", 1.3 导板配套使用	139.91
581643172	锯链 规格: SP33G 18"/72DL .325" Pixel 1.3 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/555, 需要与同规格的 0.325", 1.3 导板配套使用	149.24
581643180	锯链 规格: SP33G 20"/80DL .325" Pixel 1.3 圆角切齿 80DL	30 条 1 箱	167.37
581643101	锯链卷 规格: SP33G 100' .325" Pixel 1.3, 圆角切齿	单个包装, 与 H30 同规格; 可配 445/450/555, 需要与同规格的 0.325", 1.3 导板配套使用	3,183.15



X-CUT S93G 是一款由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率，使得您的产出比以往更高。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
585404240	X-CUT 锯链 规格: S93G 10"/40DL, 小 3/8", 1.3 圆角切角	60 条 1 箱; 可配 536LiPX	71.96
585404245	X-CUT 锯链 规格: S93G 12"/45DL, 小 3/8", 1.3 圆角切角	60 条 1 箱; 可配 T435/T525	80.98
585404252	X-CUT 锯链 规格: S93G 14"/52DL, 小 3/8", 1.3 圆角切角	60 条 1 箱; 可配 T435/130	93.54
585404256	X-CUT 锯链 规格: S93G 16"/56DL, 小 3/8", 1.3 圆角切角	60 条 1 箱; 可配 125/130	100.76
585404201	X-CUT 锯链 规格: S93G, 100', 小 3/8", 1.3 圆角切角	单个包装; 与 H37 同规格, 可配 125/130/T435/T525/536LiXP	2,762.11



X-CUT S35G 是由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率，使得您的产出比以往更高。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
585639556	锯链 规格 S35G 13 "/56DL, .325" 1.5 mm 圆角切齿	60 条 1 箱	106.03
585639564	锯链 规格 S35G 15 "/64DL, .325" 1.5 mm 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	121.18
585639566	锯链 规格 S35G 16 "/66DL, .325" 1.5 mm 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	124.96
585639572	锯链 规格 S35G 18 "/72DL, .325" 1.5 mm 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	136.32
585639580	锯链 规格 S35G 20 "/80DL, .325" 1.5 mm 圆角切齿	60 条 1 箱	151.47
585639501	锯链 规格 S35G 100' .325" 1.5 mm 圆角切齿	单个包装, 与 H25 同规格, 可配 445/450/543XP/545MII/555	3,137.45



X-CUT C35 是由富世华自主研发、设计并制造的锯链。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率，使得您的产出比以往更高。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
581699756	锯链 规格 C35 13 "/56DL, .325" 1.5 mm 直角切齿	60 条 1 箱	106.03
581699764	锯链 规格 C35 15 "/64DL, .325" 1.5 mm 直角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	121.18
581699766	锯链 规格 C35 16 "/66DL, .325" 1.5 mm 直角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	124.96
581699772	锯链 规格 C35 18 "/72DL, .325" 1.5 mm 直角切齿	60 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	136.32
581699780	锯链 规格 C35 20 "/80DL, .325" 1.5 mm 直角切齿	60 条 1 箱	151.47
581699701	锯链 规格 C35 100' .325" 1.5 mm 直角切齿	单个包装, 与 H25 同规格, 可配 445/450/543XP/545MII/555	3,137.45



X-CUT SP21G 是一款由富世华自主研发、设计并制造的锯链，主要用于电池链锯。它特别适合高端用户用于日常的专业操作。长时间保持锋利、卓越的耐用性、低拉伸性以及更高的切割效率，使得您的产出比以往更高。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
593914146	锯链 规格 SP21G 10"/46DL .325" mini 1.1 mm 圆角切齿	60 条 1 箱	117.62
593914151	锯链 规格 SP21G 12"/51DL .325" mini 1.1 mm 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配电池锯 535iXP, T535iXP, 与 X-PRECISION 导板配套使用	130.41
593914159	锯链 规格 SP21G 14"/59DL .325" mini 1.1 mm 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配电池锯 535iXP, T535iXP, 与 X-PRECISION 导板配套使用	150.87
593914164	锯链 规格 SP21G 16"/64DL .325" mini 1.1 mm 圆角切齿	60 条 1 箱; 可配电池锯 535iXP, T535iXP, 540iXP, T540iXP 与 X-PRECISION 导板配套使用	163.65



X-CUT SP11G 是一款由富世华自主研发、设计并制造的锯链，主要用于电池锯和小功率汽油链锯。它特别适合修枝。节距小 1/4 “，厚度 1.1 毫米，圆角，切割精准，进刀平稳，切口整齐。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529340660	锯链 SP11G 10"/60DL, Pixel 1/4" mini 1.1 mm, 圆角切齿	与 X-PRECISION 小 1/4" 导板配合使用。	113.78
529340668	锯链 SP11G 12"/68DL, Pixel 1/4" mini 1.1 mm, 圆角切齿	与 X-PRECISION 小 1/4" 导板配合使用。	129.16
529340632	锯链 SP11G 5"/32DL, Pixel 1/4" mini 1.1 mm, 圆角切齿	与 X-PRECISION 小 1/4" 导板配合使用。	101.56



非常轻的小切齿锯链，适合顺畅干净的切割。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501844058	锯链 规格: H00 10 "/58DL 1/4" 1.3 小切齿	30 条 1 箱; 可配 525PT5S/327PT5S/PA1100/536LiP4/536LiPT5	125.92
501844060	锯链 规格: H00 60DL 1/4" 1.3 小切齿	30 条 1 箱	130.58
501844064	锯链 规格: H00 12" /64DL 1/4" 1.3 小切齿	30 条 1 箱; 可配 525PT5S/327PT5S/PA1100/536LiP4/536LiPT5	135.25
501844068	锯链 规格: H00 68DL 1/4" 1.3 小切齿	30 条 1 箱	135.25
503305401	锯链卷 规格: H00 100' 1/4" 1.3 小切齿	单个包装; 可配 525PT5S/327PT5S/PA1100/536LiP4/536LiPT5	4,151.44



一款高性能，低震动并配直角切齿的链条，非常适合在苛刻环境中工作的专业级用户使用。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501840756	锯链 规格： H21 13 “/56DL .325” 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	136.80
501840764	锯链 规格： H21 15 ” /64DL .325” 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 445/450/543XP/545MII/555	153.90
501840766	锯链 规格： H21 16 “/66DL .325” 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 445/450/543XP/545MII/555	159.60
501840772	锯链 规格： H21 18 ” /72DL .325” 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 445/450/543XP/545MII/555	176.70
501840780	锯链 规格： H21 80DL .325” 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	193.80
503305701	锯链卷 规格： H21 100' .325" 1.5 直角切齿	单个包装；可配 445/450/543XP/545MII/555	4,213.81



快速切割，低震动。链条拥有较小的工作半径以保证快速切割且容易打磨。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
503306701	锯链卷 规格： H22 100’ .325 ‘ ’ 1.3 小切齿	单个包装	4,213.81



一款高性能，低震动并配直角切齿的链条，非常适合在苛刻环境中工作的专业级用户使用。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501840864	锯链 规格: H23 15 " /64DL .325" 1.3 直角切齿	30 条 1 箱	149.06
501840866	锯链 规格: H23 16 " /66DL .325" 1.3 直角切齿	30 条 1 箱	154.59
501840872	锯链 规格: H23 18 " /72DL .325" 1.3 直角切齿	30 条 1 箱	171.15
501840880	锯链 规格: H23 80DL .325" 1.3 直角切齿	30 条 1 箱	181.12
503309101	锯链卷 规格: H23 100' .325" 1.3 直角切齿	单个包装	4,213.81



快速切割，低震动。链条拥有较小的工作半径以保证快速切割且容易打磨。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501840456	锯链 规格: H25 13 " /56DL .325" 1.5 小切齿	30 条 1 箱	136.80
501840464	锯链 规格: H25 15 " /64DL .325" 1.5 小切齿	30 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	153.90
501840466	锯链 规格: H25 16 " /66DL .325" 1.5 小切齿	30 条 1 箱; 可配 445/450/543XP/545MII/555	159.60
501840472	锯链 规格: H25 18 " /72DL .325" 1.5 小切齿	30 条 1 箱; 可配 445/450/555	176.70
501840480	锯链 规格: H25 80DL .325" 1.5 小切齿	30 条 1 箱	193.80
503305501	锯链 规格: H25 100' .325" 1.5 小切齿	单个包装; 可配 445/450/543XP/545MII/555	4,213.81



一款高性能，低震动并配直角切齿的链条，非常适合在苛刻环境中工作的专业级用户使用。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
503307301	锯链卷 规格： H26 100 ‘ .325 ‘ 1.6 直角切齿	单个包装	4,213.81



快速切割，低震动。链条拥有较小的工作半径以保证快速切割且容易打磨。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
503300322	锯链卷 规格： H28 100 ‘ .325 ‘ 1.6 直角切齿	单个包装	4,213.81



采用倒角切齿的地震动链条。供有高效率要求的小型锯链使用。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501847045	锯链 规格： H35 12” /45DL 小 3/8" 1.3 倒角切齿	30 条 1 箱	88.61
501847052	锯链 规格： H35 14 “/52DL 小 3/8" 1.3 倒角切齿	30 条 1 箱	102.60
501847056	锯链 规格： H35 16” /56DL 小 3/8" 1.3 倒角切齿	30 条 1 箱	122.53
503306901	锯链卷 规格： H35 100' 小 3/8" 1.3 倒角切齿	单个包装	3,162.00



H38 为小型锯链使用而采用了倒角切齿。属于低振动，低反冲风险的锯链。此款锯链是家庭和消费级用户理想的选择，但同样可以在商业领域使用。设计在电动和小排量油锯上使用。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
581807940	锯链 规格： H38 10” /40DL 小 3/8" 1.1 Pixel 倒角切齿	30 条 1 箱	83.95
581807945	锯链 规格： H38 12 “/45DL 小 3/8" 1.1 Pixel 倒角切齿	30 条 1 箱；可配电池据 536LiXP， T536LiXP	97.94
581807952	锯链 规格： H38 14” /52DL 小 3/8" 1.1 Pixel 倒角切齿	30 条 1 箱；可配电池据 536LiXP， T536LiXP	111.93
581807956	锯链 规格： H38 16 “/56DL 小 3/8" 1.1 Pixel 倒角切齿	30 条 1 箱	121.26
581807901	锯链卷 规格： H38 100' 小 3/8" 1.1 Pixel 倒角切齿	单个包装；可配电池据 536LiXP， T536LiXP	3,162.00



一款高性能，低震动并配直角切齿的链条。适合高效切割干净木材。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501841452	锯链 规格： H42 13" /52DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	136.80
501841456	锯链 规格： H42 15 " /56DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	148.20
501841460	锯链 规格： H42 16" /60DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	159.60
501841464	锯链 规格： H42 64DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱	165.30
501841468	锯链 规格： H42 18 " /68DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	176.70
501841472	锯链 规格： H42 20" /72DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	188.10
501841484	锯链 规格： H42 24 " /84DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	222.30
501841492	锯链 规格： H42 /28 " /92DL 3/8" 1.5 直角切齿	30 条 1 箱；可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	239.40
503306001	锯链卷 规格： H42 100' 3/8" 1.5 直角切齿	单个包装；与 C85 同规格，可配 365/372XP/565/572XP/585/592XP	3,870.65



高性能低振动的圆角切齿锯链适合快速切割，且容易打磨。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544078856	锯链 规格： H54 56DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱	134.73
544078860	锯链 规格： H54 60DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱	145.09
544078868	锯链 规格： H54 68DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱	160.64
544078872	锯链 规格： H54 72DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱	171.00
544078884	锯链 规格： H54 84DL 3/8" 1.5 圆角切齿	30 条 1 箱	202.09
503305001	锯链卷 规格： H54 100' 3/8" 1.5 圆角切齿	单个包装	3,870.65



适合切割大木材，该链条拥有较小的工作半径保证了快速切割且易于打磨。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
501843176	锯链 规格： H64 76DL .404" 1.6 小切齿	30 条 1 箱	210.90
501843184	锯链 规格： H64 84DL .404" 1.6 小切齿	30 条 1 箱	233.70
501843192	锯链 规格： H64 92DL .404" 1.6 小切齿	30 条 1 箱	250.80
501843104	锯链 规格： H64 104DL .404" 1.6 小切齿	30 条 1 箱	285.01
501843124	锯链 规格： H64 124DL .404" 1.6 小切齿	30 条 1 箱	342.01
503306401	锯链卷 规格： H64 100 ' .404" 1.6 小切齿	单个包装	4,208.80

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
587808510	1L 装富世华 HP 级二冲程机油		富世华配 HP 级二冲程机油与劣质汽油配合使用也能工作良好，并可应对二冲程机油可能面临的所有艰巨挑战。高品质的添加剂可减少劣质汽油引起的在曲轴箱中的沉淀物。该机油可用于富世华所有二冲程产品，从最小的绿篱机到最大的链锯。	12 瓶 1 箱	55.59
587808520	4L 装富世华 HP 级二冲程机油		富世华配 HP 级二冲程机油与劣质汽油配合使用也能工作良好，并可应对二冲程机油可能面临的所有艰巨挑战。高品质的添加剂可减少劣质汽油引起的在曲轴箱中的沉淀物。该机油可用于富世华所有二冲程产品，从最小的绿篱机到最大的链锯。	单瓶包装	218.59
578037003	1L 装富世华 XP 级合成二冲程机油		富世华新的全合成并可生物降解的 XP 级二冲程机油专为高负载和发动机转速等应用而研发。特殊的添加剂使得 XP 级二冲程机油为轴承和气缸提供非常好的润滑，使发动机更清洁，烟雾更少，并减少活塞和曲轴箱的涂层。可用于所有富世华产品，尤其适用于配套发动机排量超过 55cc 的产品。	12 瓶 1 箱	180.01
578037103	4L 装富世华 XP 级合成二冲程机油			3 瓶 1 箱	635.53
578037002	1L 装富世华低烟雾 LS+级二冲程机油		低烟雾 LS+级二冲程机油是一种矿物油与合成油混合的机油。它仅产生很少的烟雾，且对高负载发动机的具体组件具有极好的润滑效果，例如连接杆轴承。它最适用于气缸排量超过 55cc 的链锯和清理锯。这种机油产生的烟雾极少，对经常在建筑密度高的区域内使用的产品至关重要。它还能降低发动机温度，从而延长发动机的使用寿命。富世华低烟雾 LS+级机油采用的配方具有极好的防卡、防倾斜以及碳相关的活塞咬死保护功能。	12 瓶 1 箱	84.84

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
578037102	4L 装富世华低烟雾 LS+级二冲程机油		低烟雾 LS+级二冲程机油是一种矿物油与合成油混合的机油。它仅产生很少的烟雾，且对高负载发动机的具体组件具有极好的润滑效果，例如连接杆轴承。它最适用于气缸排量超过 55cc 的链锯和清理锯。这种机油产生的烟雾极少，对经常在建筑密度高的区域内使用的产品至关重要。它还能降低发动机温度，从而延长发动机的使用寿命。富世华低烟雾 LS+级机油采用的配方具有极好的防卡、防倾斜以及碳相关的活塞咬死保护功能。	3 瓶 1 箱	299.34
544976501	1L 装富世华低烟雾 GUARD 级二冲程机 油		专为割灌机开发的二冲程机油。可应对二冲程机油可能面临的所有艰巨挑战。和富世华 XP 级二冲程机油相当。	12 瓶 1 箱	83.86
574880001	1L 装富世华 Zenoah 小松二冲程机油		为二冲程引擎注油及预混系统设计，选用优质合成基础油及精选添加剂使其表现优越。即使在恶劣条件下使用，也可以为二冲程发动机提供稳定可靠的润滑保护。	12 瓶 1 箱	66.30
577419702	1.4L 装富世华 10W40 级四冲程机油		用于 4 冲程园林设备的高品质机油。在温度低时也很容易启动，在各种运行条件下都能提供最好的润滑并降低油耗。	12 瓶 1 箱	115.16
577419701	1.4L 装富世华 SAE30 级四冲程机油		用于 4 冲程割草机的高品质机油。对发动机提供极好的保护。	12 瓶 1 箱	84.12
579396101	5L 装矿物基的高性能 链条油		矿物基的高性能链条油。通过添加能提高润滑性能的添加剂使锯链和锯链槽的磨损降至很低的水平。得益于适用范围广泛的润滑油黏度，此款链条油在夏季和冬季都可以使用，甚至适用于极端温度条件。	单瓶包装	198.67

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
579396001	1L 装矿物基的高性能链条油		矿物基的高性能链条油。通过添加能提高润滑性能的添加剂使锯链和锯链槽的磨损降至很低的水平。得益于适用范围广泛的润滑油黏度，此款链条油在夏季和冬季都可以使用，甚至适用于极端温度条件。	12 瓶 1 箱	46.89
579396201	20L 装矿物基的高性能链条油		矿物基的高性能链条油。通过添加能提高润滑性能的添加剂使锯链和锯链槽的磨损降至很低的水平。得益于适用范围广泛的润滑油黏度，此款链条油在夏季和冬季都可以使用，甚至适用于极端温度条件。	单瓶包装	769.72
588818201	1L 装植物基的高性能链条油		植物基的高性能链条油。对环境没有污染。经济耐用，比普通链条油可以节省 40% 的用量。极低的粘度可以适用于极寒环境。可以与水相溶。一般的清洁剂就可以清洗。	12 瓶 1 箱	45.74
588818210	5L 装植物基的高性能链条油		植物基的高性能链条油。对环境没有污染。经济耐用，比普通链条油可以节省 40% 的用量。极低的粘度可以适用于极寒环境。可以与水相溶。一般的清洁剂就可以清洗。	单瓶包装	204.15
588818202	20L 装植物基的高性能链条油		植物基的高性能链条油。对环境没有污染。经济耐用，比普通链条油可以节省 40% 的用量。极低的粘度可以适用于极寒环境。可以与水相溶。一般的清洁剂就可以清洗。	单瓶包装	726.76
531009248	1L 装空滤油		和肥皂水一起使用清洗空滤。可更加有效的清除空滤中的小颗粒灰尘，使发动机更清洁并减小磨损。	12 瓶 1 箱	183.87

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
502512701	万能型润滑脂 225 克/ 只装		适用于一般润滑目的。	100 只 1 箱	49.11
503621201	导板链轮润滑脂 40 克 /只装		适用于导板链轮轴承润滑。	200 只 1 箱	13.11
503976401	齿轮箱润滑脂 100 克/ 只装 可生物降解		适用于割灌机的斜齿轮润滑，为传动系统提供润滑并可吸收部分轴向力。可生物降解，更环保。	单支包装	51.20
544142101	UL21 润滑脂		喷雾形式的合成润滑脂。渗入并润滑活动金属件。提供更长时间的防锈保护。不会损坏漆或橡胶。	单支包装	66.07
503801701	传动轴用润滑脂 200 克/只装		适用于传动轴润滑	单支包装	78.52
588814801	绿篱机齿轮箱用多功能 润滑脂 400 克/只装		先进的多用途润滑脂专用于富世华绿篱机齿轮箱。该款润滑脂提供了极佳的润滑效果，降低了齿轮温度从而最大程度上提高了齿轮箱的寿命。防水防腐添加剂的使用提高了防水性能，使其能够有效防水防腐。通过在富世华齿轮传动部件上的测试和使用，该款润滑脂可有效减小部件磨损，并具有优越的防水防腐性能。	单支包装	148.93


物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
577484001	富世华 HQT-1 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 17, 连接螺母直径 19 毫米, 连接螺纹长度 9 毫米, 螺纹规格 M14*1.25; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品 445II/450II/543XP/365X-Torq/372XP X-Torq/565/572XP 等	14.70
590710101	富世华 HQT-2 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 15, 连接螺母直径 19 毫米, 连接螺纹长度 9 毫米, 螺纹规格 M14*1.25; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品如 525RS/525PT5S/525LK/525HF3S/525HE3/525HE4/525BX/443RB/362PT5S 等	14.70
590843801	富世华 HQT-3 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 15, 连接螺母直径 16 毫米, 连接螺纹长度 12.7 毫米, 螺纹规格 M10*1.0; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品如 545FX/T435/545MII/555/585/592XP 等	23.09
590710201	富世华 HQT-4 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 15, 连接螺母直径 16 毫米, 连接螺纹长度 9.5 毫米, 螺纹规格 M10*1.0; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品如 522HD60S, 522HS75S5, T525 等	23.09
590844001	富世华 HQT-5 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 14, 连接螺母直径 16 毫米, 连接螺纹长度 12.7 毫米, 螺纹规格 M10*1.0; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品如 125/226HD60S/226HS75S/570BTS/578BTF/580BTS/543RS/543RB	23.09
590844101	富世华 HQT-6 火花塞		电极材料采用镍合金中心电极, 热值为 19, 连接螺母直径 21 毫米, 连接螺纹长度 9.5 毫米, 螺纹规格 M14*1.25; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于后推式草坪机等	17.32
590844201	富世华 HQT-7 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 15, 连接螺母直径 21 毫米, 连接螺纹长度 19 毫米, 螺纹规格 M14*1.25; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于川崎发动机	17.32
590844301	富世华 HQT-8 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 17, 连接螺母直径 16 毫米, 连接螺纹长度 12.7 毫米, 螺纹规格 M10*1.0; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品	23.09
590844401	富世华 HQT-9 火花塞		电极材料采用铜芯中心电极, 热值为 17, 连接螺母直径 16 毫米, 连接螺纹长度 19 毫米, 螺纹规格 M14*1.25; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于百力通 OHV/DOV 发动机等	17.32
590844501	富世华 HQT-10 火花塞		电极材料采用镍合金中心电极, 热值为 17, 连接螺母直径 16 毫米, 连接螺纹长度 7.8 毫米, 螺纹规格 M14*1.25; 电极间隙 0.55 ± 0.05。	10 个 1 箱, 适用于手持式产品	23.09

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
505698160	平锉刀 6 吋 1 只装		为了使您的锯链保持良好切割状态, 您需要一个平锉刀和一个深度尺以锯链进行正确打磨。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割更容易, 且更安全。	单个包装	20.73
505698180	平锉刀 8 吋 1 只装			单个包装	31.09
505698161	平锉刀 6 吋 12 只装			单个包装	233.70
597356103	圆锉刀 5.5 毫米 300 只装		此款圆锉刀的切割性能增加了 20% 且使用寿命更长。为了使锯链保持良好的切割状态, 您需要一个圆锉刀和一个锉刀尺以锯链进行正确打磨。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割更容易, 且更安全。	单个包装, 替代 577388302	2417.58
505698162	平锉刀 6 吋 100 只装		为了使您的锯链保持良好切割状态, 您需要一个平锉刀和一个深度尺以锯链进行正确打磨。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割更容易, 且更安全。	单个包装	1710.03
597354801	加强版圆锉刀 4.0 毫米 3 只装		此款圆锉刀的切割性能增加了 20% 且使用寿命更长。为了使锯链保持良好的切割状态, 您需要一个圆锉刀和一个锉刀尺以锯链进行正确打磨。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割更容易, 且更安全。此锉刀由优质钢制作而成。	单个包装, 替代 2 只装 510095701	29.06
597355501	加强版圆锉刀 4.5 毫米 3 只装			单个包装, 替代 2 只装 577233701	29.06
597355801	加强版圆锉刀 4.8 毫米 3 只装			单个包装, 替代 2 只装 510095501	29.06
597356101	加强版圆锉刀 5.5 毫米 3 只装			单个包装, 替代 2 只装 510095601	29.06
597354802	加强版圆锉刀 4.0 毫米 12 只装			单个包装, 替代 510095702	104.61
597355802	加强版圆锉刀 4.8 毫米 12 只装			10 个 1 箱, 替代 510095502	104.61
597355902	加强版圆锉刀 5.2 毫米 12 只装			单个包装, 替代 577233801	104.61
597356102	加强版圆锉刀 5.5 毫米 12 只装			单个包装, 替代 510095602	104.61
597355803	圆锉刀 4.8 毫米 300 只装			单个包装, 替代 577388301	2417.58
505697810	锉刀手柄 适用于平锉刀		拥有专利技术的锉刀锁紧系统。适用于 6" 和 8" 的平锉刀。	单个包装	15.55
505697801	锉刀手柄 适用于圆锉刀和平锉刀		拥有专利技术的锉刀锁紧系统。适用于圆锉刀和平锉刀。	单独包装, 20 个一包	15.55

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
505698120	锯片锉刀尺		锉刀在打磨锯片时可保证打磨工艺与角度的正确性。	单个包装	106.23
505698125	锯链锉刀套件 .325"		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55
505698127	锯链锉刀套件 .325" Pixel		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55
505698130	锯链锉刀套件 3/8"		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55
579653601	锯链锉刀套件 小 3/8" H37		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55
580687501	锯链锉刀套件 1/4" H00			10 个 1 箱	129.55
586933401	链锯锉刀套件 X-Cut P33		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55
586938501	X-CUT C83/85 锯链锉刀套件		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55
587806701	X-CUT S93G 锯链锉刀套件		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易，且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺，一个锉刀把手，两把圆锉刀，一把平锉刀。	单个包装	129.55

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
595004601	锯链锉刀套件 .325" mini X-CUT SP21G		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易, 且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺, 一个锉刀把手, 两把圆锉刀, 一把平锉刀。	单个包装	129.55
587806801	锯链锉刀套件 .325" X-CUT S35G		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易, 且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺, 一个锉刀把手, 两把圆锉刀, 一把平锉刀。	单个包装	129.55
505698138	锯链锉刀套件 小 3/8"		一整套的锉刀组件可以简化您对于锯链的保养工作。使用打磨形状正确的锯链可使您的切割作用更容易, 且更安全。此锉刀套件包含了一个组合尺规或者锉刀尺和深度尺, 一个锉刀把手, 两把圆锉刀, 一把平锉刀。	单个包装	129.55
505243701	锉刀尺 节距 小 3/8"		特别设计的锉刀尺与富世华圆锉刀一起使用, 可以为打磨提供正确的角度。适用于所有富世华锯链。	单个包装	50.72
505698115	锉刀尺 节距 .404" H64			单个包装	50.72
505698118	锉刀尺 节距 1/4" H00			单个包装	50.37
579558801	锉刀尺 节距 小 3/8" Pixel H38			单个包装	50.37
505698108	组合锉刀尺规 节距 .325" 槽宽 1.3 Pixel H30		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	60.87
505698109	组合锉刀尺规 节距 .325" 槽宽 1.5 H25			单个包装	60.44
505243501	组合锉刀尺规 节距 3/8" 槽宽 1.5 直角切齿 H42		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	60.44
575991501	组合锉刀尺规 节距 3/8" 槽宽 1.5 H51/54/58			单个包装	60.87


物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
586938401	组合锉刀尺规 X-Cut P33		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	62.18
586938601	组合锉刀尺规 X-CUT C85/83		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	54.78
587809101	组合锉刀尺规 X-CUT C35/S35G		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	54.63
587809001	组合锉刀尺规 X-CUT S93G		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	54.63
595004701	组合锉刀尺规 X-CUT SP21G .325" mini, Prop65		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	单个包装	62.18
580687401	组合锉刀尺规 节距 1/4" H00		此款组合尺规特别将深度尺和锉刀尺设计在一起。与富世华平锉和圆锉刀一起使用可以获得正确的打磨角度。可适用于所有的富世华链条。	10 个 1 箱	60.44
505698100	深度尺 规格 .325"		经过特殊设计的深度尺和富世华平锉刀一起使用可提供更为精准的打磨角度，可适用于所有的富世华锯链。获得正确的链齿间隙可使切割性能达到最佳。	单个包装	20.73
505698101	深度尺 规格 3/8"			单个包装	20.73
505698102	深度尺 规格 .404"			单个包装	20.73
505698103	深度尺 规格 小 3/8"			单个包装	20.73

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价(元)
599365601	锯链断开器		可以轻松把锯链的销钉顶出，断开锯链。适用于富世华 X-CUT 系列锯链，也适用其他品牌的锯链。	单个包装	645.94
599365701	锯链连接器		可以轻松把锯齿和连接板用销钉连接起来，连接效果整齐，牢固，光滑。适用于富世华 X-CUT 系列锯链的连接，也适用其他品牌的锯链。	单个包装	749.41
534161801	快速装线打草头 R25 3/8 R 适合 弯管割灌机		不用拆开打草头就可以快速安装或更换打草绳。只需把打草绳放入打草头，转动打草头的旋钮就可以把打草绳装进去。在使用过程中，当打草绳不够长时，往地面上敲打打草头就可以出线。	单个包装	116.55
534161802	快速装线打草头 R25 M10 L 适合 直管割灌机			单个包装	116.55
534162001	快速装线打草头 R25B 适合电池 割灌机			单个包装	116.55
578449101	TRICUT 打草头 M10		适用于草较粗壮或地里有石头的地方。显眼且可替换的塑料刀片，在树木和灌木周围都安全使用。	单个包装	204.86
578449301	TRICUT 打草头 M12			单个包装	204.86
585185601	富世华打草头 M12		543RS 标配打草头	30 个 1 箱	140.35
512560101	小松打草头 M10		543RB, 525RS 标配打草头	30 个 1 箱	110.20
578449401	T35 通用型半自动打草头 M10		富世华独特设计的 T35 通用型打草头套件配有半自动的出绳系统，我们也称为压即出线。当打草头被向地上压时，打草绳可以自动向外出线。这意味着操作者可以发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时拥有良好的控制性能。不需要将发动机关闭或者是从背带上取下就可以进行操作。T35 万能型同时提供了可连接到其他品牌打草机的多种适配器。	44 个 1 箱	142.50

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
578447801	SII 手动打草头 M12 球轴承		该打草头需要人工补绳。用户按住一个按钮同时向外拽打草绳。	单个包装	352.56
578447101	Superauto II 全 自动打草头 1"		全自动打草头，一旦打草绳过短，自动出绳。出绳长度自调节。	单个包装	236.77
579294003	T25B 半自动打草 头 M10 电池		富世华独特设计的 T25B 打草头配有半自动的出绳系统即压即出线。当将打草头压向地面，打草绳就可以自动向外补线。这意味着用户可以在发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时可以很好的控制。不需要将放动机关闭或者是从背带上取下就可以进行操作。该打草头可以既可以顺时针又可以逆时针转动，供电池产品使用。	66 个 1 箱	99.75
578446101	T25 半自动打草 头 M10 Straight Shaft		富世华独特设计的 T25 打草头配有半自动的出绳系统即压即出线。当将打草头压向地面，打草绳就可以自动向外补线。这意味着用户可以在发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时可以很好的控制。不需要将放动机关闭或者是从背带上取下就可以进行操作。	66 个 1 箱	83.95
578446001	T25 半自动打草 头 3/8R Curved Shaft			66 个 1 箱	81.62
578446301	T35 半自动打草 头 M10		富世华独特设计的 T35 打草头配有半自动的出绳系统即压即出线。当将打草头压向地面，打草绳就可以自动向外补线。这意味着用户可以在发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时可以很好的控制。不需要将放动机关闭或者是从背带上取下就可以进行操作。	44 个 1 箱	107.27
578446401	T35 半自动打草 头 M12			44 个 1 箱	107.27

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
578446501	T35X 半自动打草头 M10 球轴承		富世华独特设计的 T35X 打草头配有半自动的出绳系统即压即出线和球轴承的静止面。这些特性满足了用户对耐久性的高要求并最小化停机时间。当将打草头压向地面，打草绳就可以自动向外补线。这意味着用户可以在发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时可以很好的控制。	44 个 1 箱	139.91
578446601	T35X 半自动打草头 M12 球轴承			44 个 1 箱	139.91
578446801	T45X 半自动打草头 M12 球轴承		富世华独特设计的 T45X 打草头配有半自动的出绳系统即压即出线和球轴承的静止面。这些特性满足了用户对耐久性的高要求并最小化停机时间。当将打草头压向地面，打草绳就可以自动向外补线。这意味着用户可以在发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时可以很好的控制。	18 个 1 箱	191.21
578447001	T55X 半自动打草头 M12 球轴承		富世华独特设计的 T45X 打草头配有半自动的出绳系统即压即出线和球轴承的静止面。这些特性满足了用户对耐久性的高要求并最小化停机时间。当将打草头压向地面，打草绳就可以自动向外补线。这意味着用户可以在发动机工作的同时进行出绳操作，并且在出绳的同时可以很好的控制。	32 个 1 箱	233.19
578447401	S35 手动打草头 M10		该打草头需要人工补绳。用户按住一个按钮同时向外拽打草绳。	44 个 1 箱	95.61
578447601	S35 手动打草头 M12			44 个 1 箱	95.61
589873201	T25B 电子打草头 M8		/	单个包装	81.62
578448201	手动打草头 合金		一款牢固耐用的打草头可以快速便捷地更换打草绳。适用于所有富世华割灌机产品。需要的维护非常少，但是打草效果非常好。	52 个 1 箱	128.25

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
578445101	割草刀片 规格: 330 毫米 2T 1"		专为去除密集、较硬的草和杂草使用。	单个包装	165.14
578444901	割草刀片 规格: 255 毫米 3T 1"		专为密集、大量杂草使用，不能用于木本植物。非常适用于清理林下植被。	单个包装	103.64
578444501	割草刀片 规格: 300 毫米 3T 1"			单个包装	126.80
578444401	割草刀片 规格: 350 毫米 3T 1"			单个包装	202.09
578445001	割草刀片 规格: 255 毫米 3T 20 毫米			单个包装	103.64
578444601	割草刀片 规格: 300 毫米 3T 20 毫米			单个包装	126.80
578444801	割草刀片 规格: 275 毫米 4T 20 毫米		专为密集、较为粗壮的杂草使用，不能用于木本植物。	单个包装	119.18
578444701	割草刀片 规格: 275 毫米 4T 1"			单个包装	119.18
578443901	割草刀片 规格: 255 毫米 4T 20 毫米		专为密集，较为粗壮的杂草使用，不可用于木本植物。可以将草切割的非常整齐。	单个包装	109.13
578443701	割草刀片 规格: 255 毫米 4T 1"			单个包装	103.64
578444001	割草刀片 规格: 255 毫米 8T 1"		专为密集，较为粗壮的杂草使用，不可用于木本植物。可以将草切割的非常整齐。	单个包装	218.26
597469101	锯片 规格: 200 毫米 22T 1" Maxi		高品质且耐用的刀片非常适合切割林下灌丛。	单个包装, 替代 578443101	185.97
597469201	锯片 规格: 225 毫米 24T 1" Maxi			单个包装	201.47
597468201	锯片 规格: 200 毫米 22T 1" Scarlett		高效耐用的切齿设计，可以使切割作业非常平顺，并且降低了树木夹锯的风险。	单个包装, 替代 578442501	185.97
597468701	锯片 规格: 200 毫米 22T 20 毫米 Scarlett			单个包装, 替代 578442601	185.97
597468901	锯片 规格: 225 毫米 24T 1" Scarlett			单个包装, 替代 578442701	201.47
597469001	锯片 规格: 225 毫米 24T 20 毫米 Scarlett			单个包装, 替代 578442801	201.47



物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
587287301	小松打草绳 规格：2.4 毫米 长 90 米	20 卷 1 箱	182.11
597669122	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.4 毫米 长 210 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436301	301.45
597669132	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.7 毫米 长 210 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436601	341.46
597669142	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 210 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578437001	450.84
597669111	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.0 毫米 长 112 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578435801	128.05
597669121	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.4 毫米 长 77 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436201	128.05
597669131	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.7 毫米 长 60 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436501	128.05
597669141	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 48 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436801	128.05
597669120	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.4 毫米 长 12 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578435901	37.35
597669130	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.7 毫米 长 10 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436401	37.35
597669140	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 9 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578436701	37.35
597669110	低噪音螺旋形打草绳 规格： 外径 2.0 毫米 长 15 米 橙色/灰色	单个包装。替代 578435701	34.68



内外两层，一次成型，无缝，高强度，超耐用。尤其适合高强度的打草工作。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597669212	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.4 毫米 长 240 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578433501+578434801	314.78
597669222	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.7 毫米 长 240 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578434001+578435001	386.81
597669232	双层实芯型打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 240 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578434401+578435201	480.18
597669241	双层实芯型打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 240 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578434601+578435401	586.89
597669240	双层实芯型打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 120 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578434501+578435301	330.79
597669202	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.0 毫米 长 130 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578432901	133.38
597669211	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.4 毫米 长 90 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578433401+578434701	133.38
597669221	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.7 毫米 长 70 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578433901+578434901	133.38
597669231	双层实芯型打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 56 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578434301+578435101	133.38
597669220	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.7 毫米 长 12 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578433701	40.01
597669230	双层实芯型打草绳 规格： 外径 3.0 毫米 长 10 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578434101	40.01
597669210	双层实芯型打草绳 规格： 外径 2.4 毫米 长 15 米 橙色/半透明色	单个包装。 替代 578433101	50.93



耐磨，切割性强。可用于所有富世华打草头。打草绳都涂有颜色，所以很容易看清它的长短。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597668822	优化圆形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 240 米 橙色	单卷包装， 12 卷/箱。替代 578437601	202.74
597668832	优化圆形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 240 米 黄色	单卷包装， 12 卷/箱。替代 578437901	248.09
597668842	优化圆形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 240 米 红色	单卷包装， 6 卷/箱。替代 578438201	314.78
597668843	优化圆形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 637 米 红色	单卷包装， 4 卷/箱	682.92
597668850	优化圆形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 75 米 白色	单卷包装， 36 卷/箱。替代 578438301	141.39
597668851	优化圆形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 240 米 白色	单卷包装， 6 卷/箱	357.47
597668852	优化圆形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 530 米 白色	单卷包装， 4 卷/箱	696.26
597668860	优化圆形打草绳 规格：外径 4.0 毫米 长 80 米 黑色	单卷包装， 12 卷/箱	181.40
597668861	优化圆形打草绳 规格：外径 4.0 毫米 长 240 米 黑色	单卷包装， 4 卷/箱	538.87
597668811	优化圆形打草绳 规格：外径 2.0 毫米 长 130 米 绿色	单个盒装， 32 个/箱。替代 578437301	93.37
597668821	优化圆形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 90 米 橙色	单个盒装， 32 个/箱。替代 578437501	93.37
597668831	优化圆形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 70 米 黄色	单个盒装， 32 个/箱。替代 578437801	93.37
597668841	优化圆形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 56 米 红色	单个盒装， 32 个/箱。替代 578438101	93.37
597668820	优化圆形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 15 米 橙色	单个盒装， 153 个/箱。替代 578437401	29.34
597668830	优化圆形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 12 米 黄色	单个盒装， 153 个/箱。替代 578437701	29.34
597668840	优化圆形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 10 米 红色	单个盒装， 153 个/箱。替代 578438001	29.34
597668801	优化圆形打草绳 规格：外径 1.5 毫米 长 15 米 蓝色	单个盒装， 153 个/箱。替代 578437101	24.01
597668810	优化圆形打草绳 规格：外径 2.0 毫米 长 15 米 绿色	单个盒装， 153 个/箱。替代 578437201	26.68



切割动力与切割效率完美结合。可用于所有富世华打草头。打草绳都涂有颜色，所以很容易看清它的长短。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597669002	优化五边形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 240 米 橙色	单卷包装， 12 卷/箱。替代 590847402	197.41
597669011	优化五边形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 240 米 黄色	单卷包装， 12 卷/箱。替代 590847404	242.76
597669021	优化五边形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 240 米 红色	单卷包装， 6 卷/箱。替代 590847406	296.11
597669030	优化五边形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 75 米 白色	单卷包装， 36 卷/箱。替代 590847407	133.38
597669001	优化五边形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 90 米 橙 色	单个盒装， 32 个/箱。替代 590847401	90.70
597669010	优化五边形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 70 米 黄 色	单个盒装， 32 个/箱。替代 590847403	90.70
597669020	优化五边形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 56 米 红 色	单个盒装， 32 个/箱。替代 590847405	90.70



切割动力超强，适合高负荷的打草工作。可用于所有富世华打草头。打草绳都涂有颜色，所以很容易看清它的长短。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597668902	优化正方形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 210 米 橙色	单卷包装， 12 卷/箱。替代 590846402	208.08
597668911	优化正方形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 170 米 黄色	单卷包装， 12 卷/箱。替代 590846404	200.07
597668921	优化正方形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 240 米 红色	单卷包装， 6 卷/箱。替代 590846406	352.13
597668922	优化正方形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 528 米 红色	单卷包装， 4 卷/箱	656.25
597668930	优化正方形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 65 米 白色	单卷包装， 36 卷/箱。替代 590846407	133.38
597668931	优化正方形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 183 米 白色	单卷包装， 6 卷/箱	330.79
597668932	优化正方形打草绳 规格：外径 3.3 毫米 长 437 米 白色	单卷包装， 4 卷/箱	682.92
597668901	优化正方形打草绳 规格：外径 2.4 毫米 长 70 米 橙 色	单个盒装， 32 个/箱。替代 590846401	90.70
597668910	优化正方形打草绳 规格：外径 2.7 毫米 长 55 米 黄 色	单个盒装， 32 个/箱。替代 590846403	90.70
597668920	优化正方形打草绳 规格：外径 3.0 毫米 长 48 米 红 色	单个盒装， 32 个/箱。替代 590846405	90.70

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
537216301	标准型背带		为小型割灌机和打草机设计，肩部带设置了加厚垫，可调整。在胸前可以快速释放，简单有效。	单个包装	176.45
537275701	双平衡背带 尺码 55		符合人体工程学的背带将负载最优化地分配于双肩，胸部和背部。宽的肩带和大背板都能减少身体上部承受的负载。有吸振功能的移动护胯可减少改变机器方向时所需做的动作，保护背部。	单个包装	360.57
537275702	双平衡背带 尺码 35			单个包装	268.49
578449701	平衡 X 型背带		此款背带将负载分布在一个较大区域以保证舒适性。此背带配有较宽且通风性能良好的背板以及两个宽肩带。这样就可以减少单位压强，使负载重量均匀分布在左右双肩以及臀部和肩部。臀部减震垫可根据不同应用场合对位置的要求进行调整，并有一个旅行连接器。由于配有一个胸前板和一个臀部腰带，可以很容易的调整到最舒适的位置。快速释放功能可使割灌机等与背带分离快速、安全。	单个包装	537.80
537216201	简易型背带		小型打草机使用的简单背带。如果需要，可以一个手将背带取下。	单个包装	87.06
537275705	平衡 35B 型背带		符合人体工程学的背带将专为电池产品设计。它将负载最优化地分配于双肩，胸部和背部。宽的肩带和大背板都能减少身体上部承受的负载。有吸振功能的移动护胯可减少改变机器方向时所需做的动作，保护背部。	单个包装	281.12
578449801	平衡 XT 型背带		此款新背带的设计拥有很多增加舒适性的特性。宽大的垫设计，紧贴身的肩带减小了背带在身体上部和肩部的压强，使穿戴非常舒适。肩带上使用了反光材料可以保证在黑暗条件的安全。腰带部分非常容易接触到，并在上边配备了一个可以装手机或者其他工具的口袋。浮动垫减小了背部的压力，工作更省力，同时也可以根据不同使用场合进行位置调整。前面带可以根据不同性别的操作者进行调节，两个位置可满足舒适性要求。	单个包装	532.91
580800301	塑料挂钩		此款锯链挂钩专为富世华链锯 T540XP 设计。得益于卡扣的设计，它可以通过腰带插槽或者沿背带固定到位。	单个包装	195.38

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
577438001	链锯环索		配合链锯环索使用的一个弹性带用以将链锯与背带进行连接。自然状态下 0.5m 长拉伸后可以达到 1.25m 长。	单个包装	231.01
578077101	锯链挂钩		采用独特的设计，专为使用链锯的树艺工作设计。可使将链锯连接到链锯带上的操作更为安全。配有过载释放功能。	单个包装	83.33
576926701	木材分离斧 75 厘米长, 1.5 公斤重		此款长斧是分离厚木和用于燃烧木材的最佳选择。斧头的设计使其更加容易进入到木材当中, 高效的将木头分为两段。较长的手柄可以产生更大的作用力, 并增加了两手之间的距离。随斧附赠一个皮质手柄保护套。斧头与手柄之间使用了木制和钢制的楔块进行固定。	单个包装	备查
576926501	木工斧 50 厘米长, 1.0 公斤重		木工斧, 专为木工的使用设计。斧头的设计使木工的手尽可能的靠近斧头一端以获得最好的控制。随斧附赠一个皮质保护套。斧头与手柄之间使用了木制和钢制的楔块进行固定。	单个包装	备查
576926801	小木材分离斧 50 厘米长, 0.9 公斤重		此款斧头适用于分离较轻、用于燃烧的木材。斧头的设计使其更加容易进入到木材当中, 在最省力的情况下, 将木头分为两段。小尺寸可以进行单手操作。随斧附赠一个皮质手柄保护套。斧头与手柄之间使用了木制和钢制的楔块进行固定。	单个包装	备查
580761301	劈柴斧 60 厘米长 1.6 公斤重		此款斧头适合在劈柴中使用。斧头头部喷涂上了不粘涂层用以减少摩擦, 并使其更加容易进入木材当中。斧头的几何形状设计可以适应各种场合使用(尺寸适中)。由于具有不锈钢的轴保护, 把手更加经久耐用。斧头的重心更加靠近斧头头部, 给与斧头完美的重量分布和平衡性。优化的斧头形状和轻质的手柄更加提高了冲击力, 更容易将木材分离。PA 纤维增强把手使斧头的经久耐磨。可作为锤子使用, 能够更加容易且高效的控制楔块。	2 个 1 箱	备查
576926201	森林用斧头 65 厘米长, 0.85 公斤重		适合小规模砍树, 截断树枝, 分离绿篱枝以及清理小灌木。长手柄提供了较大切断力, 斧头与手柄之间使用了木制和钢制的楔块进行固定。随附一个皮制的保护套。	单个包装	备查

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
580761401	劈柴斧 70 厘米 长 2.8 公斤重		此款斧头适合在较大的木材上使用。斧头头部喷涂上了不粘涂层用以减少摩擦，并使其更加容易进入木材当中。斧头的几何形状设计可以适应各种场合使用（尺寸适中）。由于具有不锈钢的轴保护，把手更加经久耐用。斧头的重心更加靠近斧头头部，给与斧头完美的重量分布和平衡性。优化的斧头形状和轻质的手柄更加提高了冲击力，更容易将木材分离。PA 纤维增强把手使斧头的经久耐磨。可作为锤子使用，能够更加容易且高效的控制楔块。	2 个 1 箱	备查
580761201	通用型斧头 70 厘米 长 2.4 公斤重		此款斧头可以处理不同种类的木材，例如建筑用或是森林中的。斧头头部喷涂上了不粘涂层用以减少摩擦，并使其更加容易进入木材当中。斧头的几何形状设计可以适应各种场合使用。PA 纤维增强把手使斧头的经久耐用。把手的不锈钢材料的应用使其更具保护性，且拥有较长的使用寿命。把手的设计更加符合人机工程学和安全要求。整个斧头的平衡点设计在靠近斧头头部一侧，展现了完美的平衡与重量分布。可作为锤子使用，能够更加容易且高效的控制楔块。	2 个 1 箱	备查
580761101	通用型斧头 60 厘米 长 1.4 公斤重		通用斧可以处理不同种类的木材，例如建筑用或是森林中的。斧头头部喷涂上了不粘涂层用以减少摩擦，并使其更加容易进入木材当中。斧头的几何形状设计可以适应各种场合使用。PA 纤维增强把手使斧头的经久耐用。把手的不锈钢材料的应用使其更具保护性，且拥有较长的使用寿命。把手的设计更加符合人机工程学和安全要求。整个斧头的平衡点设计在靠近斧头头部一侧，展现了完美的平衡与重量分布。可作为锤子使用，能够更加容易且高效的控制楔块。	2 个 1 箱	备查
579000601	木柄清理斧头		胡桃木手柄。两面的刀片都可以更换。	单个包装	备查

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
580761001	短柄斧 34 厘米长 0.9 公斤重		小斧头适合砍劈柴，园林工作和徒步旅行使用。PA 纤维增强把手使斧头的经久耐用。斧头头部喷涂上了不粘涂层用以减少摩擦，且使其更加容易进入木材当中。把手的设计更加符合人机工程学和安全要求。整个斧头的平衡点设计在靠近斧头头部一侧，展现了完美的平衡与重量分布。可作为锤子使用，能够更加容易且高效的控制模块。	4 个 1 箱	备查
576926401	短柄斧 37.5 厘米长，0.6 公斤重		适合于劈劈柴和在花园中使用，随斧附赠一个皮质保护套。斧头与手柄之间使用了木制和钢制的楔块进行固定。	单个包装	备查
597627701	锻钢短柄斧		锻钢短柄斧。适合家用或野外劈材。锻钢打造，刃口坚硬耐用，而且易于打磨。灰色木质手柄易于抓控，橙色部分辨识度更高。配有鞘套。德国设计和制造。重 0.6KG.	单个包装	备查
597629001	锻钢通用斧		锻钢通用斧。适合砍树或给树木剥皮。锻钢打造，刃口坚硬耐用，而且易于打磨。灰色木质手柄易于抓控，橙色部分辨识度更高。配有鞘套。德国设计和制造。重 1.25KG.	单个包装	备查
597629401	大号锻钢劈材斧		大号锻钢劈材斧。适合劈开硬质树木，如榉木，橡木等。锻钢打造，刃口坚硬耐用，而且易于打磨。刃口设计为中等锋利，而且外形较圆整，这样会保持足够的重量，利于劈开木材，不卡斧。灰色木质手柄易于抓控，橙色部分辨识度更高。配有鞘套。德国设计和制造。重 2.5KG.	单个包装	备查
599673501	野外用斧头 24 厘米长，0.62 公斤重		一款特别适合野营或户外使用的小斧头，斧头由高质钢手工锻造，持续锋利，易于打磨；斧柄由胡桃木弧形打造，抓握舒适。配有一个皮质保护套。	单个包装	备查
505699015	工具包套件包括卷尺，吊钩，吊钳灯		此款腰带配有工具包，两个皮套，后部工具袋，吊钩，吊钳以及卷尺。	单个包装	1272.21
505693216	超宽的工具带（用于携带工具和附件）		极宽的皮带用以支撑背部。可以挂载大量的工具和附件。配有一个螺丝套装。	单个包装	229.44
505690001	皮质工具带		由皮革制成的腰带	单个包装	122.58

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
505690510	后置储物皮套		拥有很大内部储物空间，可以装下急救包，备用锯链，调机棒等。配有锉刀，锉刀尺规，组合扳手和盘尺的皮套。10 只装。	单个包装	140.96
579217101	多用途皮套带楔块塑料袋		是挂钩和卡钳的理想皮套，外侧有一个垫块口袋。	单个包装	168.52
505691606	多用途储物皮套（塑料）		是挂钩和卡钳的理想皮套，有盘尺的钩环。可有皮革、LD 聚乙烯与苯乙烯两种材质供选择。	单个包装	95.60
505693292	撬杠皮套		撬杠皮套	单个包装	67.42
593837201	林业用电池组合背带		林业用电池组合背带。适用于林业工作的电池组合背带。柔软，舒适，负重均衡分配，长短松紧可调。可以配置工具挂钩，工具包，工具袋，皮套等。	单个包装	1515.38
593839601	便携用品组合挂钩		便携用品组合挂钩。可以挂放水壶等用品。	单个包装	117.66
593839701	便携工具组合挂钩		便携工具组合挂钩。可以挂放斧头，手锯等工具。	单个包装	117.66
505697500	卷尺皮套			单个包装	43.84
505693220	清理锯锉刀尺皮套			单个包装	87.64


物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
586885902	10 吋铝制楔块		/	单个包装	312.56
586885901	7"铝合金楔块 0.55 公斤重		/	单个包装	220.62
598035801	14 厘米塑料楔块		此楔块由硬聚苯乙烯制成。楔块可在砍树过程将树沿定向放倒。可用于防止树木夹锯。在使用过程会有一个安全, 更清洁的体验。	单个包装, 替代原料号 505694702	53.93
598035803	25 厘米塑料楔块		此楔块由硬聚苯乙烯制成。楔块可在砍树过程将树沿定向放倒。可用于防止树木夹锯。在使用过程会有一个安全, 更清洁的体验。	单个包装, 替代原料号 505694704	83.33
598035802	20 厘米塑料楔块		此楔块由硬聚苯乙烯制成。楔块可在砍树过程将树沿定向放倒。可用于防止树木夹锯。在使用过程会有一个安全, 更清洁的体验。	单个包装, 替代原料号 505694703	63.73
577259201	分离楔块 钢制		分离原木使用, 楔块是弧形的这样可以产生最大的分离力。需要和大锤或者大锤斧一起使用。在工作时需要穿戴面部护具和护目镜。	单个包装	176.50
574387601	30 厘米木材吊夹钳		经过改进的夹钳拥有更新, 更锋利的边缘可以在使用时提供更为强大的控制力。在金属表面采用了硬化钢的表面处理使其更加耐用且不易生锈。把手更加符合人机工程学的设计, 可提供更好的控制。瑞典制造。	单个包装	245.35
574387501	20 厘米木材吊夹钳			单个包装	166.70

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
574387401	起吊钩		此款工具选用加长的挂钩，使开口更宽更长，为工作提供了更加良好的操控性。经过改进的把手采用全新的设计更加符合人机工程学原理，拥有较软的内部形状，可提供更加舒适的控制。在金属表面采用了硬化钢的表面处理使其更加耐用且不易生锈。瑞典制造。	单个包装	321.63
504981692	可伸缩的撬杠		可伸缩的撬杠，能够放置在皮套中携带。	单个包装	537.41
586896901	带挂钩的撬杠 长度 80 厘米		整体锻造而成，带有塑料把手，重复跟和旋转挂钩。	单个包装	529.49
574387201	带挂钩的撬杠 长度 130 厘米		采用最新的设计并对材料进行了更改，从而成为一款持久耐用的产品。锻造的底部零件可以显著增强裸露部分的强度，前端齿的应用使控制感更佳。更长的手柄为操作者提供更大的作用力，加长的手柄可以让用户进行双手握持。在用脚操作时，末端的凸起有防滑的作用。另外配备了一个挂钩用以转动树木与原木。瑞典制造。	单个包装	955.95
586997502	20 米长卷尺 仅可释放挂钩		此款卷尺采用独特的结构，使其拥有极低的重量和更好的设计，并且更加容易收紧，可以更换尺带和弹簧。卷尺可以使用手柄轻松的分，完全不需要使用螺丝刀。卷尺两面都有长度刻度标记，可以根据实际所需测量长度选用。随货带有一个释放钩，木制钩可以作为附件进行选择。	单个包装，替代 505697320	410.96
586997501	15 米长卷尺 仅可释放挂钩			单个包装，替代 505697315	375.25
586997503	15 米长卷尺，带钩子可和木材相连			单个包装，替代 505697316	375.25
510192101	18 厘米长的折叠修枝锯		此款轻质手锯由优质钢和拥有高舒适性的人机工程学手柄组成。在不使用时，锯片可以锁止到位并折叠起来以保证安全。切割作用主要体现在回拉过程。可以切割木材，塑料管材，壁板以及修剪树枝和其他修剪作业。硬质铬合金锯片可以显著提高可靠性和防锈性能。在正常使用过程中，锯片并不需要打磨。	单个包装	121.35
510192102	22 厘米长的折叠修枝锯			单个包装	143.39

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
510192103	24 厘米长配鞘带的修枝锯		在不使用时，手锯可以安放在皮套中并固定在腰带上，并配备了一个可以快速释放的卡扣。切割作用主要体现在回拉过程。可以切割木材，塑料管材，壁板以及修剪树枝和其他修剪作业。硬质铬合金锯片可以显著提高可靠性和防锈性能。在正常使用过程中，锯片并不需要打磨。	单个包装	143.39
510192104	30 厘米长配鞘带的修枝锯			单个包装	148.91
505694566	33.3 厘米长带断树功能的弧形修枝锯		此款手锯是使用弧形锯片并在前段配有挂钩，并含有防止树皮断裂的刀片。	单个包装	410.57
505694576	33.3 厘米长带伸缩手柄的弧形修枝锯		略简单的款式，未配备树皮刀片。	单个包装	100.42
967236601	300P 带鞘带的弧形手锯		300P 弧形手锯全长 400mm，属于新一代富世华手锯产品。通过三重磨削的精密加工而成并经过硬化处理，使锯条具备曲线造型以及高强度的刚性。这就意味着此款手锯具有高切割性能，静音性能，使用省力并拥有超长的使用寿命。平顺的推拉切割特性特别适合新鲜和干木头。另外，锯片是可以更换的，且不易生锈。除了手柄后的挂钩眼，本产品另配了一个锯片保护套，可使储存更加安全便捷。在手柄两端设有突起，可在作业过程中起到防滑作用。经实践证明，其可以使工作更加平顺。得益于人机工程学设计，此款手锯的把手的形状和柔软的握持部分，使其在使用过程中更加的舒适和安全。	单个包装	330.94
967236401	200P 可折叠的手锯		200P 可折叠手锯属于富世华新一代产品。总长达到 470 厘米，非常容易操作且擅于切割大树枝。同时适用于花园以及户外工作。该锯很轻但是效率很高。镀硬铬的锯片通过三重磨削的精密加工而成并经过硬化处理，使得切割更快，切口更精准。该手锯有防锈功能。可以将它折叠起来并锁定，可以很方便的携带。在手柄末端有个凸起可防止手锯脱手。更符合人体工程学的设计，科学的手柄形状等等使得使用该手锯既舒服又安全。使用时可用单手也可用双手。	单个包装	209.58

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
967236501	300P 带鞘带的手锯		300P 手锯全长 400mm，属于新一代富世华手锯产品。通过三重磨削的精密加工而成并经过硬化处理，使锯条具备曲线造型以及高强度的刚性。这就意味着此款手锯具有高切割性能，静音性能，使用省力并拥有超长的使用寿命。平顺的推拉切割特性特别适合新鲜和干木头。另外，锯片是可以更换的，且不易生锈。除了手柄后的挂钩眼，本产品另配了一个锯片保护套，可使储存更加安全便捷。在手柄两端设有突起，可在作业过程中起到防滑作用。经实践证明，其可以使工作更加平顺。得益于人机工程学设计，此款手锯的把手的形状和柔软的握持部分，使其在使用过程中更加的舒适和安全。	单个包装	326.96
502427301	2.5-5 米伸缩杆玻璃纤维		5 米长，可以非常容易的调整长度。	单个包装	821.95
546342201	可折叠的手锯		可折叠手锯，用于切割中小型树枝。折叠轻便，可以防止误用。把手有三个工作角度可以调节，切割方便，省力。	单个包装	174.57
546341601	中号单手修枝剪		一款可以单手操作的轻便耐用的中号修枝剪。把手可以调节到舒适的位置，使得修枝速度变得更快，刀面有专用的树液导流沟，防止刀片被粘住或卡在树枝里。专业设计的手柄能提高剪切力，手柄上附有减震层，让修剪工作更加舒适。	单个包装	209.48
546341501	大号单手修枝剪		一款可以单手操作的轻便耐用的铝制把手大号修枝剪。可以适用于园艺和林业的修枝工作。刀面有专用的树液导流沟，防止刀片被粘住或卡在树枝里。刀片可以更换，可以打磨。专业设计的手柄能提高剪切力，手柄上附有减震层，让修剪工作更加舒适。	单个包装	419.00
546342101	长柄修枝剪		一款可以轻便切割大号树枝的长柄修枝剪。专业设计的手柄能提高剪切力，手柄上附有减震层，让修剪工作更加舒适。刀片由特型钢材制成，可以持久保持锋利。	单个包装	759.43

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
580754501	燃油壶 容量 15L		全新的 15 升油壶为轮式机器提供了全新的加油方式。主要体现在人机工程学及特殊槽形设计，这些设计可以轻松的携带和提升油壶。更为重要的是，加油过程没有任何影响和浪费。	12 个 1 箱	357.26
505698001	燃油壶带防溅油壶嘴 容量 6L		此款油壶可以提供一个有效的防满溢油保护，当油箱注满油之后，油壶自动切断燃油的供应。	单个包装	184.62
505698000	组合油壶 6L 燃油 +2.5 升链条油 不带油壶嘴		此款油壶可以提供一个有效的防满溢油保护，当油箱注满油之后，油壶自动切断燃油的供应。组合油壶的两个小油壶可以分离，并可以将将锉刀和工具放置在两者之间。	单个包装	281.91
580754201	组合油壶 5L 燃油 +2.5 升链条油		经过重新设计的油壶使您在加油过程中不会产生飞溅和任何的浪费。此外两个分体油壶的容量也进行了调整，以达到了燃料与链条油比（5.0/2.5 升）。同时，新的油壶提供了一个集成式工具箱，可以装载经常使用的工具和配件，方便简单维护。此款油箱按照联合国相关建议进行设计。	5 个 1 箱	449.82
586110601	15 升燃油壶的油壶嘴		经过优化流动效能设计并具有自动停止功能的油壶嘴可以用在 15 升的燃油壶上。	单个包装	153.20
586110401	5L 燃油+2.5L 链条油组合油壶的燃油壶嘴		经过优化流动效能设计并具有自动停止功能的油壶嘴可以用组合油壶上（5+2.5L）上。它能够快速加油且没有任何溅出和浪费。同时配有一个机械燃油锁。	单个包装	122.58
582066601	富世华强力加油器的油壶嘴		/	4 个 1 箱	119.15
586110501	组合油壶（5L 燃油+2.5 升链条油）的链条油壶嘴		经过优化流动效能设计并具有自动停止功能的油壶嘴可以在组合油壶（5.0/2.5 升）上使用，油壶嘴同样也安装了一个机械式的燃料锁。	单个包装	122.58
586110701	组合油壶（5L 燃油+2.5 升链条油）的油壶嘴 冬季版		在低温状态下，链条油流动性变差，所以推荐使用不带自动停止功能且全开口的油壶嘴，以达到最优化的流动效能。	单个包装	51.88

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
505665256	链锯固定钳		此款夹具是一款可供专业和家用的卓越工具，在打磨链条时用以固定链锯。由锻钢制成。	单个包装	114.00
531300872	链锯及工具手提箱塑料		方便的手提箱可携带链锯，润滑油以及其他附件。	单个包装	412.28
583876901	1L 装活性清洁剂		防护服必须定期清洗才能保持防护质量。富世华特殊的洗涤剂不含磷且可生物降解，可保护环境。还能有效清洗锯链和空滤等。	12 瓶 1 箱	97.42
504095301	急救包		包括急救绷带，9 个不同尺寸的创口贴，2 个伤口拭子，一面镜子和一包棉签。	单个包装	130.47
505665206	急救绷带		用于包扎保护伤口	单个包装	53.30
597168501	电池箱		电池箱，方便携带和运输电池，可以装电六块电池，或四块电池和两个充电器。规格 210X400X300 毫米。	单个包装	716.20
967628301	车载充电器 QC80F		车载充电器 QC80F，带 12V 插座，可以直接在汽车上充电，安全高效。	单个包装	1335.86
536567701	BLi200 电池外壳总成		电池外壳总成，用来替换损坏的电池外壳。这是个爆炸图，电池外壳总成的实物是组装好的一个套件。只需要拆卸四个固定电池外壳的螺丝就可以更换新的电池外壳。更换电池外壳时需要戴防静电手套。	单个包装	192.46
536567901	BLi300 电池外壳总成		电池外壳总成，用来替换损坏的电池外壳。这是个爆炸图，电池外壳总成的实物是组装好的一个套件。只需要拆卸四个固定电池外壳的螺丝就可以更换新的电池外壳。更换电池外壳时需要戴防静电手套。	单个包装	279.86

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
587789302	H00 链条带销卡板		含连接销和卡板两种零件，组装在一起的。与 587789301 配套使用	单个包装	9.78
587789301	H00 链条单片卡板		只有卡板,与 587789302 配套使用	单个包装	8.96
599674601	磨斧石		富世华小尺寸碳化硅磨斧石，具备 120 目和 320 目双层磨石，可分别用于快速或精细研磨。既可干用，也可湿用（与油/水一起使用）。同时配有一个真皮皮套，背面有皮带环，可套在皮带上。	单个包装	256.19
583876901	防护服清洗剂（1 升）		高效环保型清洁剂，不含磷，可以降解。可以清洁防护服，链条，机器等。	单个包装	97.42
590652201	皮手套保护油（200 毫升）		用于保护皮质表面，防水，防尘，使手套柔软舒适，含羊毛脂，蜂蜡，凡士林，貂油等。	单个包装	80.81



手持式产品附件选配表

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
合金导板	3/8"	1.50	501958052	13"	33	-	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85
合金导板	3/8"	1.50	501958056	15"	38	-	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85
合金导板	3/8"	1.50	501958068	18"	45	68	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85
合金导板	3/8"	1.50	501958072	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85
合金导板	3/8"	1.50	501958084	24"	60	84	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85
合金导板	3/8"	1.50	501958092	28"	70	92	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85
合金导板	0.404"	1.60	501921824	42"	106	124	H57.H64.H65.H66
合金导板	0.404"	1.60	501958104	36"	91	104	H57.H64.H65.H66
合金导板	0.404"	1.60	501958192	30"	75	92	H57.H64.H65.H66
合金导板	0.404"	1.60	501589601	28"	70	84	H57.H64.H65.H66
合金导板	0.404"	1.60	507476046	24"	60	76	H57.H64.H65.H66
合金导板	0.404"	1.60	502077376	24"	60	76	H57.H64.H65.H66
链轮导板	3/8" MINI	1.10	501959540	10"	25	40	H38
链轮导板	3/8" MINI	1.10	501959545	12"	30	45	H38
链轮导板	3/8" MINI	1.10	501959552	14"	35	52	H38
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959240	10"	25	40	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959245	12"	30	45	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959252	14"	35	52	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959256	16"	40	56	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959645	12"	30	45	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959652	14"	35	52	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	501959656	16"	40	56	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	505891640	10"	25	40	H35.H37
链轮导板	3/8" MINI	1.30	585829144	12"	30	44	H35.H37
链轮导板	1/4"	1.30	575842258	10"	25	58	H00
链轮导板	1/4"	1.30	575842264	12"	30	64	H00

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
链轮导板	0.325"	1.50	585943356	13"	33	56	H21.H25.S35G. C35
链轮导板	0.325"	1.50	585943364	15"	38	64	H21.H25.S35G. C35
链轮导板	0.325"	1.50	585943366	16"	40	66	H21.H25.S35G. C35
链轮导板	0.325"	1.50	585943372	18"	45	72	H21.H25.S35G. C35
链轮导板	0.325"	1.50	585943380	20"	50	80	H21.H25.S35G. C35
链轮导板	0.325"	1.30	578400156	13"	33	—	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	585943256	13"	33	56	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	585943264	15"	38	64	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	585943266	16"	40	66	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	585943272	18"	45	72	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	585943280	20"	50	80	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	3/8"	1.50	585943456	15"	38	56	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	585943468	18"	45	68	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	585943472	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	585950856	15"	38	56	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	585950868	18"	45	68	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	585950872	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	508914160	16"	40	60	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	0.325"	1.30	585973280	20"	50	80	H22.H23.H30.SP33G
TL 链轮导板	3/8" MINI	1.10	578106845	12"	30	45	H38
TL 链轮导板	3/8" MINI	1.10	578106852	14"	35	52	H38
链轮导板 X- force	0.325"	1.30	582075380	20"	50	80	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板 X- force	0.325"	1.30	582075372	18"	45	72	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板 X- force	0.325"	1.30	582075366	16"	40	66	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板 X- force	0.325"	1.30	582075364	15"	38	64	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板 X- force	0.325"	1.30	582075356	13"	33	56	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板 X- force	0.325"	1.50	582086980	20"	50	80	H21.H25.S35G. C35
链轮导板 X- force	0.325"	1.50	582086972	18"	45	72	H21.H25.S35G. C35
链轮导板 X- force	0.325"	1.50	582086966	16"	40	66	H21.H25.S35G. C35
链轮导板 X- force	0.325"	1.50	582086964	15"	38	64	H21.H25.S35G. C35
链轮导板 X- force	0.325"	1.50	582086956	13"	33	56	H21.H25.S35G. C35

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
链轮导板 X-force	3/8" MINI	1.30	582207656	16"	40	56	H35.H37
链轮导板 X-force	3/8" MINI	1.30	582207652	14"	35	52	H35.H37
链轮导板 X-force	3/8" MINI	1.30	582207645	12"	30	45	H35.H37
链轮导板 X-force	3/8" MINI	1.10	582207452	14"	35	52	H38
链轮导板 X-force	3/8" MINI	1.10	582207445	12"	30	45	H38
链轮导板 X-force	3/8"	1.30	585950972	20"	50	72	H46.H47.H47S.H70.H80 .H82
链轮导板 X-force	3/8"	1.30	585950968	18"	45	68	H46.H47.H47S.H70.H80 .H82
链轮导板 X-force	3/8"	1.50	585943460	16"	40	60	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板 X-force	3/8"	1.50	585950860	16"	40	60	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough	0.325"	1.50	596690866	16"	40	66	H21.H25.S35G. C35
合金导板 X- tough	0.325"	1.50	596690876	18"	45	76	H21.H25.S35G. C35
合金导板 X- tough	0.325"	1.50	596690881	20"	50	81	H21.H25.S35G. C35
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501956992	28"	70	92	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501956984	24"	60	84	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501956976	22"	55	76	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501956972	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501956968	18"	45	68	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501957772	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
合金导板 X- tough RSN	3/8"	1.50	501957768	18"	45	68	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
轻质合金导板 X- TOUGH RSN	3/8"	1.50	599656672	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
轻质合金导板 X- TOUGH RSN	3/8"	1.50	599656684	24"	60	84	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
轻质合金导板 X- TOUGH RSN	3/8"	1.50	599656692	28"	70	92	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
轻质合金导板 X- TOUGH RSN	3/8"	1.50	599656605	32"	80	105	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
轻质合金导板 X- TOUGH RSN	3/8"	1.50	599656615	36"	90	115	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节数	对应锯链类型
导板 X- PRECISION	.325" mini	1.10	593914346	10"	25	46	SP21G
导板 X- PRECISION	.325" mini	1.10	593914351	12"	30	51	SP21G
导板 X- PRECISION	.325" mini	1.10	593914359	14"	35	59	SP21G
导板 X- PRECISION	.325" mini	1.10	593914364	16"	40	64	SP21G
特殊导板	1/4"	1.30	505891560	10"	25	60	H00
1/4"小头导板 (无链轮)	1/4"	1.30	587394468	12"	30	68	H00
1/4"小头导板 (无链轮)	1/4"	1.30	587394460	10"	25	60	H00
1/4"小导板 (无链轮)	1/4"	1.30	579559068	12"	30	68	H00
1/4"小导板 (无链轮)	1/4"	1.30	579559060	10"	25	60	H00
链轮导板	3/8"	1.50	538920868	18"	45	68	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	3/8"	1.50	538920872	20"	50	72	H42.H48.H48S.H49. H52.H54.H81.C85.S85
链轮导板	0.325"	1.50	538920764	15"	38	64	H21.H25.S35G.C35
链轮导板	0.325"	1.50	538920772	18"	45	72	H21.H25.S35G.C35
链轮导板	0.325"	1.30	578400156	13"	33	56	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	578400164	15"	38	64	H22.H23.H30.SP33G
链轮导板	0.325"	1.30	578400172	18"	25	60	H22.H23.H30.SP33G

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
0.325"	1.3	501840978	H22	78DL	20"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840972	H22	72DL	18"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840966	H22	66DL	16"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	503306725	H22	25'	—	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840880	H23	80DL	20"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840878	H23	78DL	20"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840874	H23	74DL	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840872	H23	72DL	18"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840867	H23	67DL	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840866	H23	66DL	16"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840864	H23	64DL	15"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	503309101	H23	100'	100'	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840680	H30	80DL	20"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840678	H30	78DL	20"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840672	H30	72DL	18"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840666	H30	66DL	16"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840664	H30	64DL	15"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	501840656	H30	56DL	13"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	503305801	H30	100'	100'	小切齿	4.8mm
0.325"	1.3	581643180	SP33G	80DL	20"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	581643172	SP33G	72DL	18"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	581643166	SP33G	66DL	16"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	581643164	SP33G	64DL	15"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	581643156	SP33G	56DL	13"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.3	581643101	SP33G	100'	—	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840781	H21	81DL	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840780	H21	80DL	20"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840778	H21	78DL	20"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840776	H21	76DL	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840772	H21	72DL	18"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840766	H21	66DL	16"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840764	H21	64DL	15"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840756	H21	56DL	13"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	503305725	H21	25'	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	503305701	H21	100'	100'	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	503306701	H22	100'	100'	小切齿	4.8mm

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
0.325"	1.5	501840480	H25	80DL	20"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840478	H25	78DL	20"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840472	H25	72DL	18"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840466	H25	66DL	16"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840464	H25	64DL	15"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840456	H25	56DL	13"	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	501840452	H25	52DL	—	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	503305501	H25	100'	100'	小切齿	4.8mm
0.325"	1.5	585639556	S35G	56DL	13"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	585639564	S35G	64DL	15"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	585639566	S35G	66DL	16"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	585639572	S35G	72DL	18"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	585639580	S35G	80DL	20"	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	585639501	S35G	100'	100'	圆角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	581699756	C35	56DL	13"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	581699764	C35	64DL	15"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	581699766	C35	66DL	16"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	581699772	C35	72DL	18"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	581699780	C35	80DL	20"	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.5	581699701	C35	100'	100'	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.6	503307325	H26	25'	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.6	503307301	H26	100'	—	直角切齿	4.8mm
0.325"	1.6	503300325	H28	25'	—	小切齿	4.8mm
0.325"	1.6	503300322	H28	100'	—	小切齿	4.8mm
0.325" mini	1.1	593914146	SP21G	46DL	10"	圆角切齿	4.0mm
0.325" mini	1.1	593914151	SP21G	51DL	12"	圆角切齿	4.0mm
0.325" mini	1.1	593914159	SP21G	59DL	14"	圆角切齿	4.0mm
0.325" mini	1.1	593914164	SP21G	64DL	16"	圆角切齿	4.0mm
0.404"	1.6	503307701	H57	100'	—	直角切齿	5.5mm
0.404"	1.6	503306401	H64	100'	—	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	501843124	H64	124DL	—	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	501843104	H64	104DL	—	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	501843192	H64	92DL	30"	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	501843184	H64	84DL	28"	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	501843176	H64	76DL	24"	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	503306601	H65	100'	—	小切齿	5.5mm
0.404"	1.6	503306501	H66	100'	—	—	5.5mm
1/4"	1.3	501844068	H00	68DL	—	小切齿	4.0mm
1/4"	1.3	501844064	H00	64DL	12"	小切齿	4.0mm
1/4"	1.3	501844060	H00	60DL	—	小切齿	4.0mm

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
1/4"	1.3	501844058	H00	58DL	10"	小切齿	4.0mm
1/4"	1.3	503305401	H00	100'	100'	小切齿	4.0mm
1/4"mini	1.1	529340660	SP11G	60DL	10"	圆角切齿	4.0mm
1/4"mini	1.1	529340668	SP11G	68DL	12"	圆角切齿	4.0mm
1/4"mini	1.1	529340632	SP11G	32DL	5"	圆角切齿	4.0mm
3/8"	1.3	501842593	H46	93DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842584	H46	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842572	H46	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842568	H46	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842560	H46	60DL	16"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842505	H46	105DL	32"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	503307801	H46	100'	100'	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842605	H47	105DL	32"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842693	H47	93DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842684	H47	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842672	H47	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842668	H47	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842660	H47	60DL	16"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	503307901	H47	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842705	H47S	105DL	32"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842793	H47S	93DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842784	H47S	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842772	H47S	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501842768	H47S	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	503308001	H47S	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	503309001	H70	100'	—	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846584	H80	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846572	H80	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846568	H80	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	503308201	H80	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846705	H82	105DL	32"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846793	H82	93DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846784	H82	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	501846772	H82	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	503308401	H82	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	585549972	C83	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.3	585549901	C83	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	581626601	C85	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	581626692	C85	92DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	581626684	C85	84DL	24"	直角切齿	5.5mm

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
3/8"	1.5	581626672	C85	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	581626668	C85	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	581626660	C85	60DL	16"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	581626656	C85	56DL	15"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549156	S85	56DL	15"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549160	S85	60DL	16"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549168	S85	68DL	18"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549172	S85	72DL	20"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549184	S85	84DL	24"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549192	S85	92DL	28"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	585549101	S85	100'	—	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841415	H42	115DL	36"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841492	H42	92DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841484	H42	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841472	H42	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841468	H42	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841464	H42	64DL	15"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841460	H42	60DL	16"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841456	H42	56DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841452	H42	52DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503306001	H42	100'	100'	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842815	H48	115DL	36"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842805	H48	105DL	32"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842893	H48	93DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842884	H48	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842877	H48	77DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842872	H48	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842868	H48	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501842860	H48	60DL	16"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503308125	H48	25'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503308101	H48	100'	100'	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075910	H48S	110DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075902	H48S	102DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075993	H48S	93DL	28"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075992	H48S	92DL	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075984	H48S	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075972	H48S	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544075801	H48S	100'	—	直角切齿	5.5mm

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
3/8"	1.5	501841672	H49	72DL	20"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501841668	H49	68DL	—	圆角切齿	—
3/8"	1.5	503306301	H49	100'	—	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503305222	H52	100'	—	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544078884	H54	84DL	24"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544078872	H54	72DL	20"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544078868	H54	68DL	18"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544078860	H54	60DL	16"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	544078856	H54	56DL	15"	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503305025	H54	25'	—	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503305001	H54	100'	100'	圆角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501846684	H81	84DL	24"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501846672	H81	72DL	20"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	501846668	H81	68DL	18"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.5	503308301	H81	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.6	503308801	H45	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.6	501982425	H50	25'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.6	501982401	H50	100'	—	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.6	501846815	H83	115DL	36"	直角切齿	5.5mm
3/8"	1.6	501846805	H83	105DL	32"	直角切齿	5.5mm
3/8" mini	1.1	581807956	H38	56DL	—	倒角切齿	4.5mm
3/8" mini	1.1	581807952	H38	52DL	—	倒角切齿	4.5mm
3/8" mini	1.1	581807945	H38	45DL	—	倒角切齿	4.5mm
3/8" mini	1.1	581807940	H38	40DL	—	倒角切齿	4.5mm
3/8" mini	1.1	581807901	H38	100'	100'	倒角切齿	4.5mm
3/8" mini	1.3	501847056	H35	56DL	16"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	501847055	H35	55DL	—	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	501847052	H35	52DL	14"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	501847045	H35	45DL	12"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	501847044	H35	44DL	—	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	503306901	H35	100'	100'	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	503306925	H35	25'	—	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	576936562	H37	62DL	—	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	576936556	H37	56DL	16"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	576936552	H37	52DL	14"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	576936550	H37	50DL	—	倒角切齿	4.0mm

导板类型	节距	导板槽宽	物料编号	导板长度 (inch)	导板长度 (mm)	驱动链节 数	对应锯链类型
3/8" mini	1.3	576936545	H37	45DL	12"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	576936540	H37	40DL	10"	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	576936501	H37	100'	100'	倒角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	585404240	S93G	40DL	10"	圆角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	585404245	S93G	45DL	12"	圆角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	585404252	S93G	52DL	14"	圆角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	585404256	S93G	56DL	16"	圆角切齿	4.0mm
3/8" mini	1.3	585404201	S93G	100'	100'	圆角切齿	4.0mm



536LiP4/536LiPT5	536LiPX	T435/334T	327PT5S / 525PT5S	436 Li / 536 LiXP	T536 LiXP	450 e-series / 445 / 445 e-series	545 / 550 XP / 353 XP / 346 XP / 353	555 / 560 XP	365 / 372 XP / 371 XP	395 XP	导板长度 INCH / CM	锯链节距 INCH	导板厚度 INCH / MM	导板编码	驱动链接数	锯链类型	锯链编码
链轮导板 (带链轮)																	
•			•								10/25	1/4	.050/1.3	575842258	58DL	H00	501844058
•			•								12/30	1/4	.050/1.3	575842264	64DL	H00	501844064
				•	•						12/30	3/8 mini	.043/1.1	501959545	45DL	H38	501842345
				•	•						14/35	3/8 mini	.043/1.1	501959552	52DL	H38	501842352
•											10/25	3/8 mini	.050/1.3	501828540	40DL	H37	576936540
	•										12/30	3/8 mini	.050/1.3	501959245	45DL	H37	576936545
		•									14/35	3/8 mini	.050/1.3	501959252	52DL	H37	576936552
		•									16/40	3/8 mini	.050/1.3	501959256	56DL	H37	576936556
						•					13/33	.325	.050/1.3	585943256	56DL	H30	501840656
						•					15/38	.325	.050/1.3	585943264	64DL	H30	501840664
						•					16/40	.325	.050/1.3	585943266	66DL	H30	501840666
						•					18/45	.325	.050/1.3	585943272	72DL	H30	501840672
						•	•	•			13/33	.325	.058/1.5	585943356	56DL	H25	501840456
						•	•	•			15/38	.325	.058/1.5	585943364	64DL	H25	501840464
						•	•	•			16/40	.325	.058/1.5	585943366	66DL	H25	501840466
						•	•	•			18/45	.325	.058/1.5	585943372	72DL	H25	501840472
						•	•	•			20/50	.325	.058/1.5	585943380	80DL	H25	501840480
							•	•			15/38	3/8	.058/1.5	585943456	56DL	H42	501841456
							•	•			18/45	3/8	.058/1.5	585943468	68DL	H42	501841468
							•	•			20/50	3/8	.058/1.5	585943472	72DL	H42	501841472
									•		15/38	3/8	.058/1.5	585950856	56DL	H42	501841456
									•		16/40	3/8	.058/1.5	508913160	60DL	H42	501841460
									•	•	18/45	3/8	.058/1.5	585950868	68DL	H42	501841468
									•	•	20/50	3/8	.058/1.5	585950872	72DL	H42	501841472
链轮导板 (带链轮), TECHLITE™																	
				•	•						12/30	3/8 mini	.043/1.1	578106845	45DL	H38	581807945
				•	•						14/35	3/8 mini	.043/1.1	578106852	52DL	H38	581807952
链轮导板 (带可更换式链轮), TECHLITE™																	
									•	•	20/50	3/8	.058/1.5	544902572	72DL	H42	501841472
									•	•	28/70	3/8	.058/1.5	544902592	92DL	H42	501841492
合金导板																	
									•	•	18/45	3/8	.058/1.5	585950868	68DL	H42	501841468
									•	•	20/50	3/8	.058/1.5	585950868	72DL	H42	501841472
									•	•	24/60	3/8	.058/1.5	585950868	84DL	H42	501841484
									•	•	28/70	3/8	.058/1.5	585950868	92DL	H42	501841492
										•	24/60	.404	.063/1.6	585950868	76DL	H64	501843176
										•	28/70	.404	.063/1.6	585950868	84DL	H64	501843184
										•	30/75	.404	.063/1.6	585950868	92DL	H64	501843192
										•	36/90	.404	.063/1.6	585950868	104DL	H64	501843104



锯链类型	锯链参数	铰刀直径	铰刀编号	铰刀尺编号	组合尺规编号	深度尺编号
SP11G	1/4" mini 1.1	4.0mm	510095701/510095702	505698118	580687401	-
H00	1/4" 1.3	4.0mm	510095701/510095702	505698118	580687401	-
H35.H37	3/8" mini 1.3	4.0mm	510095701/510095702	505243701	-	505698103
SP21G	0.325" mini 1.1	4.0mm	510095701/510095702	-	595004701	505698103
H38	3/8" mini 1.1	4.5mm	577233701	579558801	-	505698103
H22.H23.H30.SP33G	0.325" 1.3	4.8mm	510095501/510095502	-	505698108	505698100
H21.H25.S35G.C35	0.325" 1.5	4.8mm	510095501/510095502	505698110	505698109	505698100
H26.H28	0.325" 1.6	4.8mm	510095501/510095502	-	-	505698100
H46.H47.H47S.H70.H80.H82.C83	3/8" 1.3	5.5mm	510095601/510095602	-	-	505698101
H42.H48.H48S.H49.H52.H54.H81.C85.S85	3/8" 1.5	5.5mm	510095601/510095602	-	505243501	505698101
H45.H50.H83	3/8" 1.6	5.5mm	510095601/510095602	-	-	505698101
H57.H64.H65.H66	0.404" 1.6	5.5mm	510095601/510095602	505698115	-	505698101

物料编号	机型 (割灌机, 清理锯)	236RS	143RS	443RBS	443RS	436RS	543RS	543RBS	525RS	545FX	536LiLX	536LiRX
打草头												
578446301	T35 M10			●				●	●			
578446401	T35 M12	●	●		●	●	●					
578446501	T35X M10			●				●	●			
578446601	T35X M12	●	●		●	●	●					
578449401	T35 M10 通用型			●				●	●			
588754101	M10			●				●	●			
584634901	M12	●	●		●	●	●					
579294002	T25B										●	●
578449101	TRICUT M10			●				●	●			
578449301	TRICUT M12	●	●		●	●	●					
578447001	T55X M12	●	●		●	●	●					
578448201	Alloy Fixed manual											
578446801	T45X M12	●	●		●	●	●					
578447101	Superauto II 1" 全自动 M10			●				●	●			
578446001	T25 3/8R 半自动											
578447401	S35 M10			●				●	●			
578447601	S35 M12	●	●		●	●	●					
578446101	T25 M10			●				●	●			
578445901	T25C 3/8R 半自动											
589873201	T25B M8 Electric											
578447801	SII M12	●	●		●	●	●					
刀片												
578444401	350 3T 1in											
578444501	300-3T 1in	●	●		●	●	●			●		
578444701	275-4T 1in	●	●		●	●	●			●		
578443701	255 4T 1in			●				●	●		●	●
578444901	255-3T 1in	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
578445101	330 2T 1in	●	●		●	●	●					
578444001	250 8T 1in											
578442501	200-22T 1in									●		
578442701	225-24T 1in									●		





草坪车附件价格表



物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	建议零售价 (元)
954120049	缓冲器		实用缓冲器，用来装在草坪车的前面有效保护发动机罩。适用于所有草坪车。	380.94
953511702	Profi 拖车		配置可折叠后挡板的翻斗式推车使装载和卸载都非常容易。	7569.38
501008201	275 拖车		配置可折叠后挡板的翻斗式推车使装载和卸载都非常容易。	3858.90
953512401	碎石耙		强劲的碎石耙配有橡胶轮胎，工作高度可以调节。当耙反向受力时可转动的耙齿会收起来。	7629.04
586636601	拖挂草耙		坚固的拖挂操耙用来有效去除枯草和苔藓。根据地面情况可配置重达 32 公斤的拖挂草耙。	1387.19
546080501	拖斗后置播撒机 75		10' 到 12' 播撒盘，钢辊流量控制，热处理钢齿轮，16" x 4" 气胎。高大轮胎使拖斗的位置抬高，允许更远距离的播撒。黄色铬化处理的基架能有效防锈，并包有乙烯外套—保持材料干燥&防止被风吹倒&保持材料在漏斗中。配有牵引杆连接销。 替代原料号 967027201	4937.61
544921601	扫叶车		可用于清扫落叶和积雪。可以向两侧转 20 度角。支撑轮也可以调整。	18853.44


物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	建议零售价 (元)
546080401	30 播撒机		这款便利的播撒机的流量很容易调节，适合于小区域。可用于在私人花园里撒肥和播种，也可以用来在冬天融雪。如果用了盐粉，请确保在使用后清洁漏斗和管道，以防腐蚀。 替代原料号 589409301	1772.30
505630880	侧排式草坪车罩		全部盖住草坪车。由防水尼龙料制造。下方有调节拉绳，有通气孔。适合所有侧排式草坪车。	421.49
505630882	通用草坪车罩		全部盖住草坪车。由防水尼龙料制造。下方有调节拉绳，有通气孔。适合所有集草式草坪车。	474.84
505699041	装载坡道板		曲面的装载坡度版由防海水腐蚀的铝板制造，防滑表面达到防滑等级 O3，这给所有轮胎一个安全的抓紧力，即使在湿滑的环境下也可以使用。装载坡道板适合所有装载高度小于 700 毫米，装载重量小于 450 公斤的草坪车。装载坡道板成对出售，尺寸 200x1500x35 mm。	1503.40
505699043	装载坡道板		曲面的装载坡度版由防海水腐蚀的铝板制造，防滑表面达到防滑等级 O3，这给所有轮胎一个安全的抓紧力，即使在湿滑的环境下也可以使用。装载坡道板适合所有装载高度小于 700 毫米，装载重量小于 450 公斤的草坪车。装载坡道板成对出售，尺寸 200x2000x50mm。	2439.02
579450101	BC 0.8 电池充电器		适用于所有在草坪车上使用的 12V 锂电池，电流 1.2-32Ah。这款充电器在检测维护时可达 100Ah。全自动充电和检测维护能使电池寿命最大化和性能最优化。没有火花，具备防短路功能和电极反置时的保护功能，防水性极好(IP 65)，可以在户外使用，下雨或下雪也可以。与富世华电池指示器一起使用。	530.01
586636702	打孔机		在草坪上打孔，空气，水，肥料可以通过。根据地面情况可配置重达 45 公斤的打孔机。	2565.03
546081001	压辊		高密度聚乙烯压辊，可往前推或后拖。外径 8"，工作宽度 36"（总宽 41.5"）。当装上车后沙子时，重量可达 164 公斤。 替代原料号 965899401	3314.25

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	建议零售价 (元)
546080801	拖挂平台		钢制拖挂平台配置通用拖钩。可用来装配通风装置和梳草机。免工具连接系统很容易切换不同的附件装置。这样相比单独的附件只占用了很少的储存空间。 替代原料号 586637201	3617.35
586636801	梳草耙		这个梳草耙与拖挂平台 (586 63 72-01)一起使用。很容易清楚健康草坪上的枯草。弹性锄齿经过热处理，经久耐用。	1195.11
586636901	施肥器		这个施肥器与拖挂平台 (586 63 72-01)一起使用，让空气，水，营养肥料达到土壤层。施肥器的刀片做防锈处理，坚固耐用。	1431.81
505549201	平衡块		平衡块提供更好的抓紧力和确保安全驾驶。适用于侧排草草坪车（77CM 除外）。	1440.54
997103110	防滑链 (焊接式钉子)		适合轮胎尺寸 - 20 x 10 - 8"	1291.41
510276101	草坪车维护套件		草坪车维护套件包括 0.6 升和 1 升的 WP 4T SAE 机油格 1 瓶，机油滤清器，空气过滤器和燃油过滤器个 1 个。	649.55

微耕机附件价格表

物料编号	物料名称	物料照片	物料介绍	图片及参数	备注	建议零售价(元)
588266001	B 型连接架		使用全部微耕机型号（连接机具）		10 个 1 箱	151.07
588266101	土豆耙 K-3		用于 TF230		2 个 1 箱	151.07
588266301	土豆耙 K-3		用于 TF544		2 个 1 箱	151.07
588266401	可调简易开沟器 K-2		用于 TF230（用于旱地开沟）		2 个 1 箱	167.09
588266501	可调简易开沟器 K-2		用于 TF338（用于旱地开沟）		2 个 1 箱	167.09
588266701	半边犁 G-2		用于 TF230（旱地水田耕作）		2 个 1 箱	183.12
588266601	半边犁 G-2		用于 TF544（旱地水田耕作）		2 个 1 箱	183.12
501652901	G1 犁 G-1		用于 TF544（用于水田耕作）	380mmX180mmX190mm	2 个 1 箱	567.70

物料编号	物料名称	物料照片	物料介绍	图片及参数	备注	建议零售价 (元)
501653701	起垄器		用于 TF544 (用于旱地起垄)		1个1箱	1144.58
588266801	带齿水田轮 (焊接齿)		用于 TF230 (用于 TF230 泥脚土质较软的浅水田或稍硬的冬水田耕作)	φ 365 × 400	1个1箱	255.23
588266901	行走轮		用于 TF230 (用于行走)	φ 260 × 80	2个(1对) 1箱	224.54
588267001	铁轮 DW6		用于 TF230 (用于 TF230 土质松软的旱地, 湿地和水泡田)	φ 288 × 100	1个1箱	231.19
501654201	铁轮 DW10		用于 TF544 (用于 TF544 土质松软的旱地, 湿地和水泡田)	φ 425 × 200	1个1箱	247.21
588267301	深耕锄总成 (左右)		用于 TF544 (适用于特别板结、干旱的旱地以及需要深耕的杂草很少的普通旱地耕作)	φ 500 × 480	2个(1左+1右)1箱	494.42
501654501	水田轮		用于 TF544 (用于 TF544 泥脚土质较软的浅水田或稍硬的冬水田耕作)	φ 365 × 450	1个1箱	263.24
501655601	防缠草刀 (左右)		用于 TF544 (用于 TF544 泥脚较硬的稻桩田与土质松软的湿地浅水田、水泡田耕作, 不缠草的特点)	φ 360 × 420	2个(1左+1右)1箱	599.75
588267501	拖斗		用于 TF544		1个1箱	3714.83

物料编号	物料名称	物料照片	物料介绍	图片及参数	备注	建议零售价(元)
589527601	喷雾泵		0-4 兆帕压力, 吸水量 13-22 升每分, 输入转速 1000-1400 转每分		345×345×345 纸箱 1个1箱	937.54
589527202	3 寸水泵		3 寸水泵, 最大扬程 28m, 最大吸程 7 米, 最大流量 56 m ³ /h。适用于 TF440, TF545 系列微耕机		400×260×260 纸箱 1个1箱	686.36
536624901	深耕锄		深耕锄用于较硬土地耕作 (适用于 TF440 微耕机)		700*400*400 纸箱 含一对共两个	375.41
588267101	铁轮		铁轮与微耕配套使用使机具使用更轻松(适用于 TF440 微耕机)		430*400*350 纸箱 含一对共两个	543.82
536625101	水田轮		水田轮, 帮助微耕机更好的在水田中工作 (适用于 TF440 微耕机)		740*610*380 纸箱 含一对共两个	550.84
537580601	圆刀盘		圆刀盘-在作物间耕作时, 可以用于保护作物 (适用于 TF440 微耕机)		290*220*250 纸箱 含一对共两个	127.31
590365901	C 型开沟机		C 型开沟机-可与富世华 TF440、TF545 系列微耕机通用	700×890×730	770×380×640(提手孔高度:520)	4962.96
590366101	B 型旋耕机		B 型后旋耕机-可与富世华 TF440、TF545 系列微耕机通用	670×670×400	730×570×620 提手高度: 480(长方)	3590.24



割草机器人附件价格表

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
585019702	挂墙支架		在冬季或不适用时，可将割草机器人挂在墙上		388.20
581889702	轮子		轮胎牙纹粗大，在高低不平的粗糙的草地和斜坡上有很好的行走能力。		565.17
580965702	外壳		白色外壳		2498.68
581903103	刷子 6 只装		使轮子保持清洁以获得更好的牵引性能。		256.90
585019401	保护盖		富世华机器人可以全天候工作。但为了更长的使用寿命，在长时间的大雨或强光照情况下，使用该保护盖可以有效保护机器人。盖的上部可以折叠，所以即使机器人在充电也能很方便地接触到键盘和面板。	适用 440/450	1307.32
587236101	保护盖		富世华机器人可以全天候工作。但为了更长的使用寿命，在长时间的大雨或强光照情况下，使用该保护盖可以有效保护机器人。盖的上部可以折叠，所以即使机器人在充电也能很方便地接触到键盘和面板。	适用 305/315	1193.14
586662307	信号连接器		Automower® Connect 应用可以使您在任何时候都能控制割草机器人。在机器人系统里装好该应用后，您可以通过智能手机控制机器人的启动或停止，查看并修改机器人的设置，也可以接收到警示信息并跟踪它的 GPS 位置。对于使用非智能手机的用户，也能通过短信接收到 GPS 位置和故障信息。	替代 586662305	1704.33

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
577606604	刀片套件 (300 片)		安全又耐用的刀片		3038.15
577606505	刀片套件 (45 片)		安全又耐用的刀片		513.01
577864603	刀片套件 (9 片)		安全又耐用的刀片		114.00
595084401	595084401 (BLADE SET Automower® Endurance 6 pcs blister)		加强型刀片, 使用寿命更长		142.50
595084402	595084402 (BLADE SET Automower® Endurance 45 pcs)		加强型刀片, 使用寿命更长		769.51
595084403	595084403 (BLADE SET Automower® Endurance 300 pcs)		加强型刀片, 使用寿命更长		4567.04
577864801	边界线接线插头, 5 片装, 起泡包装		把边界线和引导线连接到充电桩的电源接线柱上。		50.44
535129001	边界线接线插头, 1 片 装		把边界线和引导线连接到充电桩的电源接线柱上。	单个包装	10.07
535129002	边界线接线插头, 100 片装		把边界线和引导线连接到充电桩的电源接线柱上。	单个包装	434.78



物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
529280801	边界线接线插头, 1 片装 (适合外径 3.4mm 的边界线)		把边界线和引导线连接到充电桩的电源接线柱上。	单个包装	15.71
501980201	边界线连接头, 1 只装		把两根或三根边界线连接在一起		10.65
501980203	边界线连接头, 100 只装		把两根或三根边界线连接在一起		536.44
577864701	边界线连接头, 5 只装, 起泡包装		把两根或三根边界线连接在一起		53.35
967972101	安装包, 小		安装包内有边界线, 地钉, 边界线连接器。不同规格的安装包里的附件数量或长度有所区别。小安装包可以适用于 800 平方米的草坪, 如果草地情况复杂则为 400 平方米。安装附件, 信号线 150m, 地钉 300 个, 转接端子 3 个, 接线端子 5 个。	替代 967623601	650.80
967972201	安装包, 中		安装包内有边界线, 地钉, 边界线连接器。不同规格的安装包里的附件数量或长度有所区别。中安装包可以适用于 2000 平方米的草坪, 如果草地情况复杂则为 1000 平方米。安装附件, 信号线 250m, 地钉 400 个, 转接端子 3 个, 接线端子 5 个。	替代 9967623602	1021.88
967972301	安装包, 大		安装包内有边界线, 地钉, 边界线连接器。不同规格的安装包里的附件数量或长度有所区别。大安装包可以适用于 5000 平方米的草坪, 如果草地情况复杂则为 2500 平方米。安装附件, 信号线 400m, 地钉 600 个, 转接端子 5 个, 接线端子 5 个。	替代 9967623603	1627.01
577864201	地钉, 100 个装		把边界线固定在地面上		100.89


物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
597237802	边界线, 50 米, 起泡包装		用来圈定工作区域, 为割草机器人传递信号	替代 577864302	222.64
597237801	边界线, 150 米, 起泡包装		用来圈定工作区域, 为割草机器人传递信号	替代 577864301	565.17
580662006	边界线, 250 米		用来圈定工作区域, 为割草机器人传递信号	替代 580662001	796.23
522914102	边界线, 500 米, 加强型		用来圈定工作区域, 为割草机器人传递信号	替代 522914101	2404.39
580662009	边界线, 800 米		用来圈定工作区域, 为割草机器人传递信号	替代 580662004	2404.39



维修检测工具价格表

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价(元)
530035560	化油器调机棒		可以调节富世华油锯，割灌机等化油器	单个包装	43.91
598846901	化油器调机棒		可以调节富世华 2022 版油锯 445II/450II.	单个包装	56.78
597108501	522 绿篱机化油器调机棒		用来调节 522HD60S/522HS75S 的化油器	单个包装	34.56
502711401	发动机测速表		可以测试二冲程机器的转速	单个包装	776.41
537334801	曲轴箱分离器		富世华专用维修工具，主要分解曲轴箱离合器侧，适用于富世华 365,372,570,576 等系列油锯	单个包装	343.05
502524901	曲轴箱分离器		富世华专用维修工具，主要分解曲轴箱离合器侧，适用于富世华 565, 572XP 等系列油锯	单个包装	323.03
502516101	曲轴箱/曲轴分离器		富世华专用维修工具，主要分解曲轴箱飞轮侧，适用于富世华 365,372,570,576 等系列油锯	单个包装	343.05
590876601	曲轴箱/曲轴分离器		富世华专用维修工具，主要分解曲轴箱飞轮侧，适用于富世华 565,572XP 等系列油锯	单个包装	623.23
502503015	曲轴安装工具		富世华专用维修工具，可以非常方便的把曲轴总成装入曲轴箱。适用油锯 365、372XP。	单个包装	210.05
502503018	曲轴安装工具		富世华专用维修工具，可以非常方便的把曲轴总成装入曲轴箱。适用油锯 555。	单个包装	167.93

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
590890801	曲轴安装工具		富世华专用维修工具,可以非常方便的把曲轴总成装入曲轴箱。适用油锯 565、572XP。	单个包装	339.04
591140201	曲轴箱轴承安装工具		富世华专用维修工具,可以非常方便的安装曲轴箱的轴承。适用油锯 565、572XP。	单个包装	655.25
510138901	拆卸飞轮扳手		富世华专用维修工具,可以非常方便的拆卸飞轮.,适用 543RS 割灌机。	单个包装	597.91
502514902	拆卸飞轮扳手		富世华专用维修工具,可以非常方便的拆卸飞轮.,适用油锯。	单个包装	179.84
504910605	活塞固定棒(短)		富世华专用维修工具,装上活塞固定棒后,可以非常方便的拆卸飞轮侧和离合器侧的部件。	单个包装	30.84
502503301	活塞固定棒(长)		富世华专用维修工具,装上活塞固定棒后,可以非常方便的拆卸飞轮侧和离合器侧的部件。适合于>80CC 的机型。	单个包装	30.64
502507001	活塞安装工具包		富世华专用维修工具,此定制工具主要用于安装活塞。	单个包装	43.79
502541501	活塞固定件 (塑料制)		富世华专用维修工具,此定制工具主要用于固定活塞。	单个包装	5.24
502541603	离合器分离螺帽		富世华专用维修工具,此定制工具主要拆卸离合碟,适用于富世华 345, 350, 445, 450 等系列油锯	单个包装	86.87
597370701	离合器分离螺帽		富世华专用维修工具,此定制工具主要拆卸离合碟,适用于富世华 565, 572XP 等系列油锯	单个包装	140.87

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
575251401	离合器分离螺帽		富世华专用维修工具，此定制工具主要拆卸离合碟，适用于富世华 550/556/560/562 油锯	单个包装	129.90
513737701	离合器分离螺帽		富世华专用维修工具，此定制工具主要拆卸离合碟，适用于富世华 T435 油锯	单个包装	66.20
502522201	离合器拆解扳手		富世华专用维修工具，此定制工具主要拆卸离合碟，适用于富世华 365,372,570,576,565,572XP 等系列油锯	单个包装	101.76
531030623	真空/压力测试计		富世华专用维修工具，此定制工具主要用来测试汽缸压力是否正常，适用于富世华 550, 560, 543 XP, 543R, 525R, 525B, T425, T435,372XP 等产品。	单个包装	880.01
531031686	压力测试计		富世华专用维修工具，此定制工具主要用来测试汽缸压力是否正常，适用于富世华 543, 553 等产品。	单个包装	186.78
583897101	CST 自动诊断工具		富世华专用自动检测工具，此定制工具主要用来检测机器运转是否正常，适用于富世华所以电池产品和带有自动调机功能的汽油产品。	单个包装	1605.57
577518102	USB 检测连接线		富世华专用自动检测工具，此定制工具主要用来检测机器运转是否正常，适用于富世华割草机器人。	单个包装	36.31
577606801	信号线断线检测仪		割草机器人信号线断线检测仪	单个包装	410.66
502510201	油锯夹具		油锯夹具	单个包装	2767.65
502510301	割灌机夹具		割灌机夹具	单个包装	803.35



安全防护用品价格表



该款衬衫采用靓丽的富世华配色，柔软舒适同时宽松易于活动。无论是工作还是休闲都是很好的选择。100%预缩棉面料。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
578785737	纯棉工作衬衫 尺码 S		377.68
578785739	纯棉工作衬衫 尺码 M		377.68
578785741	纯棉工作衬衫 尺码 L		377.68
578785743	纯棉工作衬衫 尺码 XL		377.68
578785745	纯棉工作衬衫 尺码 XXL		377.68



最贴身的衣物，由 100%涤纶棉毛针织物制成。这种材质能将水分从皮肤转移到下一层衣物并提供良好的透气性能，提高您每日工作的舒适度。非常轻的材料，140 克/平方米，可烘干，正常温度熨烫。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544964146	单层衬衫内衬 尺码 S		255.79
544964150	单层衬衫内衬 尺码 M		255.79
544964154	单层衬衫内衬 尺码 L		255.79
544964158	单层衬衫内衬 尺码 XL		255.79



该款短袖 T 恤衫前部有拉链，背部稍长于前部，胸前口袋易于接触，尤其适合在炎热天气情况下的繁重工作。能将皮肤上的水分快速吸出，是您保持凉爽和干燥。带有反光带，符合 ISO EN 20471 (Class 2) 的要求。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
596303946	技术型短袖反光 T 恤衫 尺码 S	替代 501720546	473.90
596303950	技术型短袖反光 T 恤衫 尺码 M	替代 501720550	473.90
596303954	技术型短袖反光 T 恤衫 尺码 L	替代 501720554	473.90
596303958	技术型短袖反光 T 恤衫 尺码 XL	替代 501720558	473.90
596303962	技术型短袖反光 T 恤衫 尺码 XXL	替代 501720562	473.90
596303966	技术型短袖反光 T 恤衫 尺码 XXXL	替代 501720566	473.90



该款快干短袖 T 恤衫前方有拉链，背部稍长于前部并在前方有易于接触的口袋，非常适合于在炎热气候下的繁重工作。它能够将皮肤上的水分快速吸出，使您保持凉爽和干燥。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597661146	技术型短袖 T 恤衫 尺码 S	替代 501715946	356.60
597661150	技术型短袖 T 恤衫 尺码 M	替代 501715950	356.60
597661154	技术型短袖 T 恤衫 尺码 L	替代 501715954	356.60
597661158	技术型短袖 T 恤衫 尺码 XL	替代 501715958	356.60
597661162	技术型短袖 T 恤衫 尺码 XXL	替代 501715962	356.60
597661166	技术型短袖 T 恤衫 尺码 XXXL	替代 501715966	356.60



该款长袖 T 恤衫轻盈凉爽，前部有拉链，背部稍长于前部，并有易于接触的口袋，非常适合在温暖气候下穿用。它可将皮肤上的水分快速吸出并保持干燥。所以即使劳动再繁重，也能使您保持凉爽。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597661246	技术型长袖 T 恤衫 尺码 S	替代 501720346	442.43
597661250	技术型长袖 T 恤衫 尺码 M	替代 501720350	442.43
597661254	技术型长袖 T 恤衫 尺码 L	替代 501720354	442.43
597661258	技术型长袖 T 恤衫 尺码 XL	替代 501720358	442.43
597661262	技术型长袖 T 恤衫 尺码 XXL	替代 501720362	442.43
597661266	技术型长袖 T 恤衫 尺码 XXXL	替代 501720366	442.43



为专业使用而设计。在易磨损处用耐用材料进行加强。夹克配有额外的衬垫来保护并使在肩部上的工作更加舒适。预弯曲的衣袖和后部延伸使工作过程极为舒适。衣袖下方的通风拉链和背部的网格设计使您整日保持凉爽舒适。即时穿着背带，从前部口袋中取东西也非常简单。反光带和反光标识的应用使您在黑暗环境中也很容易被注意到。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597660246	割灌机&绿篱机用技术型夹克 尺码 S	割灌机&绿篱机 替代 580688246	1147.04
597660250	割灌机&绿篱机用技术型夹克 尺码 M	割灌机&绿篱机 替代 580688250	1147.04
597660254	割灌机&绿篱机用技术型夹克 尺码 L	割灌机&绿篱机 替代 580688254	1147.04
597660258	割灌机&绿篱机用技术型夹克 尺码 XL	割灌机&绿篱机 替代 580688258	1147.04
597660262	割灌机&绿篱机用技术型夹克 尺码 XXL	割灌机&绿篱机 替代 580688262	1147.04



一件优质夹克式雨衣，在易于磨损位置都做了加厚处理。采用层压和胶带接缝技术使其拥有良好的透气性，同时具有极佳的防水性能。面料采用耐用的聚酯纤维，拥有一定弹性。此款雨衣配有帽兜，配有可调节的收腰，与夹克下部完美契合。口袋拉链采用防水的闭合性封口，可以妥善保管财物。通过 EN ISO 20471 Class 3 和 EN343 的认证

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597662646	技术型防水透气雨衣夹克 尺码 S	替代 580688046	2,368.01
597662650	技术型防水透气雨衣夹克 尺码 M	替代 580688050	2,368.01
597662654	技术型防水透气雨衣夹克 尺码 L	替代 580688054	2,368.01
597662658	技术型防水透气雨衣夹克 尺码 XL	替代 580688058	2,368.01
597662662	技术型防水透气雨衣夹克 尺码 XXL	替代 580688062	2,368.01



该款夹克设计舒适，适用于偶尔在森林中或道路旁工作时使用。由高品质的涤纶或全面斜纹布制成，胸前有一个口袋。可视性符合 ISO EN20471 Class 3（最高保准）的要求。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
596304646	经典型反光夹克 尺码 S 森林用 EN20471	替代 582337046	739.77
596304650	经典型反光夹克 尺码 M 森林用 EN20471	替代 582337050	739.77
596304654	经典型反光夹克 尺码 L 森林用 EN20471	替代 582337054	739.77
596304658	经典型反光夹克 尺码 XL 森林用 EN20471	替代 582337058	739.77
596304662	经典型反光夹克 尺码 XXL 森林用 EN20471	替代 582337062	739.77
596304666	经典型反光夹克 尺码 XXXL 森林用 EN20471	替代 582337066	739.77



设计时髦，适合于偶尔的户外劳动人劈柴等。有高品质的涤纶或全棉斜纹布制成，橙色的面料，放光标识，两个前部口袋及一个胸前口袋，使得您在工作过程中保证了舒适性有很容易被注意到。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582335146	经典型夹克 尺码 S		537.15
582335150	经典型夹克 尺码 M		537.15
582335154	经典型夹克 尺码 L		537.15
582335158	经典型夹克 尺码 XL		537.15
582335162	经典型夹克 尺码 XXL		537.15



设计时髦，适合在森林中进行的轻量型工作。有高品质的涤纶或全棉斜纹布制成，橙色的面料，反光标识，腕部有加强的衬垫，松紧可以调节，多处做了通风设计。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582331446	功能型夹克 尺码 S		816.36
582331450	功能型夹克 尺码 M		816.36
582331454	功能型夹克 尺码 L		816.36
582331458	功能型夹克 尺码 XL		816.36
582331462	功能型夹克 尺码 XXL		816.36



坚韧但轻薄的面料以及基于任务的设计使得这款夹克非常适合于日常在森林中的工作并保证了可视性。由轻盈的双向拉伸聚酯制成，并采用了贴合设计。可视性符合 ISO EN20471 Class 3（最高保准）的要求。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
596303746	技术型反光夹克 尺码 S 森林型	替代 582341146	2,306.80
596303750	技术型反光夹克 尺码 M 森林型	替代 582341150	2,306.80
596303754	技术型反光夹克 尺码 L 森林型	替代 582341154	2,306.80
596303758	技术型反光夹克 尺码 XL 森林型	替代 582341158	2,306.80
596303762	技术型反光夹克 尺码 XXL 森林型	替代 582341162	2,306.80



专为温暖环境下的日常森林作业而设计。前部，肩部和袖子由 100%超细涤纶制成而袖子下方和背部由 100%针织涤纶制成。通风性能优越，能使您保持凉爽和干燥。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582334346	技术型透气夹克 尺码 S		576.50
582334350	技术型透气夹克 尺码 M		576.50
582334354	技术型透气夹克 尺码 L		576.50
582334358	技术型透气夹克 尺码 XL		576.50
582334362	技术型透气夹克 尺码 XXL		576.50



使用坚韧且轻盈的材质以及面向任务的设计，使得该款夹克成为日常森林工作的理想选择。四面弹涤纶加上贴合设计使得活动更灵活并降低劳动强度。担干部位和背部下方的通风设计提高了舒适性和工作效率。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582332146	技术型夹克 尺码 S		1,247.89
582332150	技术型夹克 尺码 M		1,247.89
582332154	技术型夹克 尺码 L		1,247.89
582332158	技术型夹克 尺码 XL		1,247.89
582332162	技术型夹克 尺码 XXL		1,247.89



为在最具挑战性的环境中长时间工作而设计。轻盈透气的面料以及预弯曲的肘部设计增加您活动的灵活性。在担干部位和背部下方的通风设计能使您在工作过程中保持凉爽。反光带和可见度高的面料保证了可视性。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
582331046	极致技术型夹克 尺码 S		2,864.78
582331050	极致技术型夹克 尺码 M		2,864.78
582331054	极致技术型夹克 尺码 L		2,864.78
582331058	极致技术型夹克 尺码 XL		2,864.78
582331062	极致技术型夹克 尺码 XXL		2,864.78
582340742	极致技术型夹克 尺码 XS 女式		2,864.78
582340746	极致技术型夹克 尺码 S 女式		2,864.78
582340750	极致技术型夹克 尺码 M 女式		2,864.78



基于使用场合，该款夹克采用了坚韧的材质并为日常林业工作提供了链锯防护作用。由双向弹力聚酯制成，从肘部到手腕的部位进行了贴合和加强设计，从而使它保证了活动的灵活性，超强的耐用性以及全天的高性能。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529516246	链锯防护夹克 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 S 森林用	替代594998846， 582332246	2,696.48
529516250	链锯防护夹克 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 M 森林用	替代594998850， 582332250	2,696.48
529516254	链锯防护夹克 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 L 森林用	替代594998854， 582332254	2,696.48
529516258	链锯防护夹克 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 L 森林用	替代594998858， 582332258	2,696.48



防雨外套是由 PU/PVC 和强质尼龙制成，网状材料提供了良好的通风性能。胸前口袋通过拉链形成良好的保护。接缝处缝制紧密，额外增加了衣袖的长度并配以按扣，加长的后部带有防雨边缘。带有魔术贴的灯芯绒衣领和衣前有一个通长的拉链，并在外沿增加了按扣以增加防雨效果。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597662846	防雨夹克 尺码 S	替代 523079246	1,189.00
597662850	防雨夹克 尺码 M	替代 523079250	1,189.00
597662854	防雨夹克 尺码 L	替代 523079254	1,189.00
597662858	防雨夹克 尺码 XL	替代 523079258	1,189.00



专门为长期使用割灌机而设计的专业型工作裤。在臀部放置了部分填充物缓解压力。在前边和裤腿部分采用了防水材料，提供了对抗碎石子的另一重保护。面料在割湿草时可有耐脏效果。在暴露区域提供了额外的增强，可有效增加耐久性和使用寿命。在裤子后部设有通风拉链，这样设计有助于保持舒适的温度。在膝盖部位采用了预弯曲处理可提高灵活性，符合人机工程学。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597660646	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 46	替代 580688146	1031.14
597660648	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 48	替代 580688148	1031.14
597660650	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 50	替代 580688150	1031.14
597660652	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 52	替代 580688152	1031.14
597660654	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 54	替代 580688154	1031.14
597660656	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 56	替代 580688156	1031.14
597660658	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 58	替代 580688158	1031.14
597660660	工作裤-割灌机&绿篱机 尺码 60	替代 580688160	1031.14



防雨工作裤的正面是由强力尼龙，后面是由 PU/PVC 制成。腰间有个 10 厘米宽的网状材料增加了透气性。带拉绳的弹性腰围增加了舒适性。经过 EN ISO 20471 Class 2 和 EN343 的认证。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597662946	防雨工作裤 尺码 S	替代 523080546	679.43
597662950	防雨工作裤 尺码 M	替代 523080550	679.43
597662954	防雨工作裤 尺码 L	替代 523080554	679.43
597662958	防雨工作裤 尺码 XL	替代 523080558	679.43



最贴身的衣物，由 100%涤纶棉毛针织物制成。这种材质能将水分从皮肤转移到下一层衣物并提供良好的透气性能，提高您每日工作的舒适度。非常轻的材料，140 克/平方米，可烘干，正常温度熨烫。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544964246	工作裤单层内衬 尺码 S		222.37
544964250	工作裤单层内衬 尺码 M		222.37
544964254	工作裤单层内衬 尺码 L		222.37
544964258	工作裤单层内衬 尺码 XL		222.37



做工优良又耐用的高品质工作裤。采用的面料使得裤子具有良好的透气性，同时可以抵抗强风和大雨。腿部和膝盖处的额外加强使您能应对各种极端情况。腰部采用弹性材料加上腰带环，可以很容易将工作裤调整到合适位置。较长的拉链设计，可以使裤子的穿戴和脱下都很容易。符合 EN343 标准。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597662746	防水透气工作裤 尺码 S 技术型	替代 580687946	1,261.54
597662750	防水透气工作裤 尺码 M 技术型	替代 580687950	1,261.54
597662754	防水透气工作裤 尺码 L 技术型	替代 580687954	1,261.54
597662758	防水透气工作裤 尺码 XL 技术型	替代 580687954	1,261.54
597662762	防水透气工作裤 尺码 XXL 技术型	替代 580687962	1,261.54



非常舒适的防护裤适用于各种天气条件下的防护工作。很容易穿在工作裤外面。腰部和腿部十分贴合，皮带和扣带可以很容易调整。在小腿上的钩和环可以很容易固定。Cordura®加固膝盖和脚踝设计提高了耐久性。高能见度的橙色正面与反光标志，确保良好的能见度。符合 EN ISO 11393- 2:19 class 1 (20m /s)要求。尺码有 S、M 和 L 三种。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529880001	链锯防护皮套裤 防护等级 Class1 (20m/s) 尺码 S 功能型 带皮带和搭扣	替代 582334946	1,226.16
531080401	链锯防护皮套裤 防护等级 Class1 (20m/s) 尺码 S 功能型 带皮带和搭扣	替代 582334946	1,226.16
529880002	链锯防护皮套裤 防护等级 Class1 (20m/s) 尺码 M 功能型 带皮带和搭扣	替代 582334950	1,226.16
531080402	链锯防护皮套裤 防护等级 Class1 (20m/s) 尺码 M 功能型 带皮带和搭扣	替代 582334950	1,226.16
529880003	链锯防护皮套裤 防护等级 Class1 (20m/s) 尺码 L 功能型 带皮带和搭扣	替代 582334954	1,226.16
531080403	链锯防护皮套裤 防护等级 Class1 (20m/s) 尺码 L 功能型 带皮带和搭扣	替代 582334954	1,226.16



防雨皮套裤可以使用皮带或工具带。由单层 PU 涂层覆盖的聚酯织物标识而成。符合 EN ISO 20471 Class 1 和 EN343，尺寸为均码尺寸

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
597663310	防雨皮套裤	替代 505632610	511.57



具有极强的锯链保护功能，轻便，易于穿戴，适用于轻度林业工作。加强面料在重点部位的加强保证了的保护性能，耐用性和工作效率以及极佳的舒适性。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529518846	链锯防护裤 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 S 功能型	替代 595001046, 582331946	1,840.69
529518850	链锯防护裤 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 M 功能型	替代 595001050, 582331950	1,840.69
529518854	链锯防护裤 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 L 功能型	替代 595001054, 582331954	1,840.69
529518858	链锯防护裤 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 XL 功能型	替代 595001058, 582331958	1,840.69
529518862	链锯防护裤 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 XXL 功能型	替代 595001062, 582331962	1,840.69



为全天的日常森林工作而设计。在关键部位使用Aramide 和 Cordura 材质进行加强,轻盈可拉伸的面料和更贴身的设计给用户带来舒适性并提高工作效率。预弯曲的膝盖部位以及通风口袋和拉链使得每次工作都能发挥高效率。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529516446	链锯防护裤 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 S 技术型	替代 594999046, 582333546	2030.34
529516450	链锯防护裤 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 M 技术型	替代 594999050, 582333550	2030.34
529516454	链锯防护裤 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 L 技术型	替代 594999054, 582333554	2030.34
529516458	链锯防护裤 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 XL 技术型	替代 594999058, 582333558	2030.34
529516462	链锯防护裤 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 XXL 技术型	替代 594999062, 582333562	2030.34



可以给偶尔使用链锯的用户在做劈柴或其他其外户外工作时提供可靠的防护。由坚韧的涤纶或全棉斜纹布制成。在裤腿内部有额外的链锯防护垫可以减少由于靴子带来的磨损。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529518944	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 44 经典型	替代 595001444, 582335844	851.23
529518946	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 46 经典型	替代 595001446, 582335846	851.23
529518948	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 48 经典型	替代 595001448, 582335848	851.23
529518950	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 50 经典型	替代 595001450, 582335850	851.23
529518952	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 52 经典型	替代 595001452, 582335852	851.23
529518954	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 54 经典型	替代 595001454, 582335854	851.23
529518956	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 56 经典型	替代 595001456, 582335856	851.23
529518958	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 58 经典型	替代 595001458, 582335858	851.23
529518960	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 60 经典型	替代 595001460, 582335860	851.23
529518962	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 62 经典型	替代 595001462, 582335862	851.23
529518964	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s） 尺码 64 经典型	替代 595001464, 582335864	851.23



可以给偶尔使用链锯的用户在做劈柴或其他其外户外工作时提供可靠的防护。两个前部口袋和后腿部的通风拉链可以有效保证更高舒适性和便捷性。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
529519444	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 44 经典型 入门级	替代 596316344， 582336344	703.68
529519446	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 46 经典型 入门级	替代 596316346， 582336346	703.68
529519448	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 48 经典型 入门级	替代 596316348， 582336348	703.68
529519450	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 50 经典型 入门级	替代 596316350， 582336350	703.68
529519452	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 52 经典型 入门级	替代 596316352， 582336352	703.68
529519454	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 54 经典型 入门级	替代 596316354， 582336354	703.68
529519456	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 56 经典型 入门级	替代 596316356， 582336356	703.68
529519458	链锯防护裤 防护等级 Class 1 （20m/s）尺码 58 经典型 入门级	替代 596316358， 582336358	703.68



坚固而又轻盈舒适的皮靴的链锯防护等级达到 20m/s,使用寿命长。由皮质,超细纤维加强材质和涤纶网状衬里制成。底部和后脚跟部位都有额外的加强,带来良好的耐磨性也很好的保护脚裸和足部。后部拉带设计,可以快速释放挂钩易于调整鞋带。可拆卸的鞋垫可以单独清洗

物料编号	物料名称	备注		建议零售价 (元)
597659439	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 39 经典型	替代 586447139	替代 595003039	1,638.94
597659440	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 40 经典型	替代 586447140	替代 595003040	1,638.94
597659441	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 41 经典型	替代 586447141	替代 595003041	1,638.94
597659442	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 42 经典型	替代 586447142	替代 595003042	1,638.94
597659443	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 43 经典型	替代 586447143	替代 595003043	1,638.94
597659444	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 44 经典型	替代 586447144	替代 595003044	1,638.94
597659445	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 45 经典型	替代 586447145	替代 595003045	1,638.94
597659446	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 46 经典型	替代 586447146	替代 595003046	1,638.94
597659447	链锯防护皮靴 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 47 经典型	替代 586447147	替代 595003047	1,638.94



手工制造的链锯防护靴，鞋跟部和前部增加了额外的强化材料。全新设计的鞋跟可以让穿鞋与脱鞋轻松自如。鞋底可用螺钉安装。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
595002837	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 37 功能型	替代 573955837	999.56
595002838	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 38 功能型	替代 573955838	999.56
595002839	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 39 功能型	替代 573955839	999.56
595002840	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 40 功能型	替代 573955840	999.56
595002841	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 41 功能型	替代 573955841	999.56
595002842	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 42 功能型	替代 573955842	999.56
595002844	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 44 功能型	替代 573955844	999.56
595002845	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 45 功能型	替代 573955845	999.56
595002846	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 46 功能型	替代 573955846	999.56
595002847	链锯防护长靴 防护等级 Class 2 (24m/s) 尺码 47 功能型	替代 573955847	999.56



手工制造的链锯防护靴，鞋跟部和前部增加了额外的强化材料。鞋后部的绑带和腿部的防滑褶皱以及全新设计的鞋跟可以让穿鞋与脱鞋轻松自如。帆布的内衬，鞋内鞋底可用螺钉安装。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
595002437	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 37 功能型	替代 573955937	1106.33
595002438	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 38 功能型	替代 573955938	1106.33
595002439	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 39 功能型	替代 573955939	1106.33
595002440	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 40 功能型	替代 573955940	1106.33
595002441	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 41 功能型	替代 573955941	1106.33
595002442	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 42 功能型	替代 573955942	1106.33
595002443	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 43 功能型	替代 573955943	1106.33
595002444	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 44 功能型	替代 573955944	1106.33
595002445	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 45 功能型	替代 573955945	1106.33
595002446	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 46 功能型	替代 573955946	1106.33
595002447	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 47 功能型	替代 573955947	1106.33
595002448	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 48 功能型	替代 573955948	1106.33
595002449	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 49 功能型	替代 573955949	1106.33
595002450	链锯防护长靴 防护等级 Class 3 (28m/s) 尺码 50 功能型	替代 573955950	1106.33



此款链锯防护手套的防护等级为 20m/s。手心部分采用山羊皮内部配以织物，手背使用了灰色泡沫与层压氨纶织物。由于含有天然脂肪，山羊皮有着良好的防潮特性，因此可以适合工作的要求。手套接缝处按照手指的形状缝制，手指上采用双接缝以保证佩戴舒适。手套的设计佩戴紧实拥有较好的活动灵活性。食指位置有一个适合触屏贴，可以戴着手套使用触屏智能手机。

物料编号	物料名称	备注		建议零售价 (元)
599651208	技术型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 8	替代 579381008	替代 595003408	320.73
599651209	技术型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 9	替代 579381009	替代 595003409	320.73
599651210	技术型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 1 (20m/s) 尺码 10	替代 579381010	替代 595003410	320.73



此款手套温暖舒适并带防水功能，非常适用于寒冷的环境。衬里和手套之间使用了 Thinsulate 材料进行隔热。这些设计提高了保暖性能。食指位置有一个适合触屏贴，可以戴着手套使用智能手机。魔术贴拉带使得手套更贴手并防止雨雪进入到手套中。拇指上的贴面可以提高更好的抓地力和耐久性。符合 EN388: 2016 标准

物料编号	物料名称	备注		建议零售价 (元)
599649708	功能型冬季防护手套 尺码 8	替代 579380308	替代 596309308	269.41
599649710	功能型冬季防护手套 尺码 10	替代 579380310	替代 596309310	269.41
599649712	功能型冬季防护手套 尺码 12	替代 579380312	替代 596309312	269.41



非常舒适的技术型手套，此款手套的手掌部分采用山羊皮内部配以织物，手背使用了灰色泡沫与层压氨纶织物。由于含有天然脂肪，山羊皮有着良好的防潮特性，因此可以适合工作的要求。手套接缝处按照手指的形状缝制，手指上采用双接缝以保证佩戴舒适。手套的设计佩戴紧实拥有较好的活动灵活性。食指位置有一个适合触屏贴，可以戴着手套使用触屏智能手机。。符合欧标 EN 388:2016 标准

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
599650309	技术型防护手套 尺码 9	替代 579380409 替代 596306709	239.48
599650310	技术型防护手套 尺码 10	替代 579380410 替代 596306710	239.48
599650312	技术型防护手套 尺码 12	替代 579380412 替代 596306712	239.48



此款手套带有链锯防护功能，防护等级为 16m/s。手掌部分使用山羊皮材质，手背部分采用泡沫层压氨纶，手指关节处使用尼龙氯丁橡胶制成。由于含有天然脂肪，山羊皮有着良好的防潮特性，因此适合苛刻的工作要求。针织的手腕使得穿戴非常容易并且非常柔软舒适。食指位置有一个适合触屏贴，可以戴着手套使用智能手机。拇指上的贴片可以提供更好的抓地力并更耐磨。符合欧标 EN 388:2016 标准

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
599651608	功能型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 0 16 m/s 尺码 7	替代 579380207 替代 595003907	269.41
599651608	功能型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 0 16 m/s 尺码 8	替代 579380208 替代 595003908	269.41
599651609	功能型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 0 16 m/s 尺码 9	替代 579380209 替代 595003909	269.41
599651610	功能型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 0 16 m/s 尺码 10	替代 579380210 替代 595003910	269.41
599651612	功能型链锯防护手套 左手侧 防护等级 Class 0 16 m/s 尺码 12	替代 579380212 替代 595003912	269.41



此款手套为林业工作而设计，手掌部分使用山羊皮材质，手背部分采用泡沫层压氨纶，手指关节处使用尼龙氯丁橡胶制成。由于含有天然脂肪，山羊皮有着良好的防潮特性，食指位置有一个适合触屏贴，可以戴着手套使用智能手机。针织的手腕可以保证长期使用的舒适性。符合欧标 EN 388:2016 标准

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
599649807	功能型手套 尺码 7	替代 579380107 替代 596309407	209.54
599649808	功能型手套 尺码 8	替代 579380108 替代 596309408	209.54
599649809	功能型手套 尺码 9	替代 579380109 替代 596309409	209.54
599649810	功能型手套 尺码 10	替代 579380110 替代 596309410	209.54
599649812	功能型手套 尺码 12	替代 579380112 替代 596309412	209.54



紧实舒适的手套由山羊皮材质和超软刷绒制成。由于含有天然脂肪，山羊皮有着良好的防潮特性，因此适合苛刻的工作要求。可通过魔术贴搭扣调整手套松紧，可以容易带上，防污效果明显。拇指处带有毛圈织物，可以擦拭脸和鼻子。食指位置有一个适合触屏贴，可以戴着手套使用智能手机。符合欧标 EN 388:2016

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
599651108	技术型防护手套 尺码 8 轻便型	替代 579380608 替代 596309208	209.54
599651109	技术型防护手套 尺码 9 轻便型	替代 579380609 替代 596309209	209.54
599651110	技术型防护手套 尺码 10 轻便型	替代 579380610 替代 596309210	209.54
599651112	技术型防护手套 尺码 12 轻便型		209.54



该款手套紧实舒适。手掌部分有山羊皮制成，手背部分有亚麻面料制成。因为还有天然脂肪，山羊皮具有很好的防潮功能，因此适应苛刻的工作要求。减震垫保护你的内层手，而弹性袖口设计可以防止污垢进入。反光标志设置有助于提高能见度。食指有一个适合触屏贴，所以你可以戴着手套使用智能手机。

物料编号	物料名称	备注		建议零售价 (元)
599649406	经典型防护手套 尺码 6 轻便型	替代 579380006	替代 596310606	141.12
599649407	经典型防护手套 尺码 7 轻便型	替代 579380007	替代 596310607	141.12
599649408	经典型防护手套 尺码 8 轻便型	替代 579380008	替代 596310608	141.12
599649409	经典型防护手套 尺码 9 轻便型	替代 579380009	替代 596310609	141.12
599649410	经典型防护手套 尺码 10 轻便型	替代 579380010	替代 596310610	141.12



这款手套是均码手套，非常结实耐用。手掌部分由山羊皮制成，手背部分由氨纶面料制成。因为还有天然脂肪，山羊皮具有很好的防潮功能，因此适应苛刻的工作要求。

物料编号	物料名称	备注		建议零售价 (元)
599649210	经典型防护手套 尺码 10	替代 579379910	替代 596310510	120.23



此款护目镜具有极高耐磨性的黄色镜片，在黑暗环境中视线更好。其框架可以加长，镜片角度可调整。符合 EN166，ANSI Z87+标准。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544963702	护目镜 X 级		78.59



此款护目镜具有极高耐磨性的灰色镜片，可防紫外线，在阳光环境中视线更好。其框架可以加长，镜片角度可调整。符合 EN166，ANSI Z87+标准。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544963703	护目镜 X 级		78.59



此款护目镜具有极高耐磨性的灰色镜片，可防紫外线，在阳光环境中视线更好。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544963802	护目镜		60.62



此款护目镜具有极高耐磨性的透明镜片。其框架可以加长，镜片角度可调整。符合 EN166，ANSI Z87+ 标准。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544963701	护目镜 X 级		69.59



为戴眼镜人员设计。镜片有防雾涂层。满足 EN 166 的要求。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544963901	护目镜		103.80



此款护目镜具有极高耐磨性的透明镜片。其框架可以加长。符合 EN166，ANSI Z87+标准。

物料编号	物料名称	备注	建议零售价 (元)
544963801	护目镜		49.41


物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
585058401	技术型安全头盔, 森林用		新设计的坚固又轻便的防护头盔带听觉防护耳罩。头盔可通过多种方式进行调整以符合您的特殊需要。一个新的通风系统使头盔内温度保持在一个舒适的水平。重新设计的面罩可以更好地保护您的脸部, 同时保证您最佳视野。可以选择调频收音机, 另外头盔上还有一个照明灯槽。	单个包装	825.11
581040701	功能型安全头盔带收音机, 森林用		该款头盔可以给森林工人在日常工作中带来安全性和舒适性。新的 UltraVision 面罩保证了清晰的视野。头盔内 6 的 6 点带结构可以降低对头部的压力以提高舒适性。听觉防护耳罩带调频收音机, 而且音质更佳。头盔的左右耳罩都是独立设计的, 可以更好的贴合耳朵。	单个包装	1379.04
576412401	功能型安全头盔, 荧光, 森林用		此款安全头盔拥有很高的配置可满足个人喜好, 尤其适合寻求日常工作舒适性的森林工人。在安全头盔内部有一个 6 点带结构, 可降低对于头部的压强以到达最佳的舒适性。配以新的 UltraVision 防护板, 以达到更好的视野。符合人机工程学的听觉保护耳罩可长期使用。	10 个 1 箱	359.22
576412402	功能型安全头盔, 橙色, 森林用			10 个 1 箱	449.02
580754301	经典型安全头盔, 森林用		此安全头盔为森林和花园工作而设计。内部配有传统的 6 点带结构和单手可调节的棘轮。带的深度可以根据个人的尺寸不同有三档可调整。听力保护耳罩的设计符合人机工程学。金属网面的面罩能够提供良好的保护及视野。	单个包装	339.52
585077301	经济型安全头盔, 森林用		/	单个包装	248.09
505699012	听觉保护耳罩, 带发带		此款耳罩专为花园工作和其他休闲活动而设计。轻盈舒适的设计配以超宽大的耳罩架, 可减少对于头部的压力, 保证佩戴安全舒适。配备了独特的聚氨酯材料在最大限度上为耳部提供空间。在频繁使用中倍感舒适。同样可配合各种面罩一起使用。	单个包装	1166.08

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
578274903	听觉保护耳罩， 带耳罩架和收音机		新设计的带调频收音机的听觉保护耳罩使用了新的耳罩架，把压力集中于耳罩架上从而减少耳部的压力。耳罩的音质也有很多提高。左右耳罩都是独立设计，可以更好的贴合耳朵。	单个包装	1094.53
505665348	听觉保护耳罩， 带塑料面罩		舒适的听觉保护耳罩可减少对头部的 20% 压力。在面罩和耳罩架之间的纺织帽克保护头部受到草和雨水的侵扰。极佳的舒适性和性能使得该耳罩成为进行长时间清理草工作的完美选择。通常和护目镜配合使用。	单个包装	269.40
578274904	听觉保护耳罩， 带收音机，用于 安全头盔上			单个包装	1136.57
505665360	听觉保护耳罩， 带塑料面罩		在使用绿篱机时使用。超宽的耳罩架使得佩戴更容易而且可减少对头部的压力。耳罩有抗冲击的 ABS 塑料制成，面罩由聚碳酸酯塑料制成。	单个包装	179.62
505665325	听觉保护耳罩， 用于安全头盔上		安全头盔上的耳罩配件。这些耳罩设计更符合人体工程学而且使用寿命长。	单个包装	188.87
505665304	听觉保护耳罩， 带发带		该耳罩设计更符合人体工程学而且使用寿命长。能减少对头部的 20% 压力。从舒适性来看是最佳选择。可以和多种面罩配合使用。	单个包装	148.18
597432201	防护套装（经典 型头盔、经典型 皮套裤和 10 号 防护手套）		防护套装（经典型头盔、经典型皮套裤和 10 号防护手套）	替代 581966001	1469.76

品牌推广产品价格表

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价(元)
593253901	Xplorer 探险者 棒球帽 活力橙		棒球帽。舒适透气、做工细致，拥有挺直帽檐、锯形机械图案设计、刺绣 logo 的时尚外观，大小可调节。	单个包装	备查
593254001	Xplorer 探险者 棒球帽 松林开拓灰		棒球帽。舒适透气、做工细致，拥有挺直帽檐、皮质六角形 logo 设计的时尚外观，皮质搭扣可调节。	单个包装	备查
593253701	Xplorer 探险者 套头帽		套头帽。舒适透气、做工细致，拥有机械纹路设计的时尚外观，采用 COOLMAX 材料，带来酷爽干适的户外体验。	单个包装	备查
593253801	Xplorer 冬季羊 毛针织帽 深灰色		羊毛帽。舒适保暖，做工细致，皮质六角形 logo 设计，采用 EXP 防毡缩技术处理，环保羊毛可机洗。	单个包装	备查
593257601	Xplorer 护颈围 脖 简约明亮橙		护颈围脖。时尚靓丽、做工细致，迷彩橙的背景印有富世华橙色 logo，采用柔软面料，防风保暖。一巾多用，也可作为头巾和面巾使用。	单个包装	备查
593250546	Xplorer 男士户 外冲锋衣 暗绿色		户外冲锋衣。防水透气、做工细致，可拆卸防风帽和袖子预弯曲处理设计，内口袋预留耳机线孔，腋下设有通风拉链，多口袋设计，带来舒适的穿着体验。	单个包装	备查
593252346	Xplorer 男士秋 冬加绒外套 烟黑 色		加绒保暖夹克外套。舒适保暖、做工细致，拥有立领和收腰设计的时尚外观，采用舒适贴身的优选面料，多口袋设计，带来舒适的穿着体验。	单个包装	备查
593252242	Xplorer 女士秋 冬加绒外套 花灰 色		加绒保暖夹克外套。舒适保暖、做工细致，拥有立领和收腰设计的时尚外观，采用舒适贴身的优选面料，多口袋设计，带来舒适的穿着体验。	单个包装	备查

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
597417801	Xplorer 食物焖烧罐 600ml		600ml 食物焖烧罐。高真空铜芯隔热层，保温便携，密封性好，电镀表层，内外胆食品级不锈钢，功能杯盖设计，满足欧盟食品级安全标准。	单个包装	备查
597418101	Xplorer 保温杯 500ml		500ml 保温杯。高真空铜芯隔热层，保温便携，密封性好，电镀表层，内外胆食品级不锈钢，满足欧盟食品级安全标准。	单个包装	备查
593258201	Xplorer 户外背包 30L		大容量户外背包。大空间多隔层科学收纳、承重稳固。采取 Ribstop 防刮和防水面料，防潮防湿易清洗。舒适 S 型减压背带设计，符合人体工学，便携耐用。	单个包装	备查
593258301	Xplorer 肩背旅行袋 70L		大容量旅行袋。大空间多隔层收纳、承重稳固。采取防水布面料，防潮防湿易清洗。做工细致，多拉链设计，便携耐用。	单个包装	备查
522771101	链锯模型		链锯模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致，链条可旋转。	单个包装	备查
586497901	绿篱机模型		绿篱机模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致。	单个包装	备查
586498001	园林吹风机模型		园林吹风机模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致。	单个包装	备查
586498101	割灌机模型		割灌机模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致。	单个包装	备查

物料编号	物料名称	物料照片	物料描述	备注	建议零售价 (元)
586498201	链锯套装模型		链锯套装模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致。	单个包装	备查
582406301	草坪机模型		草坪机模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致。	单个包装	备查
597809601	割草机器人模型		割草机器人模型。采取安全材质、做工细致，真机等比例缩小、声音逼真、包装精致。	单个包装	备查



www.husqvarna.com/cn

上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座3楼

电话: +86 21 23570700 传真: +86 21 23570701

