



МЫ СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВО.
ВЫ СОЗДАЕТЕ БУДУЩЕЕ.



Быстрый, гибкий,
надежный поставщик
модульных домов и услуг



Офис в Гуанчжоу: комната 5710, № 656, проспект Хуанпу, район Тяньхэ, Гуанчжоу Адрес завода в Анхой:
Город Хуайнань, район Датун, город Цюлунган, улица Дун Шаньдун, северная часть Завод в Фошане:
улица Синьюэ, район Шунде, город Фошань Филиал в Объединенных Арабских Эмиратах:
1010 Regal Tower, Business Bay Dubai-UAE Филиал в Катаре: № 43 - Royal Plaza - Аль-Садд,
Hub Business Center, офис № 43 , 4-й этаж, здание № 26 улица № 343, район № 38



Website: www.cgchcontainer.com

CGSH КОМАНДА



■ Отдел дизайнеров



■ Отдел контроля



■ Отдел обслуживания клиентов



■ Отдел продаж инженеров



■ Отдел маркетинга



■ Управленческий отдел




ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Завод в Аньхуэй





Завод в Фошане и кемпинг



Филиал в Цзянмэне



Завод в Сучжоу



CGSH ПРОФИЛЬ

Наши заводы и партнеры

1. Цзянмэнь
2. Гуанчжоу
3. Фошань
4. Аньхой
5. Сучжоу
6. Таншань
7. Тяньцзинь
8. Шанхай
9. Ливия
10. Вьетнам
11. Чили
12. Аргентина
13. Таиланд



Наша компания имеет 8 заводов и более 100 цепочек поставок в Китае. Мы можем помочь вам сэкономить больше бюджета с помощью комплексных решений.



Роликовая машина



Сварочный аппарат



Автоматический Mdx



Секция распыления



Испытание на нагрузку /
Испытание на штабелирование /
Испытание на сдвиг



Испытание на водонепроницаемость
Испытание на проникновение



420,000 m²

Фабричный масштаб

1,863,895,118₽

Совокупный объем продаж
продукции

80+

Национальные патенты

160+

Страны-партнеры



130

SUPPLY CHAINS

3000+

NUMBERS OF BUILDING

20+

FACILITIES WITH ABB ROBERT

Мы создаем пространство. Вы создаете будущее.

Кто мы

CGCH является одной из первых и ведущих компаний в секторе, представляющей китайский глобальный бренд в области производства, экспорта и международной аренды контейнерных домов и сборных модульных стальных конструкций.

CGCH имеет глобальных партнеров в более чем 160 странах и получила контракты на поставку контейнеров для Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу в Катаре и т. д. Мы уделяем особое внимание качеству и обслуживанию, создавая теплые дома для всего мира. Мы готовы к будущему благодаря нашим творческим подходам к разработке продуктов и способностям в области контроля качества.


CGCH Продукция отвечает потребностям городской среды благодаря сочетанию современных экологически чистых материалов и элементов дизайна без ущерба для эстетических характеристик и различных географических регионов с суровыми климатическими условиями, а также благодаря собственным инженерным, закупочным, производственным, логистическим, монтажным, инфраструктурным и надстройным работам, включая испытания и ввод в эксплуатацию. Помимо функциональных требований современности, эти конструкции также обладают дополнительными преимуществами, такими как антикоррозионная защита, негорючесть или высокая тепло- и звукоизоляция.



НЕ ТОЛЬКО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, НО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

В целях инноваций CGCH всегда приветствует изменения, постоянное совершенствование и оптимизацию. Что касается взаимовыгодных отношений с нашими клиентами и партнерами, CGCH стремится предлагать лучшие услуги, включая предпродажное и послепродажное обслуживание, делиться прибылью и строить долгосрочное сотрудничество. Именно поэтому многие клиенты из более чем 160 стран выбирают CGCH, а некоторые из них даже становятся нашими друзьями.

Исходя из требований физических и юридических лиц, CGCH производит как стандартные, так и индивидуальные сборные конструкции, жилые контейнеры и модульные системы кабин, используя свой опыт в области НИОКР, производства и разработки.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АГЕНТЫ КООПЕРАТИВА ПО ВСЕМУ МИРУ



Консультации по дизайну

Работайте с нашими опытными архитекторами и дизайнерами, чтобы создать контейнерный дом, который отражает ваш индивидуальный стиль, потребности и бюджет.



Выбор материала

Выберите из множества экологически чистых высококачественных материалов, чтобы ваш контейнерный дом был одновременно прочным и экологичным.



Управление проектами

От концепции до завершения проекта наши опытные менеджеры будут сопровождать вас на протяжении всего процесса, обеспечивая прозрачность и подотчетность на каждом этапе.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ СЫРЬЯ ДО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кооперативный успех

Мы понимаем, что проблемы и возможности в строительной отрасли лучше всего решать посредством сотрудничества и партнерства. CGCH твердо верит в взаимовыгодное сотрудничество.



Устойчивое развитие

Устойчивое развитие для CGCH — это не просто модное слово, а руководящий принцип. Мы стремимся создавать контейнерные дома, которые воплощают дух устойчивого развития.



Охрана окружающей среды

Каждый аспект наших домов тщательно продуман с учетом принципов экологической устойчивости. От экологически чистых материалов до эффективных энергетических систем — наши контейнерные дома предлагают вам все удобства, которые вы ищете, без ущерба для экологической целостности.

Помощь в составлении бюджета

Мы поможем вам принять обоснованные решения, обеспечив соответствие вашего проекта вашим финансовым ожиданиям при соблюдении самых высоких стандартов качества.

Оценка объекта

Мы проводим тщательную оценку участка, чтобы гарантировать, что ваш контейнерный дом будет гармонично вписываться в окружающую среду и соответствовать местным нормам и правилам.

Решения в области устойчивого развития

Как следует из нашего названия, мы привержены принципам экологичного строительства. Позвольте нам помочь вам превратить ваш контейнерный дом в экологически чистый оазис.






Технические характеристики

Размер	5950*3000*2800(L*W*H)
Загрузка	20GP=8 единиц 40HQ=18 единиц Плоская упаковка для большого количества в транспортном контейнере, что позволяет сэкономить ваши расходы.
Материал	1. Полностью изолированная крыша, стены, пол и окна. 2. Оцинкованная стальная рама (толщина 2,5 мм) 3. Стеновая панель из минеральной ваты толщиной 50 мм, класс Afire, огнестойкая и водонепроницаемая. Материал 4. Цементная плита без асбеста для кровли, тип 980, оцинкованная, с цветным покрытием, верхняя черепица (толщина 0,45 мм) 5. 200 кгм* нагрузка на первый этаж, возможна индивидуальная настройка
Установка	3 часа 1 дом, собираемый на болтах

Съемный контейнерный дом

Контейнерное жилье для 100 человек во Вьетнаме представляет собой компактное, но функциональное сооружение, построенное из модифицированных морских контейнеров. Оно обеспечивает необходимые жилые помещения для значительного числа рабочих. Внутри расположены ряды отдельных кают, каждая из которых оборудована простыми двухъярусными кроватями, шкафчиками и небольшим окном для естественного освещения. Имеются общие удобства, включая общие ванные комнаты, душевые и общую зону для приема пищи и отдыха. Конструкция эффективна и прочна, с надлежащей вентиляцией и климат-контролем. Хотя в этом жилье и нет некоторых удобств, оно предлагает практичное и экономичное размещение для большого числа рабочих в удобных и временных условиях.

Гибкая структура




Преимущества продукта


1. Плоская упаковка для увеличения количества груза при транспортировке может снизить ваши затраты.
2. Сборка с помощью болтов для гибкой конструкции
3. Не требуется сварка, краны и вилочные погрузчики для установки
4. Он может выдержать 50 подъемов за 15 лет.
5. Более чем на 30% дешевле, чем цена на дом из плоских пакетов



Погрузка и контроль качества



Установка



Фан-деревня Чемпионата мира по футболу

2000 единиц съемных контейнеров для общежития, ресторана, магазина, туалета, рецепции в Дохе, Катар




Отделение неотложной помощи при землетрясении в Турции

2023 Землетрясение в Турции. 2000 комплектов временного жилья для



Индонезия, отель Samanea

2021 Индонезия, отель SAMANEA и контейнерный город




Контейнеры для парикмахерской

20 единиц съемных контейнерных домов для парикмахерской на Большом Каймане



Контейнеры для центра для посетителей

50 единиц съемных контейнеров для центра для посетителей в провинции



Контейнеры для общественных туалетов

5 единиц съемных контейнеров для общественных туалетов в Гуйчжоу





Технические характеристики

Суперпространство	10-72m2 Один набор продуктов может удовлетворить требования к компоновке различных сценариев.
Минимальный монтаж	4 рабочих + 30 мин = 1 дом 98% предварительно установлено на заводе, без технических проблем с установкой
Эстетичный внешний вид	Уникальный внешний вид, красивый и великодушный, линия, спрятанная в коробке
Тепловая изоляция	B1 огнестойкий EPS/каменная вата/стекловата/PU-вата, доступны в различных материалах
Прочный и долговечный	Q2358 оцинкованная стальная конструкция
Сопротивление ветра	До 12 уровня
Сейсмостойкость	Уровень 8
Срок службы	15-20 лет

Расширяемый складной контейнер

Расширяемые контейнеры, также известные как демонстрационные контейнеры, выставочные контейнеры или контейнеры для мероприятий, представляют собой особый тип транспортных контейнеров, которые при необходимости можно разложить или расширить, что обеспечивает дополнительное пространство и функциональность.

Расширяемый складной контейнер



Преимущества продукта:

1. Эстетичный вид: уникальный внешний вид, красивый и щедрый, линии, утопленные в корпусе.
2. Простая и быстрая установка: 98% настроек выполняется на заводе: 15 минут в доме.
3. Суперпространство: 10–72 м². Набор продуктов может сделать вашу жизнь экономичной и комфортной.
4. Различные виды творчества делают ваш дом уникальным.



Установка



Производство



Сварка


Живопись

Соберите

Складной

Упаковка

Загрузка



40HQ/40OT Доставка




Более подробно

Небольшой 20-футовый расширяемый контейнер

Установленный размер: 5900(Дл)*4800(Шр)*2480(Вт)мм
 Внутренний размер: 5460(Дл)*4640(Шр)*2480(Вт)мм
 Размер в сложенном виде: 5900(Дл)*700(Шр)*2480(Вт)мм
 Площадь: 27,5 м²

40HQ=6 единиц

РАЗЛИЧНАЯ ПЛАНИРОВКА 27 м²



20-футовый расширяемый контейнер

Установленный размер: 5900(Дл)* 6320(Шр)* 2480 (Вт) мм
 Размер в сложенном виде: 5900(Дл)* 2200(Шр)* 2480(Вт) мм
 Площадь: 38 м²

40HQ=2 единицы

РАЗЛИЧНАЯ ПЛАНИРОВКА 36 м²




30-футовый расширяемый контейнерный дом

Установленный размер: 9000(Дл)* 6240(Шр)* 2480 (Вт) мм
 Размер в сложенном виде: 9000(Дл)* 2200(Шр)* 2480 (Вт) мм
 Площадь: 54 м²

40HQ=1 единица

РАЗЛИЧНАЯ ПЛАНИРОВКА 54 м²




40-футовый расширяемый контейнерный дом

Установленный размер: 11800(Дл)* 6240(Шр)* 2480 (Вт) мм
 Размер в сложенном виде: 11800(Дл)* 2200(Шр)* 2480 (Вт) мм
 Площадь: 72 м²

40HQ=1 единица

РАЗЛИЧНАЯ ПЛАНИРОВКА 72 м²



Военный лагерь в Афганистане

Этот проект реализуется в Афганистане. Мы поставили 120 комплектов для военных.



Личное жилье или Воздух B&B

Две спальни, одна гостиная и одна кухня, классическая тема проживания в семье.



Личное жилье или Воздух B&B

Оснащен полной электрической проводкой в соответствии со стандартами США, что обеспечивает гибкость для индивидуальной настройки.



Американский дом для вечеринок на открытом воздухе

Площадь более 72 квадратных метров может быть преобразована в караоке-бар или барбекю-бар и оборудована ванной комнатой.






Общие характеристики

Размер	5900mm(Дл)*2500m(Шр)*2470mm(Вт)
Вес	1260 кг
Структура	Оцинкованная сталь
Стена	50-миллиметровая стеновая панель типа «сэндвич» из пенополисти
Крыша	75 мм сэндвич-панель EPS + 0,476 мм оцинкованная стальная пластина
Пол	18-миллиметровая цементная плита с 1,6-миллиметровым ПВХ-покрытием
Полевая нагрузка	200 кг/м ²
Коэффициент сопротивления ветра	45 м/с
Коэффициент теплоизоляции	>R3.5
Срок службы	15 лет

Z Складной контейнерный дом

Контейнерный офис — это решение для рабочего пространства, основанное на конструкции складных контейнеров, в котором используется штабелирование нескольких контейнеров для создания гибкой, настраиваемой и экологичной рабочей среды.

Подробнее



1. Колонна, роликовый брус 2,5 мм.
2. Основной брус крыши, роликовый брус 2,3 мм.
3. Вторичный брус крыши, оцинкованная холоднокатаная сталь С-типа 1,0 мм.
4. Основной брус пола, роликовый брус 2,3 мм.
5. Вторичный брус пола, оцинкованная холоднокатаная сталь С-типа L5 мм.

6. Болт, высокопрочный болт класса 8.8.
7. Краска, электростатическая распыляемая пластиковая порошковая печная краска.
8. Панель крыши, алюминиевая оцинкованная цветная стальная пластина толщиной $t=0,45$ мм.
9. Изоляционный ваттин, стекловата толщиной 50 мм.
10. Подвесная потолочная плита, подвесной потолок из цветной стальной пластины толщиной 0,3 мм.
11. Опорная плита, 18 мм огнестойкая стекломангневая плита
12. Толщина, 50 мм толщина цветной стальной плиты с каменной ватой
13. Изоляция, 0,3 мм алюминиевая оцинкованная цветная стальная плита
14. Спецификация 950 мм * 1100 мм
15. Материал рамы, пластиковая сталь
16. Двухслойное стекло
17. Угловой элемент нижней рамы
18. Наружный вал
19. Верхний крепеж
20. Шарнирное ухо боковой панели стены

Преимущества


1. На 40% дешевле, чем контейнер с плоской упаковкой.
2. Быстрая установка, 20 минут на 1 дом.
3. Внутренняя дренажная система.
4. Предварительно смонтированная электропроводка.
5. Возможность установки до 3 этажей.
6. Звукоизоляция, как у кирпичной стены толщиной 24 см.



20 минут 1 дом




1



2




3



4


План этажа



Длина: 5900mm/6055mm
Ширина: 2500mm/2990mm
Высота: 2470mm/2760mm




Длина: 5900mm/6055mm
Ширина: 2500mm/2990mm
Высота: 2470mm/2760mm




Длина: 5900mm/6055mm
Ширина: 2500mm/2990mm
Высота: 2470mm/2760mm




Длина: 5900mm/6055mm
Ширина: 2500mm/2990mm
Высота: 2470mm/2760mm




Длина: 5900mm/6055mm
Ширина: 2500mm/2990mm
Высота: 2470mm/2760mm



Длина: 5900mm/6055mm
Ширина: 2500mm/2990mm
Высота: 2470mm/2760mm



Решение для упаковки



Вариант 1
Размер контейнера: 5900мм* 2500мм* 2470мм
Способ упаковки: Плоская упаковка
Количество погрузок: 10 единиц
на 40-футовый штаб

Вариант 2
Размер контейнера: 5900мм* 2990мм* 2760мм
Способ упаковки: Плоская упаковка
Количество погрузок: 8 единиц
на 40ft OT

Проект школы на острове Цинхуан

120 единиц складного дома Z



Временный офис лагеря

300 единиц двухъярусных складных контейнерных домов серии Dual Unicom в Конго, используемых в качестве общежитий



Фиолетовый маленький паб

2 единицы двойного Z-образного складного контейнерного дома в качестве небольшого паба в Малайзии



Рабочий лагерь в России

523 единицы для офиса и жилья для рабочих






Общие характеристики

Размер	6000mm(Дл)*2500mm(Шр)*2400mm(Вт)
Вес	1300 кг
Структура	Оцинкованная квадратная труба
Стена	50 мм EPS сэндвич-панель
Крыша	0,38 мм Оцинкованная стальная пластина Сэндвич-панель
Пол	18-миллиметровая доска MGo
Окна	Раздвижное окно из ПВХ размером 920 мм х 1200 мм
Дверь	Стальная дверь 920 мм х 2040 мм
Сопротивление ветра	24,5 м/с–28,4 м/с
Сейсмостойкий	7 класс
Грузоподъемность пола	2,0 кН/м
Время установки	2 мин. 1 единица
Загрузка	12 единиц/40 HQ


Складной контейнер

Этот проект лагеря для беженцев предполагает использование складных контейнерных домов, специально разработанных для удовлетворения жилищных потребностей беженцев. Эти дома состоят из складных транспортных контейнеров, которые можно быстро собрать и разобрать в соответствии с меняющейся численностью населения.

Подробнее



2 минуты 1 дом



Преимущества продукта

1. 2 человека и 2 минуты для завершения урита.
2. Экономия транспортных расходов.
3. Срок службы 15-20 лет.
4. На 60% ниже, чем традиционные строительные расходы.
5. Отсутствие строительных отходов на строительной площадке.



План этажа



Длина: 6000/6058mm

Ширина: 2438mm

Высота: 2591/2791/2991mm



Стратегия и обязательства



Вариант 1

Размер контейнера: 5900*2500*2470 мм.

Способ упаковки: плоская упаковка.

Количество в контейнере: 12 единиц в 40-футовом контейнере HQ.

Вариант 2

Размер контейнера: 5900 мм × 2990 мм × 2760 мм

Способ упаковки: плоская упаковка

Количество в контейнере: 8 единиц в 40-футовом контейнере OT

50 единиц африканских складных общежитий для лагеря



500 единиц складных домов для строительного лагеря во Вьетнаме



218 единиц складных домов для проживания рабочих в Конго



45 единиц складных домов
Коллективные общежития в Индонезии






Новая опция для кемпингов и туристических достопримечательностей

Новая опция для кемпингов и туристических достопримечательностей	
Название	Описание
1. Роскошная жизнь	Наши капсульные дома имеют красивый дизайн и полностью меблированы, что избавляет от необходимости в отделке.
2. Дизайн космической эры	Внешний вид напоминает космический корабль, что делает его яркой особенностью в любом окружении.
3. Подключи и работай	Доставка в выбранное вами место; просто подключите коммунальные услуги и наслаждайтесь современной жизнью.
4. Универсальное размещение	Идеально подходит для туристических мест, удаленных курортов и размещения участников мероприятий.
5. Устойчивый образ жизни	Наши капсульные дома, изготовленные из переработанных транспортных контейнеров, являются экологически чистыми и устойчивыми.

Капсульный дом

Наши капсульные дома меняют представление о кемпинге и туризме. Полностью меблированные и готовые к приключениям — достаточно только подключить коммуникации. Эти привлекательные конструкции, напоминающие космические корабли, придают любому месту особый шарм и идеально подходят для незабываемых фотографий.

Капсульный дом



Система периферийной защиты

Оцинкованная стальная рама
Корпус из алюминиевого сплава с фторуглеродным покрытием
Изолированная, водонепроницаемая и влагостойкая конструкция
Остекление из закаленного многослойного стекла
Окна из полого закаленного стекла
Входная дверь из нержавеющей стали с боковыми петлями



Изысканный интерьер

Интегрированные модульные потолки и стены
Каменный пластиковый композитный пол
Стеклопанельная дверь с защитой конфиденциальности для ванной комнаты
Мраморный пол для ванной комнаты
Умывальник/Раковина/Зеркало для ванной комнаты
Крючок/полка/вешалка для полотенец в ванной комнате
Туалет/Смеситель/Душ/Слив в полу
Система освещения всего дома
Система водоснабжения и электроснабжения всего дома
Шторы с сенсорным открыванием
Кондиционер



Модели продукции

Модель A



Модель P




Модель Z



Другие



Другие



Доставка и упаковка - 40-футовый контейнер с плоским дном



Капсульный дом-А3

ОБЗОР

ДЛИНА	5600 мм
ШИРИНА	2800 мм
ВЫСОТА	3100 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	15,7 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	5 тонн
ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ	6,7 кВт/ 11,2 кВт



Капсульный дом Z7

ОБЗОР


ДЛИНА	11500 мм
ШИРИНА	3300 мм
ВЫСОТА	3200 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	38 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	8,5 тонн
ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ	9 кВт



Капсульный дом Z5

ОБЗОР


ДЛИНА	9500 мм
ШИРИНА	3300 мм
ВЫСОТА	3200 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	31.4 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	7 тонн
ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ	7.5 кВт/ 12 кВт



Капсульный дом-А7

ОБЗОР


ДЛИНА	11500 мм
ШИРИНА	3300 мм
ВЫСОТА	3300 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	38 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	9 тонн
ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ	9.9 кВт/15.4 кВт



Капсульный дом – С5



ОБЗОР

ДЛИНА	9600 мм
ШИРИНА	3600 мм
ВЫСОТА	3200 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	33,1 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	7 тонн
Электромощность	6,7 кВт/11,2 кВт



Капсульный дом – Н5

ДЛИНА	9100 мм
ШИРИНА	3300 мм
ВЫСОТА	3400 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	30 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	8 тонн
Электромощность	10 кВт/15 кВт



Капсульный дом – P5

ОБЗОР

ДЛИНА	9500 мм
ШИРИНА	3300 мм
ВЫСОТА	3200 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	31.4 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	7 тонн
ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ	7.5 кВт/ 12 кВт



Капсульный дом – P5

ДЛИНА	11500 мм
ШИРИНА	3300 мм
ВЫСОТА	3300 мм
ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ	38 м²
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	9 тонн
ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛ	11.5 кВт/17 кВт



Проект «Космическая капсула Рейнланд-Бэй»




Космическая капсула Новая Зеландия Курортный проект



Космическая капсула США Курортный проект



Проект «Космическая капсула Цзянси»





Особенности продукта

Размер	1-9 м, настраиваемый
Материал	Импортная поликарбонатная панель Толщина: 3 мм-5 мм
Огнестойкость	Класс огнестойкости В1 (класс огнестойкости)
Установить	Модульная система сборки 30-60 минут/единица
Внешний вид	1. Прозрачность 2. 360° прозрачный опыт
Множественные сценарии применения	В настоящее время продукты серии Star Room имеют различные технические характеристики, продукты с разными техническими характеристиками могут комбинироваться друг с другом, обладают высокой гибкостью и могут удовлетворить требованиям применения в различных сценариях.


Звездный купол и пузырьковый дом

Турция: более 100 единиц звездных домов или туристических достопримечательностей, включая рестораны, гостевые дома, отели и т. д. Во время чемпионата мира по футболу в Катар более 50 единиц были экспортированы в Катар для отелей типа «постель и завтрак» и ресторанов.

Гибкая структура

Куполообразная конструкция

Конструкция купола, обтекаемая двойная изогнутая поверхность, низкий коэффициент сопротивления ветру, при использовании на открытом воздухе выдерживает 12 тайфунов.



Интеллектуальная система дверных замков

Карточный дверной замок для отелей. Он может подключаться к WeChat, Bluetooth и другим функциям, чтобы облегчить эксплуатацию и управление достопримечательностями.

Система затенения

Продукт в стандартной комплектации оснащен системой солнцезащитных штор, верхняя штора открывается и закрывается с помощью пульта дистанционного управления, что обеспечивает максимальную конфиденциальность пользователя, а также определенный уровень теплоизоляции и высокий уровень комфорта проживания.

Вентиляция помещений

Этот продукт в стандартной комплектации оснащен сетчатыми дверями, боковыми окнами, системой вентиляции, а также опциональным электрическим открыванием и закрыванием верхней крышки, естественной циркуляцией воздуха для достижения эффекта вентиляции и замены воздуха в помещении.

Преимущества продукта:

1. 15 минут 1 дом: быстрая установка и легкая разборка
2. Свободно комбинируйте и соединяйте
3. 0 утечка воды: структурная гидроизоляция
4. 90% светопропускание
5. Термостойкость от -40°C до +40°C
6. 3-5 мм, материал PU, защита от ультрафиолета и старения



Экономичная модель



2.7м




4.2м



3.3м



4.2x3.3м



3.8м




3.8+2.7м



4-6м



5x3,8м+2,7м




Высококласная модель



110 мм зазор с противомоскитной и водоотталкивающей сеткой

24-часовой режим бесперебойной работы Вентилятор свежего воздуха



Эскизная схема сквозной вентиляции купола

Электрическое подъемно-опускное окно с противомоскитной сеткой и сеткой для фильтрации воды


24-часовой режим бесперебойной работы Вентилятор свежего воздуха



Загрузка




Установка




Туристический курорт Индонезия Стар Рум



Чайная комната саудовский Звездная комната



Филиппины Стар Рум Коммерческая улица



Китай, Вэйхай, туристическая достопримечательность «Звездная комната»





Особенности продукта

Загрузка	40HQ=290 м² 290 м²*18 кг/м²=5220 кг/40HQ
Ограничение уровня	1-3 этажи
Сопротивление ветра	Уровень 11
Класс сейсмостойкости	Уровень 7
Скорость установки	4 рабочих + 1 день = 150 м²
Срок службы	10 лет
Разборка и повторная сборка	5-6 раз
Содержание стали	18-20 кг/м²

Дом К

Дом типа К имеет легкий стальной каркас, обеспечивающий структурную поддержку и простоту установки. Легкий стальной киль прочен, сейсмостойкий и водонепроницаем, что обеспечивает безопасное проживание в суровых погодных условиях. Он обладает отличной звукоизоляцией и поддерживает комфортную температуру круглый год, требует минимального обслуживания и имеет высокую инвестиционную ценность, подходит для частого перемещения, временного проживания и различных видов использования.

Дом К



Преимущества продукта

1. Он обладает такими характеристиками, как высокая универсальность, простота разборки, сборки и реорганизации, длительный срок службы и высокая оборачиваемость.
2. Структурная гидроизоляция: Мобильный дом имеет структурную водонепроницаемую конструкцию и не требует дополнительной гидроизоляции.
3. Удобная разборка и сборка: домик можно многократно разбирать и собирать, а также использовать повторно. Для установки требуются только простые инструменты.



Установка



Конструкция дома типа К изготовлена из легкой стали и, как правило, состоит из сборных стальных компонентов.

Эти элементы собираются с помощью болтов, сварки или других методов соединения, чтобы создать основную конструкцию дома.

Дома типа К широко используются в

1. временные строительные дома для полевых работ, таких как строительство дорог, железных дорог и других сооружений;
2. временные здания, такие как городские муниципальные;
3. коммерческие здания, такие как: временные офисы, конференц-залы, штаб-квартиры, общежития и магазины, школы, больницы, парковки, выставочные залы, ремонтные мастерские, автозаправочные станции и т. д.




Размещение - 1-3 этажа



Строительная площадка - с крышей

Крыша представляет собой двускатную крышу (также называемую двойной крышей) со свободным водоотводом. В общем виде можно увидеть прозрачный каркас, который является главной особенностью дома К.



Общежитие для рабочих в Индонезии

Он занимает площадь около 1800 м² и может разместить 500 работников для проживания и проведения мероприятий.





Мобильный туалет из EPS/HDPE

Преимущества: Очень простая установка, 2 человека могут собрать одну единицу за 30 минут. Экологичность и экономичность: нет строительных отходов, может быть переработана и повторно использована для различных проектов без реконструкции.

Сценарии применения: активный отдых на природе/парки/пляж/строительные площадки/свадьбы под открытым небом/помощь при стихийных бедствиях на открытом воздухе и т. д.


Мобильный туалет EPS

Размер	1100*1100*2300 мм (Д*Ш*В)
Вес	100 кг
Загрузка	20GP=28 единиц 40HQ=75 единиц (навалом) 20GP=10 единиц 40HQ=20 единиц (в целом)
Материал	1. Наружная стена: 50 мм цветная стальная сэндвич-панель. 2. Внутренняя стена: 50 мм цветная стальная изоляционная плита. 3. Каркас: 1,0 мм алюминиевый сплав, формованный.
Цвет	Цветная стальная пластина синего цвета снаружи и белого цвета внутри (настраиваемая)
Срок службы	Более 10 лет

HDPE Переносной туалет

Размер	1000*1000*2300 мм (Д*Ш*В)
Вес	73 кг
Загрузка	20GP=35 единиц 40HQ=90 единиц (в оптовом количестве) 20GP=10 единиц 40HQ=24 единиц (в целом)
Материал	1. Полиэтилен высокой плотности с классом 8 устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 2. Наружная стенка: материал HDPE. 3. Внутренняя стенка: материал HDPE. Бак для чистой воды: 50 л. Бак для сточных вод: 190 л.
Цвет	Синяя дверь, серая стена (настраиваемая)
Срок службы	1 год гарантии на насосы и 6 лет на другие детали

Подробнее




Преимущество

Полностью пластиковая конструкция, высокая ударопрочность, экологически чистая переработка. Плоская конструкция дверной панели, красивая и элегантная. Конструкция с вентиляционными окнами по всему периметру, хорошая вентиляция. Простая установка, можно самостоятельно разобрать и собрать.



Процесс установки



1. Раскачайте основание унитаза на ровной поверхности, готовое к установке.
2. Вставьте две алюминиевые опоры задней стенки в угловой профиль основания и, после правильной установки, просто зафиксируйте их.
3. Часть углового столба стены и углового железа основания просверливается электрической дрелью, а затем угловой столб и угловое железо основания закрепляются с помощью заклепок, и с другим столбом поступают аналогичным образом.
4. Закрепите переднюю стенку с помощью углового железа основания таким же образом.
5. Слегка приподнимите стенку, сначала вставьте два нижних угла в пазы угловых стоек, а затем, вставив стойки в пазы, потяните вниз, пока нижняя часть не зафиксируется.
6. После установки боковой стенки просверлите отверстия в местах, указанных на рисунке выше, с помощью электрической дрели и закрепите ее заклепками. На этом боковая стенка прочно соединена с передней и задней стенками.
7. Используйте тот же метод для соединения другой боковой стены с передней и задней стенами.
8. Опустите вентиляционные заслонки вдоль углового слота для открытия, пока левая и правая стороны не станут ровными.
9. Установите другие вентиляционные заслонки таким же образом. Перенесите крышу в туалетную комнату и подготовьтесь к установке.
10. Равномерно приклейте крышу слева направо и спереди назад, чтобы на следующем этапе закрепить ее.
11. Используйте распределенные саморезы, как показано на рисунке, в передней и задней частях пластины, закрутите саморезы и алюминиевую U-образную канавку пластины сверху, чтобы закрепить ее. Используйте тот же метод, чтобы закрепить U-образные канавки над верхней и задней пластинами с помощью саморезов, а затем нанесите немного стеклянного клея на водонепроницаемые саморезы для герметизации. Туалет установлен! Остальные внутренние приспособления установлены.

Варианты выбора

Разнообразные дополнительные аксессуары значительно повысили комфорт использования продукта!



Коробка для бумажных салфеток



Колеса



Писуар



Диспенсер



Сливной клапан



Ручной душ



Мобильные туалеты для строительных площадок



Мобильный туалет на марафоне в Шанхае Соревнование



Мобильный туалет на Азиатских играх в Ханчжоу



Мобильный туалет для концертов



Общественный мобильный туалет для жилых районов или торговых улиц






Особенности продукта

Размер	5900 (Д) * 2435 (Ш) мм * 2896 (В) мм
Вес	2500 кг
Структура	оцинкованная холоднокатаная профильная сталь
Стена	Сэндвич-панель из каменной ваты толщиной 50 мм
Крыша	Оцинкованный цветной стальной лист толщиной 0,45 мм + 50 мм каменная вата
Пол	18-миллиметровая огнестойкая цементно-волоконная плита с 1,6-миллиметровым ПВХ-покрытием
Полевая нагрузка	300 кг/м²
Коэффициент сопротивления ветра	45 м/с
Коэффициент теплоизоляции	>R3.5
Срок службы	более 20 лет

Дом из плоских пакетов

Контейнерный дом из плоских пакетов, испытание с одновременным нахождением 54 человек на крыше, без деформации и протечек воды. Полностью и автоматически сварной роботами, без склеивания, с удвоенным сроком службы. Использует 360-градусное полное нанесение антикоррозийного покрытия, не требует обслуживания в течение 15 лет.

Контейнерный дом в плоской упаковке



Какая разница


1. Крыша полностью сварная, поэтому протекать не будет.
2. Крыша выдерживает вес 55 человек и достаточно прочная.
3. Полностью автоматическая сварка, высокая стабильность.
4. Автоматическое напыление порошковой краски и запекание, прочная адгезия.
5. Используются материалы, соответствующие промышленным стандартам.



► На нашей крыше стояло 50 человек, и она осталась такой же прочной, как и раньше, когда все люди ушли. Она имеет высокую несущую способность, около 2,5 тонн, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что она сломается.



Установка



Решения по планировке



1. Один контейнер со спальней и ванной комнатой

2. Два контейнера, объединенные со спальней, ванной комнатой и гостиной.

3. Три контейнера, объединенные со спальнями, гостиной и кухней.

Временная больница

1000 единиц плоских контейнерных домов в качестве общежитий в Ухане во время пандемии коронавируса




Новозеландские пчеловодческие дома

Экспорт 80 новозеландских пчеловодческих домиков в 2022 году




Проект офиса в Японии

8-секционный контейнерный дом в виде офиса в Японии



Контейнерная комната для мониторинга зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Двухэтажная контейнерная диспетчерская для Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине тщательно спроектирована, полностью функциональна, удобна в использовании и экологически устойчива.






Особенности продукта

Размер	5,9*2,35*2,591 м (Д*Ш*В) 12,192*2,438*2,591 (Д*Ш*В)
Структура	Сертифицированная рама для транспортного контейнера
Стена и крыша	Каркас 50~200 мм С-образные балки + огнеупорная минеральная вата (или полиуретан) + OSB-плита + плита из бамбукового волокна
Пол	28 plywood floor+vinyl Pvc
Полевая нагрузка	200kg/m
Коэффициент сопротивления ветру	50m/s
Коэффициент теплопроводности	>R3.5
Срок службы	More than 20 years

Транспортный контейнер

Четырехэтажный жилой комплекс, построенный из белых транспортных контейнеров и украшенный стеклянными фасадами, элегантно сочетает в себе индустриальный и современный дизайн. Эта инновационная трансформация обеспечивает обильное естественное освещение и панорамные виды. Внутри контейнерные модули искусно переоборудованы в различные планировки квартир, а такие экологичные элементы, как солнечные панели и система сбора дождевой воды, способствуют его экологичности.

Контейнер для транспортировки Lego



Преимущества продукта:

1. Экономическая эффективность: доступный вариант строительства.
2. Долговечность: построен, чтобы выдерживать суровые условия.
3. Устойчивость: экологически чистый благодаря повторному использованию материалов.
4. Модульность: легко адаптируется и расширяется.



Образец дизайна интерьера



Справочник размеров

Список общих параметров контейнера

Существует много видов контейнеров, которые соответствуют действующим международным стандартам, но их ширина одинакова (2438 мм). Обычно используются следующие контейнеры:

Стандартный	Внешняя длина	Внешняя ширина	Внешняя высота	Площадь
Стандартный 20-футовый	6 метров	2,4 метра	2,6 метра	14 квадратных метров
Стандартный 40-футовый	12 метров	2,4 метра	2,6 метра	28 квадратных метров
Стандартный 40-футовый	12 метров	2,4 метра	2,6 метра	28 квадратных метров

Примечание: для старого контейнера размер нового контейнера можно настроить, если размер старого контейнера будет перестроен. Обычно его ширина составляет 3 м или 3,3 м. 3 м и 3,3 м настраиваются для сборки контейнера, объединенного с шириной здания и оборудованием кабины.



Другие контейнеры для перевозки энергоносителей



Магазин Контейнер



Контейнер для батарей



Лабораторный контейнер



Контейнер для фильтрации сточных вод

Проектирование жилых зданий

Двухэтажное серое общежитие из морских контейнеров в Перте, Австралия, для шахтеров



Коммерческий дизайн

Кафе Starbucks в Шанхае, Китай



Дизайн салона

Airbnb/Гостиница/Загородный дом в Новой Гвинее




Контейнер для хранения энергии с жидкостным охлаждением для использования вне помещений

Централизованные крупномасштабные станции хранения энергии, сертифицированные по стандартам UL9540 и UN3536, для поставки в Северную Америку, Израиль, Европу и другие регионы.



Контейнер для хранения энергии без воздушного охлаждения


Централизованные крупномасштабные станции хранения энергии, сертифицированные по стандартам UL9540 и UN3536, для поставки в Америку, Италию и Германию.



Контейнеры для общественных туалетов

5 единиц съемных контейнеров для общественных туалетов в Гуйчжоу





Коммерческая улица

Выбор материалов	Контейнеры обычно изготавливаются из прочной стали, что обеспечивает их стабильность и долговечность. Для экологически чистых внешних поверхностей могут использоваться экологически безопасные материалы.
Огнестойкость	Для обеспечения безопасности используйте огнестойкие покрытия и материалы, установите системы пожаротушения и сигнализации, а также определите четкие маршруты эвакуации.
Дизайн макета	Создайте привлекательную планировку с контейнерными магазинами, расположенными в ряд или на разных уровнях. Оборудуйте зоны для отдыха на открытом воздухе и обеспечьте хорошую вентиляцию.
Устойчивость	Устойчивость: Повышение устойчивости за счет использования солнечных батарей, сбора дождевой воды и поощрения предприятий к использованию экологически чистых материалов и энергоэффективного оборудования.
Брендинг и декор	Используйте креативную роспись, вывески и художественные инсталляции, чтобы повысить привлекательность улицы, в соответствии с брендом и темой.

Коммерческая улица

После индивидуальной настройки обычные контейнеры можно превратить в красивые коммерческие помещения и контейнерные магазины. В настоящее время они широко используются во многих областях, таких как строительство торговых улиц, туристических достопримечательностей, городских книжных магазинов, мест отдыха, офисных зданий, школ и т. д. Персонализированные контейнерные магазины могут создать общую атмосферу торговой улицы, создать общественное пространство, улучшить имидж магазина и привлечь людей.

Серия коммерческих контейнеров



Преимущества продукта:

1. Экономия 30% по сравнению с традиционным строительством и экологически устойчивыми методами.
2. Модульная конструкция и быстрое строительство.
3. Уникальная эстетика и универсальность.
4. Меньшие затраты на обслуживание объекта.



5+1 решений для различных сценариев применения

Использование различных контейнеров для всех видов сценариев в мобильной индустрии



Решение для коммерческих сцен



Парикмахерская



Пивной дом



Книжный магазин



Кофейня



Мобильный KTV




Ресторан

Глобальные случаи

Кофейня

Кофейня Luckin в Шэньчжэне, Китай



Центр деревни

Центр деревни в Шанхае, Китай



Книжный магазин

Книжный магазин в Гонконге, Китай



Туристический центр

Туристический центр в Великобритании





Легкая стальная вилла

Также известная как вилла из легкого проката, представляет собой жилое здание, в котором в качестве основной конструкции используется легкий стальной каркас. Она сочетает в себе преимущества стальных конструкций с эстетическими особенностями традиционных вилл, что делает ее все более популярной среди людей.

Сборный дом из легких стальных конструкций

Легкие стальные виллы имеют преимущества в различных аспектах, таких как сейсмостойкость, скорость строительства и возможность индивидуальной настройки. Они широко используются в жилых зданиях, загородных виллах, отелях и других объектах. С развитием технологий и ростом спроса на экологичное строительство, легкие стальные виллы имеют многообещающее будущее.

Сборный дом из легких стальных конструкций



Преимущества продукта:






1. Экономическая эффективность: доступный вариант строительства.
2. Долговечность: построен, чтобы выдерживать суровые условия.
3. Устойчивость: экологически чистый благодаря повторному использованию материалов.
4. Модульность: легко адаптируется и расширяется.




Установка



Индивидуальные макеты



Этапы загрузки



Проект президентского люкса на поле для гольфа

Прочный, эффективный и экологичный дом со стальной конструкцией



Сингапурский дом высокого класса

Высокая прочность и долговечность стали гарантируют, что ваш дом выдержит испытания стихийными бедствиями, будь то землетрясения, ураганы или пожары.






Введение

Стальная конструкция		6000 мм (д) * 2500 мм (ш) * 2400 мм (в)
1	Стальная	HN250*125*6*9
2	Стальная балка для крыши	HN250*125*6*9
3	Кровельная обрешетка	C180X70X20X2.0
4	Рулевая тяга	Ф89*3.0
5	Брейсинг	Ф18
Кровельная система		
1	Материал для кровли	Стальной лист с цветным покрытием (тип 760, толщина: 0,8 мм)
2	Стропильная рейка	Ф12
3	Опорная балка для прогонов	Ф32*2.0
4	Водосточная желоба	Оцинкованная сталь
5	Спускные трубы	Ф160PVC
6	Тринс	Сталь с цветным покрытием
Аксессуары		
1	Болты	М20 высокая прочность
2	Болты	М20 общего типа
3	Орехи	М12
4	Самонарезающ	М5.5
5	Пакет	Стальные настилы

Стальная конструкция

Стальные конструкции — это тип зданий, в которых в качестве основного конструкционного материала используется сталь. По сравнению с традиционными бетонными или деревянными конструкциями стальные конструкции имеют ряд преимуществ.


Стальная конструкция



Преимущества продукта:

1. Прочность и долговечность
2. Гибкость и возможность повторного использования
3. Быстрое строительство
4. Открытый дизайн пространства
5. Устойчивость

Установка



Загрузка



Строительство стальных конструкций обеспечивает высокую скорость возведения зданий. Готовые стальные компоненты могут изготавливаться на заводах и быстро собираться на месте. Такой эффективный процесс строительства позволяет сэкономить время и трудовые ресурсы.

Процесс строительства



Сборка стальных конструкций:

Доставка сборных стальных конструкций на строительную площадку и их монтаж в соответствии с проектными чертежами. Это включает в себя возведение стен, лестниц, крыш и других конструкций.

Структурное крепление:

Стальная конструкция прочно соединена с помощью болтов, сварки и других методов, чтобы обеспечить стабильность здания.

Установка крыши:

После завершения строительства стен и несущих конструкций можно приступать к монтажу кровли, для чего обычно используются кровельные панели из легких стальных материалов.


Аэропорт

Аэропорт Нигерии построен из стальных конструкций.




Торговый центр

Торговый центр в США




Завод «Ляньсу»

Завод в Малайзии



Промышленный парк

Промышленный парк в Индонезии





CGCH привержена принципам устойчивого развития. Цели ООН в области устойчивого развития представляют собой общий план действий по обеспечению мира и процветания для людей и планеты, как в настоящее время, так и в будущем. Вот как мы их достигаем.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Экологическая устойчивость:

Заводы по производству контейнеров должны внедрять экологически безопасные меры для сокращения энергопотребления и выбросов, использовать возобновляемые источники энергии, минимизировать количество отходов и загрязняющих веществ. Кроме того, для смягчения негативного воздействия на окружающую среду можно использовать экологически безопасные материалы и процессы.

Экономическая устойчивость:

Контейнерные заводы должны стремиться к получению экономической выгоды за счет повышения эффективности производства, оптимизации использования ресурсов, контроля затрат и обеспечения долгосрочной рентабельности. Это включает в себя инвестиции в инновационные технологии и методы для повышения конкурентоспособности и расширения рынка сбыта.

Инновации и технологии:

Контейнерные заводы должны постоянно стремиться к инновациям, внедрять передовые технологии, повышать эффективность производственных процессов, сокращать растрату ресурсов и снижать потребление энергии. Кроме того, активный поиск новых материалов и методов проектирования может повысить производительность и качество продукции.

Социальная ответственность:

Контейнерные заводы должны уделять особое внимание благополучию сотрудников, обеспечивать безопасные и здоровые условия труда и соблюдать трудовое законодательство. Кроме того, они должны участвовать в проектах по развитию сообществ, способствующих процветанию местных регионов, налаживать устойчивые партнерские отношения и учитывать потребности сотрудников и сообществ.

Качество и надежность:

Заводы по производству контейнеров должны обеспечивать качество продукции, соответствующее международным стандартам и требованиям клиентов. Они должны поставлять надежные контейнеры, чтобы снизить риск повреждения грузов и задержек, обеспечивая удовлетворенность клиентов. Регулярное техническое обслуживание и контроль качества могут продлить срок службы контейнеров.

Обучение и развитие талантов:

Заводы по производству контейнеров должны инвестировать в обучение и развитие сотрудников, чтобы повысить их квалификацию, расширить карьерные возможности и улучшить компетентность рабочей силы. Это способствует повышению эффективности производства, снижению текучести кадров, повышению удовлетворенности сотрудников и подготовке конкурентоспособных кадров для обеспечения устойчивого развития в будущем.



МОНИТОРИНГ НАШЕГО ПРОГРЕССА

Как в прошлом, так и в будущем, CGCH будет добиваться прогресса в области устойчивого развития, когда мы будем пересматривать наши цели и сроки их достижения. Наряду с этим мы

2020

Запущена первая промышленная роботизированная линия по производству плоских контейнеров для транспортировки, достигшая суточной производительности 200 единиц. Участие в строительстве больницы Wuhan Fangcang. Получение сертификата ISO9001.

2022

Является официальным поставщиком FIFA Катар и предоставляет 2000 комплектов контейнерных отелей. Завершил строительство 58 контейнерных полевых госпиталей, насчитывающих более 60 000 единиц.

2025

Имеет более 200 глобальных кооперативных агентов. Соблюдает требования по производству, обеспечивающему защиту окружающей среды.

2021

Полный контейнерный городок в Индонезии/Камбодже/Таиланде/Мьянме. Разработан и запатентован самостоятельно. Получил сертификат CE.

2023

Сингапур CGCH основан. Станьте Alibaba Verified Pro, топ-3 в отрасли. Турция AFAD сотрудничающий поставщик, поддержка восстановления после стихийных бедствий.

2030

Продукция CGCH представлена во всем мире, и мы помогаем разным людям создавать красивые дома.





ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ CGCH

Благодарим наших глобальных партнеров за доверие.

“
Построй свою
мечту сейчас
”



ID: CGCHcontainer



ID: CGCHcontainer



ID: CGCHcontainer



ID: cgchcontainers



ID: Cgch Container



ID: CGCH Container



www.cgchcontainer.com



savannah@cgchcontainer.com



www.cgchcontainer.com



www.chinacontainer.com

В рамках нашей приверженности принципам устойчивого развития, эта брошюра была разработана в цифровом формате. Пожалуйста, подумайте, действительно ли вам нужно ее распечатывать. Спасибо.