


# Audi Q3 45-летний юбилейный коллекционный 45TFSI quattro 2025

основная информация		
производитель	Audi, Фай	максимальная мощность (кВт) 162
уровень	Компактный SUV	максимальная частота 4900-6700
тип энергии	бензин	максимальный крутящий момент 350
стандарт охраны окружающей	Китай VI	максимальная частота 1600-4300
время выхода на рынок	2025.04	максимальная полезная 162
максимальная мощность (кВт)	162	тип энергии бензин
максимальный крутящий момент	350	маркировка топлива число 95.
двигатель	2.0T 220 л. с. L4	режим поставки нефти прямое впрыскивание
коробка передач	7 двойное сцепление с влагозащитным барьером	материал головки цилиндра алюминиевый сплав
длина * Ширина * Высота (мм)	4498*1848*1614	материал блока цилиндров чугун
структура тела	5 дверей, 5 сидячих внедорожников	стандарт охраны окружающей Китай VI
максимальная скорость (км / ч)	200	электродвигатель
официальное ускорение 0-100	7.3	коробка передач
комплексный расход топлива	7.5	количество блоков 7
всеобъемлющий расход топлива	8.00	тип коробки передач коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
кузов автомобиля		шасси / колесо
длина (мм)	4498	способ привода передний полноприводный
ширина (мм)	1848	форма четырех приводов своевременный полный привод
высота (мм)	1614	центральная Мультидисковое сцепление
колесная база (мм)	2680	тип передней подвески независимая подвеска
манометр переднего колеса	1584	макферсона
расстояние между задними	1576	тип задней подвески Мультизвенная независимая подвеска
минимальный дорожный просвет	152	тип Assist электроэнергия
угол приближения (°)	17	конструкция кузова автомобиля тип подшипника нагрузки
угол вылета (°)	20	тип переднего тормоза тип вентилируемого диска
минимальный радиус поворота	6	тип заднего тормоза тип диска
структурата тела	SUV	тип стояночного тормоза электронная парковка
режим открытия дверей	открыть дверь плоской	материал обода колес алюминиевый сплав
количество дверей (единиц)	5	спецификация передних шин 235/50 R19
количество мест (ед.)	5	технические требования к 235/50 R19
объем бака (L)	62.5	спецификация запасных шин неполный размер
объем багажного отделения (L)	450	конфигурация безопасности
качество оборудования (кг)	1750	Основная/пассажирская Водитель
максимальная масса груза (кг)	2235	подушка безопасности Пассажирский
двигатель		Передние/задние боковые Передний ряд
модель двигателя	DTJ	подушки безопасности О Задний ряд
смещение (мл)	1984	Передние/задние головные Передний ряд
водоизмещение (L)	2.0	подушки безопасности (шторки) Задний ряд
форма приема	турбонаддув	функция контроля давления в шинах Сигнализация давления в шинах
форма расположения цилиндров	L	напоминание о непристегнутом Весь автомобиль
расположение двигателя	горизонтальное положение	конфигурация управления
количество цилиндров (штук)	4	переключение режима вождения Упражнения
количество клапанов на цилиндр	4	Экономика
газораспределительный	DOHC	Стандарт / комфорт
максимальная лошадиная сила	220	Настройка / персонализация
(П)		

форма сдвига	● Механическая переключение передач	заднее сиденье вниз	● Регулировка спереди и сзади
<b>вспомогательное / интеллектуальное вождение</b>			
круизная система	● полноскоростной адаптивный круиз	Передний/задний центральный поручень	● Передний ряд ● Задний ряд
вспомогательный уровень изображение Driving Assist	○ L2 ○ панорамное изображение на 360 градусов ● обратное изображение	конфигурация освещения	● LED ● LED
передний / задний парковочный радар	● Передний ряд ● Задний ряд	особенности освещения	● матричная форма
<b>конфигурация внешнего вида</b>			
тип светового люка	● панорамный свет может быть открыт	внутренняя лампа окружающей	● 30 цветов
типа ключа	● ключ дистанционного управления	<b>стекло / зеркало заднего вида</b>	
функция ввода без ключей	● Передний ряд	функция внешнего зеркала заднего вида	○ автоматический антиблик ● запирайте автомобиль и складывайте автоматически ● электрическое складывание ● нагрев зеркал заднего вида ● автоматическое обратное переворачивание ● электрическое регулирование
<b>внутренняя конфигурация</b>			
экран дисплея водительского	● цвет	индуктивная функция	● тип индукции осадков
размер жидкокристаллического	● 12,3 дюйма	переднее / заднее	● Передний ряд
материал рулевого колеса	● дермы	электрическое окно	● Задний ряд
Регулировка положения рулевого колеса	● ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади	функция окна вверх и вниз с косметическим зеркалом в автомобиле	● весь автомобиль ● главный водитель + огни ● Копилот + огни
<b>конфигурация сидений</b>			
материал сиденья	● кожа / Alcantara mashup	функция внутреннего зеркала	● автоматический антиблик
Способ регулировки водительского сиденья	● Регулировка опоры для ног ● поддержка талии (4 направления) ● высокая и низкая регулировка (4 направления) ● Регулировка спинки ● Регулировка спереди и сзади	<b>умный Интернет</b>	
режим регулировки вспомогательного сиденья	● Регулировка опоры для ног ● поддержка талии (4 направления) ● высокая и низкая регулировка (4 направления) ● Регулировка спинки ● Регулировка спереди и сзади	цветной ЖК-экран центрального	● сенсорный ЖК-экран
электрические правила для главного / пассажирского	● Водитель ● Пассажирский	размер LCD экрана	● 10.1 дюйма
функция переднего сиденья	○ отопление ● Регулировка спинки	сеть 4G / 5G	● 4G
сиденья пассажирского сиденья		подключение /	● поддержка CarPlay
<b>Appearance</b>			
*****		***	
*****		***	
*****		***	
*****		***	



## Interior decoration



## Space



## remarks:

- стандартная конфигурация
- отбор и сопоставление
- нет.