

Audi Q5L 45-летний юбилейный коллекционный quattro 2025 45 TFSI

выбран в динамическом виде

основная информация	
производитель	Audi, Фау
уровень	внедорожники среднего размера
тип энергии	бензин
стандарт охраны окружающей	Китай VI
время выхода на рынок	2025.02
максимальная мощность (кВт)	180
максимальный крутящий момент	370
двигатель	2.0T 245 лошадиных сил L4
коробка передач	7 двойное сцепление с влагозащитным барьером
длина * Ширина * Высота (мм)	4770*1893*1667
структура тела	5 дверей, 5 сидячих внедорожников
максимальная скорость (км / ч)	230
официальное ускорение 0-100	7
всеобъемлющий расход топлива	8.08
кузов автомобиля	
длина (мм)	4770
ширина (мм)	1893
высота (мм)	1667
колесная база (мм)	2907
манометр переднего колеса	1616
расстояние между задними	1610
минимальный дорожный просвет	166
угол приближения (°)	21
угол вылета (°)	23
минимальный радиус поворота	5.9
структура тела	SUV
режим открытия дверей	открыть дверь плоской
количество дверей (единиц)	5
количество мест (ед.)	5
объем бака (L)	73
объем багажного отделения (L)	550
качество оборудования (кг)	1915
двигатель	
модель двигателя	DTK
смещение (мл)	1984
водоизмещение (L)	2.0
форма приема	турбонаддув
форма расположения цилиндров	L
расположение двигателя	вертикальное размещение
количество цилиндров (штук)	4
количество клапанов на цилиндр	4
газораспределительный механизм	DOHC

максимальная лошадиная сила	245
максимальная мощность (кВт)	180
максимальная частота	5000-6000
максимальный крутящий момент	370
максимальная частота	1600-4300
максимальная полезная	180
тип энергии	бензин
маркировка топлива	число 95.
режим поставки нефти	прямое впрыскивание
материал головки цилиндра	алюминиевый сплав
материал блока цилиндров	чугун
стандарт охраны окружающей	Китай VI
электродвигатель	
коробка передач	
количество блоков	7
тип коробки передач	коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
шасси / колесо	
Способ привода	передний полноприводный
Форма четырех приводов	своевременный полный привод
Центральная	Мультидисковое сцепление
тип передней подвески	Независимая подвеска с пяти штангами
тип задней подвески	Независимая подвеска с пяти штангами
тип Assist	электроэнергия
конструкция кузова автомобиля	тип подшипника нагрузки
тип переднего тормоза	тип вентилируемого диска
тип заднего тормоза	тип вентилируемого диска
тип стояночного тормоза	электронная парковка
материал обода колес	алюминиевый сплав
спецификация передних шин	255/45 R20
технические требования к	255/45 R20
спецификация запасных шин	инструмент для ремонта шин
конфигурация безопасности	
Основная/пассажирская подушка безопасности	● Водитель ● Пассажирский
Передние/задние боковые подушки безопасности	● Передний ряд ○ Задний ряд
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки)	● Передний ряд ● Задний ряд
функция контроля давления в шинах	● сигнализация давления в шинах
напоминание о непристегнутом	● Передний ряд
конфигурация управления	
	● упражнения

торговая марка	● Bang & Olufsen
число выступающих	● 19 громкоговоритель
кондиционер / холодильник	
режим контроля температуры	● автоматический кондиционер
remarks	

визуального средства


Appearance



Interior decoration



Space



remarks:

● стандартная конфигурация

○ отбор и сопоставление

— нет.