Roe	ewe i5 2023 1.5L	CVT роскошная вер	DCN8/ <sub>0</sub>
- W	74,0 10 2020 1.02	OVI POOROMINAN BO	oral Trans
основная информация		максимальная полезная	90
производитель	Группа SAIC	тип энергии	бензин
уровень	компактный автомобиль	маркировка топлива	номер 92.
тип энергии	бензин	режим поставки нефти	прямое впрыскивание
стандарт охраны окружающей	Китай VI	материал головки цилиндра	алюминиевый сплав
время выхода на рынок	2023.07	материал блока цилиндров	алюминиевый сплав
максимальная мощность (кВт)	95	стандарт охраны окружающей	Китай VI
максимальный крутящий момент	158	электродвигатель	colid
двигатель	1,5 л 129 л. с. L4	коробка передач	ding
коробка передач	CVT бесступенчатая	количество блоков	8,770
	трансмиссия (аналоговый 8	тип коробки передач	Бесступенчатая коробка
	передач)	100/50'	передач (CVT)
длина * Ширина * Высота (мм)	4676*1838*1498	шасси / колесо	
структура тела	Четырёхдверный,	Способ привода	передний привод
	пятиместный хэтчбек	тип передней подвески	независимая подвеска
максимальная скорость (км / ч)	180		Макферсона
всеобъемлющий расход топлива	6.38	тип задней подвески	ненезависимая подвеска
кузов автомобиля	-olto		крутящего луча
длина (мм)	4676	тип Assist	электроэнергия
ширина (мм)	1838	конструкция кузова автомобиля	тип подшипника нагрузки
высота (мм)	1498	тип переднего тормоза	тип вентилируемого диска
колесная база (мм)	2680	тип заднего тормоза	тип диска
манометр переднего колеса	1544	тип стояночного тормоза	электронная парковка
расстояние между задними	1548	спецификация передних шин	205/60 R16
угол приближения (°)	15	технические требования к	205/60 R16
угол вылета (°)	20	спецификация запасных шин	неполный размер
структура тела	Хэтчбэк	конфигурация безопасност	И
режим открытия дверей	открыть дверь плоской	Основная/пассажирская	• Водитель
количество дверей (единиц)	4 1110	подушка безопасности	• Пассажирский
количество мест (ед.)	(5 <sup>80</sup>	Передние/задние боковые	— Передний ряд
объем бака (L)	50	подушки безопасности	— Задний ряд
объем багажного отделения (L)	422	Передние/задние головные	— Передний ряд
качество оборудования (кг)	1240	подушки безопасности (шторки	— Задний ряд
двигатель		функция контроля давления в	• дисплей давления в шинах
модель двигателя	15FCD	напоминание о непристегнутом	Водительское место
смещение (мл)	1495	конфигурация управления	
водоизмещение (L)	1.5	форма сдвига	• Механическая переключение
форма приема	естественное вдыхание	,	передач
форма расположения цилиндров	L ding Co	вспомогательное / интелле	11113
расположение двигателя	горизонтальное положение	круизная система	• круиз с постоянной скоростью
количество цилиндров (штук)	4	изображение Driving Assist	• обратное изображение
количество клапанов на цилиндр	4	передний / задний парковочный	— Передний ряд
газораспределительный	DOHC	радар	• Задний ряд
максимальная лошадиная сила	129	конфигурация внешнего вид	• электрический люк на крыше
максимальная мощность (кВт)	95	тип светового люка	
максимальная частота	6000	тип ключа	• ключ дистанционного
максимальный крутящий момент	158	функция ввода без ключей	управления
максимальная частота	4500	внутренняя конфигурация	• положение вождения
вращения крутящего момента		<b>даеремы монфитурация</b>	_
(об / мин)		page 1 реальности AR-HUD	

экран дисплея водительского • цвет ● 10.25 дюйма размер жидкокристаллического материал рулевого колеса • пластик Регулировка положения • Ручная регулировка вверх и рулевого колеса вниз конфигурация сидений материал сиденья • имитация кожи Способ регулировки • высокая и низкая регулировка водительского сиденья (2 направления) • Регулировка спинки • Регулировка спереди и сзади режим регулировки • Регулировка спинки вспомогательного сиденья • Регулировка спереди и сзади электрические правила для - Водитель главного / пассажирского Пассажирский заднее сиденье вниз • В целом спустить Передний/задний центральный • Передний ряд поручень — Задний ряд конфигурация освещения низкий источник света • галоген источник света высокого луча • галоген стекло / зеркало заднего вида функция внешнего зеркала • электрическое регулирование переднее / заднее • Передний ряд электрическое окно • Задний ряд функция окна вверх и вниз с • положение вождения Второй пилот

	• Водительское место
функция внутреннего зеркала	• ручной антиблик
умный Интернет	43/1/0
цветной ЖК-экран центрального	• сенсорный ЖК-экран
размер LCD экрана	● 10.25 дюйма
подключение /	• оригинальная заводская
картографирование мобильных	взаимосвязь /
телефонов	картографирование
	● поддержка CarPlay
	● поддержка CarLife

• поддержка HiCar

• телефон

• люк на крыше

• кондиционер

• мультимедийная система

#### аудиовизуальные пазвлечения

система контроля

распознавания речи

аудиовизуальные развлечения				
мультимедийный / зарядный	• USB			
количество USB / Type-C Interfac	• 2 спереди / 1 сзади			
число выступающих	■ 4 pora			

# кондиционер / холодильник

remarks	$\mathcal{O}_{\rho_{\alpha}}$
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

### задней стороны Appearance







# Interior decoration

















Space



## remarks:

- стандартная конфигурация
- отбор и сопоставление
- нет.