

No: JZ250212QG0207



检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 劲爆鸡米花 (PET 光/ CPP)

受检单位: 沂水联合包装制品有限公司

标称生产者: 沂水联合包装制品有限公司

委托单位: 沂水县市场监督管理局

检验类别: 县级常规监督抽查



山东精准产品质量检测有限公司

shandong Precision products Quality inspection Co., Led.

山东精准产品质量检测有限公司

检验报告

共4页 第1页

产品名称	劲爆鸡米花 (PET 光 /CPP)	标称 商标	-	抽样单 编号	SDJZ20251204002
生产日期/批号	25. 11. 20/-	规格 型号	335×250×0.09	样品 等级	合格品
受检单位名称、 地址及联系电话	沂水联合包装制品有限公司 沂水县沂水镇后龙家庄村/13355019782				
标称生产者、地 址及联系电话	沂水联合包装制品有限公司 沂水县沂水镇后龙家庄村/13355019782				
任务来源	沂水县市场监督管理局				
抽样单位	山东精准产品质量检测有限公司				
抽样日期	2025-12-04	抽样 数量	检 100 个/备 100 个	抽样 人员	杜志奎, 王浩
样品到达日期	2025-12-06	库存 数量	1200 个	检查封 样人员	张哲
检验日期	2025-12-10 至 2025-12-11			封样 状态	封条完整、外观 完好
检验依据	GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》、GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》				
判定依据	GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》、GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》、GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准, 判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 (盖章) 签发日期:				
备注	1、本报告含封面及声明页。2、符号“-”表示该项无内容。3、本报告所盖检验检测专用章等同於公司公章。				

批准:

审核:

主检:

山东精准产品质量检测有限公司

检验报告

共4页 第2页

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	感官要求	感官	色泽正常, 无异臭、不洁物等	符合	合格
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变	符合	合格
2	高锰酸钾消耗量/蒸馏水(60°C, 2h)/mg/kg		≤ 10	1.4	合格
3	重金属(以Pb计)/4%乙酸(60°C, 2h)/mg/kg		≤ 1	<1	合格
4	脱色试验	浸泡液着色	阴性	食品接触面未添加染色剂, 不适用	不适用
		擦拭脱色	阴性	食品接触面未添加染色剂, 不适用	不适用
备注	-				



精准检测

山东精准产品质量检测有限公司 检验报告

照片: 样品图片 1



山东精准产品质量检测有限公司

检验报告

照片: 样品图片 2



***** 以下空白 *****

声 明

1. 报告未盖章及无主检、审核、批准人签字无效。
2. 报告涂改无效。
3. 除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
4. 如对本报告有异议，请于收到报告之日起 15 日内提出。逾期不予受理。

地址： 山东省菏泽市鲁西新区中华西路九为产业园内

邮编： 274000

电话： (0530) 3133195

传真： (0530) 3133185

网址： <http://www.sdjzjgs.com>

精准检测